SOLUTIONS EXTERIEUR

PASSAGE p.38
ESPACE VERT & AQUATIQUE p.40
TERRASSE & PISCINE p.42
ENTREE & FACADE p.44

Produits EXTERIEUR

encastrés sol et mur p.46
encastrés mur p.92
spots submersibles..... p.96
projecteurs p.112
wall washers p.136
bandeaux LED..... p.146
bandeaux LED grandes longueurs..... p.154
réglettes LED..... p.158
gammes déco p.170

A chaque espace sa solution

EXTERIEUR & INTERIEUR

découvrez nos conseils pour :

Eclairer et se diriger

Mettre en valeur
les espaces

Sécuriser la circulation
et donner une ambiance

Rendre fonctionnel
et esthétique
votre habitat

SOLUTIONS INTERIEUR

CUISINE p.188
PIECES D'EAU p.190
JOUR p.192
NUIT p.194
DRESSING p.196
ESPACE DE TRAVAIL p.198
PASSAGE ET ESCALIER p.200

Produits INTERIEUR

bandeaux LED p.202
bandeaux LED grandes longueurs p.212
profils aluminium p.216
profils aluminium - gamme architecturale p.254
profils medium p.272
réglettes LED p.282
spots encastrés p.314
mini spots LED balisage p.322
encastrés halogènes p.326
encastrés LED p.332
gamme downlight LED & TRACKLED p.348
gamme architecturale p.360
gamme déco p.424
appliques salle de bain IP44 ..... p.434


1
3
4

INTERIEUR

> cuisine

1 REGLETTES LED p.282

PROFILS ALUMINIUM p.216

BANDEAUX LED p.202

2 SPOTS ENCASTRES p.314

3 PLAFONNIERS - GAMME DECO p.424

4 APPLIQUES - GAMME DECO p.424


1
4
5

INTERIEUR

> pièces d'eau

1 REGLETTES LED p.282

2 SPOTS ENCASTRES p.314

3 APPLIQUES - SALLE DE BAIN.....p.434

4 PROJECTEURS p.112

5 PROFILS ALUMINIUM.....p.216

BANDEAUX LED p.146

1
2
3
4

INTERIEUR

> jour



1 REGLETTES LED p.282
PROFILS ALUMINIUM p.216
BANDEAUX LED p.202

2 SPOTS ENCASTRES p.314

3 APPLIQUES GAMME ARCHI.....p.360

4 LUMART'HOME p.422

5 PLAFONNIERS - GAMME DECO p.424

1
2
1

INTERIEUR

> nuit

1 REGLETTES LED p.282

PROFILS ALUMINIUM p.216

BANDEAUX LED p.202

2 LISEUSE p.325

3 APPLIQUES - GAMME DECO p.424

4 PLAFONNIERS - GAMME DECO p.424

1
2
2
3

INTERIEUR

> dressing

1 REGLETTES LED p.282
PROFILS ALUMINIUM p.216
BANDEAUX LED p.202

2 SPOTS ENCASTRES p.314

3 ENCASTRES GAMME ARCHI p.360

3
2
1

INTERIEUR

> espace de travail

1 REGLETTES LED p.282

PROFILS ALUMINIUM p.216

BANDEAUX LED p.202

2 APPLIQUES - GAMME ARCHI p.360

3 PLAFONNIERS - GAMME ARCHI....p.360

1

2
2
2

INTERIEUR

> passage et escalier

1 REGLETTES LED p.282
PROFILS ALUMINIUM p.216
BANDEAUX LED p.202

2 SPOTS ENCASTRES p.314

3 APPLIQUES - GAMME DECO p.424

>BANDEAUX LED

INT

	Classic			
	Gamme FLEX IP20			
	SUPER SOFT FLEX	**SOFT FLEX**	**FORT FLEX**	**SUPER FORT FLEX**
				
Dimension	**L 1 / 3 / 5 / 10 m**			
	sur-mesure **jusqu'à 10 m**			
Prix	Dès 24,90 € HT/m	Dès 34,90 € HT/m	Dès 59,90 € HT/m	Dès 94,90 € HT/m
Couleurs LED		RGB	RGB	
Alimentation	5W/m 12VDC	7,5W/m 12VDC	15W/m 24VDC	20W/m 24VDC
Lumen LED blanche	400 Lm/m	555 Lm/m	1110 Lm/m	1770 Lm/m
IP	20			
Fixation	auto-adhésif 3M			
Faisceau optique	120°			
Protection				

Pages	204

GAMME

- 4 niveaux de puissance. De 5W/m pour des applications de balisage à 20W/m pour un rendu lumineux puissant
- LED haute efficacité: 70Lm/W
- Tolérance des températures de blanc réduite: + ou - 100K
- Indice de protection au choix : IP20/IP40/IP68
- Jusqu'à 4 longueurs de flexible différentes en standard
- Sur-mesure décliné sur l'ensemble de la gamme

INT

Premium			
Gamme FLEX IP40			
SUPER SOFT FLEX	**SOFT FLEX**	**FORT FLEX**	**SUPER FORT FLEX**
			
L 1 / 3 / 5 / 10 m			
sur-mesure **jusqu'à 10 m**			
Dès 29,90 € HT/m	Dès 39,90 € HT/m	Dès 64,90 € HT/m	Dès 99,90 € HT/m
	RGB	RGB	
5W/m 12VDC	7,5W/m 12VDC	15W/m 24VDC	20W/m 24VDC
360 Lm/m	500 Lm/m	1000 Lm/m	1600 Lm/m
40			
auto-adhésif 3M			
120°			
anti-poussière			
206			

EXT

Premium plus			
Gamme FLEX IP68			
SUPER SOFT FLEX	**SOFT FLEX**	**FORT FLEX**	**SUPER FORT FLEX**
			
L 1 / 3 / 5 m			
sur-mesure **jusqu'à 5 m**			
Dès 39,90 € HT/m	Dès 49,90 € HT/m	Dès 74,90 € HT/m	Dès 109,90 € HT/m
	RGB	RGB	
5W/m 12VDC	7,5W/m 12VDC	15W/m 24VDC	20W/m 24VDC
320 Lm/m	440 Lm/m	880 Lm/m	1420 Lm/m
68			
clips de fixation			
120°			
entièrement résiné			
148			

Découvrez page 212

LONG FLEX 230V

Spécial grandes longueurs
sur-mesure
jusqu'à 50m de lumière

+ Installation rapide
+ Installation extérieure possible (montage IP67 en usine impératif)
+ 2 puissances : 5W/m - Balisage - 15W/m - Eclairage
+ 3 couleurs : Blanc chaud 3000K - Blanc pur 4000K - Bleu

FLEX IP20

PRODUITS

- LED haute efficacité: 70Lm/W
- Tolérance des températures de blanc réduite: + ou - 100K
- Câblage 20AWG
- Faible génération de chaleur
- Durée de vie 30 000 H

SUPER SOFT FLEX

CE 120° FAIBLE CONSO PARALLÈLE III 5W/m - 60 LED/m 12 VDC IP20

SOLUTIONS D'INSTALLATION
Alimentations 12VDC p.506 - Variateurs p.510 - Connecteurs FLEX p.495

schéma en coupe de la bande



SOFT FLEX

CE 120° FAIBLE CONSO PARALLÈLE III 7,5W/m - 30 LED/m 12 VDC IP20

SOLUTIONS D'INSTALLATION
Alimentations 12VDC p.506 - Contrôleurs RGB p.508 - Variateurs p.510 - Connecteurs FLEX p.495

schéma en coupe de la bande



FORT FLEX

Installation sur profil aluminium impérative

CE 120° FAIBLE CONSO PARALLÈLE III 15W/m - 60 LED/m 24 VDC IP20

SOLUTIONS D'INSTALLATION
Alimentations 24VDC p.504 - Contrôleurs RGB p.508 - Variateurs p.510 - Connecteurs FLEX p.495

schéma en coupe de la bande



SUPER FORT FLEX

Installation sur profil aluminium impérative

CE 120° FAIBLE CONSO PARALLÈLE III 20W/m - 240 LED/m 24 VDC IP20

SOLUTIONS D'INSTALLATION
Alimentations 24VDC p.504 - Variateurs p.510 - Connecteurs FLEX p.495

schéma en coupe de la bande



CÂBLE SUR MESURE

Vendus au mètre

CODE	TYPE	POUR BANDEAUX LED	PRIX HT
2200	20AWG	LED fixe 5W/m – 7.5W/m – 15W/m	1,99 €
2202	14AWG	LED fixe 20W/m	2,99 €
2201	20AWG	LED RGB 7.5W/m – 15W/m	2,49 €

FORFAIT CÂBLAGE SUR MESURE

CODE	CARACTERISTIQUES	PRIX HT EUROS
FE	Forfait câblage entrée	19,90 €
FES	Forfait câblage entrée/sortie	24,90 €

SUPER SOFT FLEX 5 W/m

LONGUEURS

			1 mètre Câblé 2 côtés 0,5 m		3 mètres Câblé 2 côtés 0,5 m		5 mètres Câblé 2 côtés 0,5 m		10 mètres Câblé 1 côté 0,5 m		SUR MESURE	
LUMIERE LED	LUMEN	SECTION POSSIBLE	CODE	PRIX HT	CODE	PRIX HT	CODE	PRIX HT	CODE	PRIX HT	PAGE 186	PRIX HT
LED 2700K	395 Lm/m	tous les 50 mm	421227	24,90 €	421237	74,90 €	421207	124,90 €	421257	249,90 €	42127SM	0,29 €/cm
LED 3000K	395 Lm/m		421220		421230		421200		421250		42120SM	
LED 4000K	400 Lm/m		421221		421231		421201		421251		42121SM	
LED			421222		421232		421202		421252		42122SM	
LED			421225		421235		421205		421255		42125SM	

SOFT FLEX 7,5 W/m

LONGUEURS

			1 mètre Câblé 2 côtés 0,5 m		3 mètres Câblé 2 côtés 0,5 m		5 mètres Câblé 2 côtés 0,5 m		10 mètres Câblé 1 côté 0,5 m		SUR MESURE	
LUMIERE LED	LUMEN	SECTION POSSIBLE	CODE	PRIX HT	CODE	PRIX HT	CODE	PRIX HT	CODE	PRIX HT	PAGE 186	PRIX HT
LED 2700K	550 Lm/m	tous les 100 mm	422127	34,90 €	422137	104,90 €	422107	174,90 €	422157	349,90 €	42217SM	0,40 €/cm
LED 3000K	550 Lm/m		422120		422130		422100		422150		42210SM	
LED 4000K	555 Lm/m		422121		422131		422101		422151		42211SM	
LED			422122		422132		422102		422152		42212SM	
LED			422125		422135		422105		422155		42215SM	
LED RGB			422129		422139		422109		422159		42219SM	

FORT FLEX 15 W/m

LONGUEURS

			1 mètre Câblé 2 côtés 0,5 m		3 mètres Câblé 2 côtés 0,5 m		5 mètres Câblé 2 côtés 0,5 m		10 mètres Câblé 1 côté 0,5 m		SUR MESURE	
LUMIERE LED	LUMEN	SECTION POSSIBLE	CODE	PRIX HT	CODE	PRIX HT	CODE	PRIX HT	CODE	PRIX HT	PAGE 186	PRIX HT
LED 2700K	1100 Lm/m	tous les 100 mm	422027	59,90 €	422037	179,90 €	422007	299,90 €	422057	599,90 €	42207SM	0,70 €/cm
LED 3000K	1100 Lm/m		422020		422030		422000		422050		42200SM	
LED 4000K	1110 Lm/m		422021		422031		422001		422051		42201SM	
LED			422022		422032		422002		422052		42202SM	
LED			422025		422035		422005		422055		42205SM	
LED RGB			422029		422039		422009		422059		42209SM	

SUPER FORT FLEX 20 W/m

LONGUEURS

			1 mètre Câblé 2 côtés 0,5 m		3 mètres Câblé 2 côtés 0,5 m		5 mètres Câblé 2 côtés 0,5 m		10 mètres Câblé 1 côté 0,5 m		SUR MESURE	
LUMIERE LED	LUMEN	SECTION POSSIBLE	CODE	PRIX HT	CODE	PRIX HT	CODE	PRIX HT	CODE	PRIX HT	PAGE 186	PRIX HT
LED 2700K	1750 Lm/m	tous les 25 mm	422327	94,90 €	422337	284,90 €	422307	474,90 €	422357	949,90 €	42237SM	1,14 €/cm
LED 3000K	1750 Lm/m		422320		422330		422300		422350		42230SM	
LED 4000K	1770 Lm/m		422321		422331		422301		422351		42231SM	
LED			422322		422332		422302		422352		42232SM	
LED			422325		422335		422305		422355		42235SM	

FLEX IP40

PRODUITS

- LED haute efficacité: 70Lm/W
- Tolérance des températures de blanc réduite: + ou - 100K
- Câblage 20AWG
- Faible génération de chaleur
- Durée de vie 30 000 H

SUPER SOFT FLEX

CE 120° FAIBLE CONSO PARALLÈLE III 5W/m - 60 LED/m 12 VDC IP40

SOLUTIONS D'INSTALLATION
Alimentations 12VDC p.506 - Variateurs p.510 - Connecteurs FLEX p.495

schéma en coupe de la bande



SOFT FLEX

CE 120° FAIBLE CONSO PARALLÈLE III 7,5W/m - 30 LED/m 12 VDC IP40

SOLUTIONS D'INSTALLATION
Alimentations 12VDC p.506 - Contrôleurs RGB p.508 - Variateurs p.510 - Connecteurs FLEX p.495

schéma en coupe de la bande



FORT FLEX

Installation sur profil aluminium impérative

CE 120° FAIBLE CONSO PARALLÈLE III 15W/m - 60 LED/m 24 VDC IP40

SOLUTIONS D'INSTALLATION
Alimentations 24VDC p.504 - Contrôleurs RGB p.508 - Variateurs p.510 - Connecteurs FLEX p.495

schéma en coupe de la bande





SUPER FORT FLEX

Installation sur profil aluminium impérative

CE 120° FAIBLE CONSO PARALLÈLE III 20W/m - 240 LED/m 24 VDC IP40

SOLUTIONS D'INSTALLATION
Alimentations 24VDC p.504 - Variateurs p.510 - Connecteurs FLEX p.495

schéma en coupe de la bande



CÂBLE SUR MESURE

Vendus au mètre

CODE	TYPE	POUR BANDEAUX LED	PRIX HT
2200	20AWG	LED fixe 5W/m – 7.5W/m – 15W/m	1,99 €
2202	14AWG	LED fixe 20W/m	2,99 €
2201	20AWG	LED RGB 7.5W/m – 15W/m	2,49 €

FORFAIT CÂBLAGE SUR MESURE

CODE	CARACTERISTIQUES	PRIX HT EUROS
FE	Forfait câblage entrée	19,90 €
FES	Forfait câblage entrée/sortie	24,90 €

SUPER SOFT FLEX 5 W/m

LONGUEURS

			1 mètre Câblé 2 côtés 0,5 m		3 mètres Câblé 2 côtés 0,5 m		5 mètres Câblé 2 côtés 0,5 m		10 mètres Câblé 1 côté 0,5 m		SUR MESURE	
LUMIERE LED	LUMEN	SECTION POSSIBLE	CODE	PRIX HT	CODE	PRIX HT	CODE	PRIX HT	CODE	PRIX HT	PAGE 186	PRIX HT
LED 2700K	355 Lm/m	tous les 50 mm	421527	29,90 €	421537	89,90 €	421507	149,90 €	421557	299,90 €	42157SM	0,34 €/cm
LED 3000K	355 Lm/m		421520		421530		421500		421550		42150SM	
LED 4000K	360 Lm/m		421521		421531		421501		421551		42151SM	
LED			421522		421532		421502		421552		42152SM	
LED			421525		421535		421505		421555		42155SM	

SOFT FLEX 7,5 W/m

LONGUEURS

			1 mètre Câblé 2 côtés 0,5 m		3 mètres Câblé 2 côtés 0,5 m		5 mètres Câblé 2 côtés 0,5 m		10 mètres Câblé 1 côté 0,5 m		SUR MESURE	
LUMIERE LED	LUMEN	SECTION POSSIBLE	CODE	PRIX HT	CODE	PRIX HT	CODE	PRIX HT	CODE	PRIX HT	PAGE 186	PRIX HT
LED 2700K	495 Lm/m	tous les 100 mm	422727	39,90 €	422737	119,90 €	422707	199,90 €	422757	399,90 €	42277SM	0,45 €/cm
LED 3000K	495 Lm/m		422720		422730		422700		422750		42270SM	
LED 4000K	500 Lm/m		422721		422731		422701		422751		42271SM	
LED			422722		422732		422702		422752		42272SM	
LED			422725		422735		422705		422755		42275SM	
LED RGB			422729		422739		422709		422759		42279SM	

FORT FLEX 15 W/m

LONGUEURS

			1 mètre Câblé 2 côtés 0,5 m		3 mètres Câblé 2 côtés 0,5 m		5 mètres Câblé 2 côtés 0,5 m		10 mètres Câblé 1 côté 0,5 m		SUR MESURE	
LUMIERE LED	LUMEN	SECTION POSSIBLE	CODE	PRIX HT	CODE	PRIX HT	CODE	PRIX HT	CODE	PRIX HT	PAGE 186	PRIX HT
LED 2700K	990 Lm/m	tous les 100 mm	422527	64,90 €	422537	194,90 €	422507	324,90 €	422557	649,90 €	42257SM	0,75 €/cm
LED 3000K	990 Lm/m		422520		422530		422500		422550		42250SM	
LED 4000K	1000 Lm/m		422521		422531		422501		422551		42251SM	
LED			422522		422532		422502		422552		42252SM	
LED			422525		422535		422505		422555		42255SM	
LED RGB			422529		422539		422509		422559		42259SM	

SUPER FORT FLEX 20 W/m

LONGUEURS

			1 mètre Câblé 2 côtés 0,5 m		3 mètres Câblé 2 côtés 0,5 m		5 mètres Câblé 2 côtés 0,5 m		SUR MESURE	
LUMIERE LED	LUMEN	SECTION POSSIBLE	CODE	PRIX HT	CODE	PRIX HT	CODE	PRIX HT	PAGE 186	PRIX HT
LED 2700K	1550 Lm/m	tous les 25 mm	422827	99,90 €	422837	299,90 €	422807	499,90 €	42287SM	1,19 €/cm
LED 3000K	1550 Lm/m		422820		422830		422800		42280SM	
LED 4000K	1600 Lm/m		422821		422831		422801		42281SM	
LED			422822		422832		422802		42282SM	
LED			422825		422835		422805		42285SM	

SUR mesure

Bandeaux LED

Le sur-mesure c'est :

1. Le choix de la longueur du bandeau LED dans le pas de découpe (2.5, 5 ou 10cm selon les modèles)
2. Le choix du câblage en entrée uniquement ou en entrée et sortie
3. Le choix de la longueur de câbles d'alimentation

Les configurations possibles

Bandeaux LED sur-mesure

câblage en **entrée** uniquement ou câblage en **entrée** et **sortie**



Bandeaux LED sur-mesure INTERCONNECTÉS

câblage en **entrée** uniquement ou câblage en **entrée** et **sortie**



Longueurs maximum des installations

Bandeaux LED	SUPER SOFT FLEX	SOFT FLEX	FORT FLEX	SUPER FORT FLEX
Puissance	5W/m	7.5W/m	15W/m	20W/m
Longueur mini des segments de bandeaux LED sur-mesure	10cm			
Pas de découpe	5cm	10cm	10cm	2.5cm
Longueur maxi des segments de bandeaux IP20 et IP40	1000cm			
Longueur cumulée maxi des segments de bandeaux LED	1000cm			

Commande et facturation au centimètre (sans arrondi)

Câblage	ENTREE	INTERCONNEXION	SORTIE
Longueur mini	10 cm	10 cm	10 cm
Longueur cumulée maxi des segments de câble	1000 cm		

Commande et facturation au mètre (sans arrondi)

Bandeaux LED SUR mesure

2 étapes pour commander :

1 > commande informatique (cumul par code)
2 > configuration atelier pour la réalisation dans nos ateliers de vos bandeaux LED sur-mesure

Exemple de commande avec 2 configurations commandées au même moment :

- 3 bandeaux LED SOFT FLEX IP20 blanc chaud code 42210SM de 220cm pré-câblé 2m en entrée et 1m en sortie



- 2 réseaux de 4 bandeaux LED FORT FLEX IP40 RGB code 42259SM de 170cm pré-câblé 3m en entrée et 1m en interconnexion



1 > Votre commande informatique

	CODE	DESIGNATION	QUANTITE	
BANDEAU LED	42210SM	Bandeau LED sur-mesure en cm	660	3 x 220 cm
CABLAGE	2200	Câble au mètre	9	3 x (2m entrée +1 m sortie)
FORFAIT CABLAGE	FES	Forfait câblage entrée/sortie	9	9 bandeaux LED câblés en entrée et sortie (cumul des 2 configurations)
BANDEAU LED	42259SM	Bandeau LED sur-mesure en cm	1360	2 x (4x170 cm)
CABLAGE	2201	Câble au mètre	12	2 x (3m+(3x1m))
FORFAIT CABLAGE	FE	Forfait câblage entrée	2	2 bandeaux LED câblés en entrée uniquement

Bandeaux LED

2 > Votre détail de commande pour la réalisation dans nos ateliers de vos bandeaux LED sur-mesure

Vous devez remplir 1 tableau par configuration souhaitée



câblage	longueur en mètre		CODE alphanumérique 7 caractères		longueur/ bandeau		câblage sortie	longueur en mètre	
ENTREE	2	m	BANDEAU 1	42210SM	220	cm			
interconnexion		m							
			BANDEAU 2			cm			
interconnexion		m							
			BANDEAU 3			cm			
interconnexion		m							
			BANDEAU 4			cm			
interconnexion		m							
			BANDEAU 5			cm			
interconnexion		m							
			BANDEAU 6			cm	SORTIE	1	m

quantité de cette configuration souhaitée	3



câblage	longueur en mètre		CODE alphanumérique 7 caractères		longueur/ bandeau		câblage sortie	longueur en mètre	
ENTREE	3	m	BANDEAU 1	42259SM	170	cm			
interconnexion	1	m							
			BANDEAU 2	42259SM	170	cm			
interconnexion	1	m							
			BANDEAU 3	42259SM	170	cm			
interconnexion	1	m							
			BANDEAU 4	42259SM	170	cm			
interconnexion		m							
			BANDEAU 5			cm			
interconnexion		m							
			BANDEAU 6			cm	SORTIE		m

quantité de cette configuration souhaitée	2

SUR mesure

Bandeaux LED

EUROPOLE SOLUTIONS LUMINEUSES

DETAIL DE COMMANDE - Fax : 04 72 24 73 42 - Email : adv@seet.fr

Date | | | | | | | | | N° siren/siret | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Société | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

N° client | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Adresse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Code postal | | | | | | Commune | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

E-mail | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nom du contact | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Téléphone direct | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Cachet de l'entreprise

Signature

VOS BANDEAUX LED SUR-MESURE - 1 tableau par configuration

pour simplifier votre commande merci de remplir 1 tableau par configuration

câblage	longueur en mètre		CODE alphanumérique 7 caractères		longueur/ bandeau		câblage sortie	longueur en mètre	
ENTREE		m	BANDEAU 1			cm			
interconnexion		m							
			BANDEAU 2			cm			
interconnexion		m							
			BANDEAU 3			cm			
interconnexion		m							
			BANDEAU 4			cm			
interconnexion		m							
			BANDEAU 5			cm			
interconnexion		m							
			BANDEAU 6			cm	SORTIE		m

quantité de cette configuration souhaitée	

>BANDEAUX LED
GRANDES LONGUEURS

LONG FLEX

GAMME

- Solutions grandes longueurs jusqu'à 50m
- Installation rapide
- Alimentation 230V
- Installation extérieure possible (montage IP67 en usine impératif)
- 2 puissances : 5W/m - Balisage
  15W/m - Puissance
- 3 couleurs : Blanc chaud 3000K
  Blanc pur 4000K
  Bleu

EXT & INT

Premium plus

Gamme LONG FLEX

	LONG FLEX 5W/m	LONG FLEX 15W/m
Prix	34,90 € HT/m	69,90 € HT/m
Alimentation	230V	
Puissance	LED balisage : 5W/m	LED puissance : 15W/m
Couleurs LED		
Lumen/m (LED 4000K)	220Lm/m	510Lm/m
Faisceau	120°	
Dimension	**Au mètre de 1 à 50m linéaire**	
	11x7mm	17x7.5mm
Matière	Gaine PVC	
IP	IP 20 / IP 67 (IP67 : forfait montage usine FIP impératif)	
Câblé	HO5RN-F (kit connexion)	
Fixation	Clip fixation PVC ou Inox	

Pages	156 et 214

LONG FLEX

PRODUITS

- Solutions grandes longueurs jusqu'à 50m
- Installation rapide
- Alimentation 230V
- Installation extérieure possible (montage IP67 en usine impératif)
- 2 puissances : 5W/m - Balisage
  15W/m - Puissance
- 3 couleurs : Blanc chaud 3000K
  Blanc pur 4000K
  Bleu

Au mètre, de 1m jusqu'à 50m linéaire



MODE D'EMPLOI

1- MESURER

2- DECOUPER

3- RACCORDER

4- INSTALLER

LONG FLEX 5W/m

Bandeau LED
section possible tous les mètres
Livré en bobine - Longueur maximale de 50 m

CE 120° FAIBLE CONSO PARALLÈLE

60 LED/m - 5W/m 230V IP20

schéma en coupe de la bande



LONG FLEX 5W/m

Unité et Prix de vente au mètre

LUMIERE LED	LUMEN	CODE	PRIX HT
LED 3000K	180 Lm/m	425600	34.90 €
LED 4000K	220 Lm/m	425601	34.90 €
LED		425602	34.90 €

LONG FLEX 15W/m

Bandeau LED
section possible tous les mètres
Livré en bobine - Longueur maximale de 50 m

CE 120° FAIBLE CONSO PARALLÈLE

60 LED/m - 15W/m 230V IP20

schéma en coupe de la bande



LONG FLEX 15W/m

Unité et Prix de vente au mètre

LUMIERE LED	LUMEN	CODE	PRIX HT
LED 3000K	505 Lm/m	425610	69.90 €
LED 4000K	510 Lm/m	425611	69.90 €
LED		425612	69.90 €

Commande et facturation au mètre

KIT DE CONNEXION - LONG FLEX



KIT DE CONNEXION - LONG FLEX 5W/m

1 connecteur d'alimentation avec redresseur câblé 1m HO5RN-F
2 connecteurs interbande
2 bouchons de fin de bande
5 gaines thermo-retractables

CODE	PRIX HT
42550	29,90 €

CE 230V

CLIPS DE FIXATION - LONG FLEX 5W/m

Sachet de 10

	CODE	CARACTERISTIQUES		PRIX HT
classic	42555	PVC	L=30mm	3,90 €
premium	42557	INOX	L=25mm	29,90 €

KIT DE CONNEXION - LONG FLEX 15W/m

1 connecteur d'alimentation avec redresseur câblé 1m HO5RN-F
2 connecteurs interbande
2 bouchons de fin de bande
5 gaines thermo-retractables

CODE	PRIX HT
42551	29,90 €

CE 230V

CLIPS DE FIXATION - LONG FLEX 15W/m

Sachet de 10

	CODE	CARACTERISTIQUES		PRIX HT
classic	42556	PVC	L=30mm	3,90 €
premium	42558	INOX	L=25mm	29,90 €

MONTAGE IP67

Forfait montage IP67 en usine
Impératif pour installation en zones humides et/ou en extérieure

CE IP67

CODE	CARACTERISTIQUES	PRIX HT
FIP	Forfait montage IP67	149,90 €



Le redresseur 230V, la connectique d'alimentation et le bouchon de fin de bande sont intégrés dans des boîtes PVC.

Installation en zones humides et/ou en extérieur:

La société EUROPOLE ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des défauts ayant pour origine une mauvaise étanchéité si la réalisation du montage étanche n'a pas été réalisée en usine avec le forfait montage étanche IP67 code FIP

CLIP DE FIXATION



classic

clip de fixation - PVC

premium

clip de fixation - INOX

> PROFILS ALUMINIUM

MUR | PLAFOND

Classic

PACKS PROFILS ALUMINIUM

	TAMI	TAKO	TAN-C5
			
Prix	164.90 € HT	199.90 € HT	224.90 € HT
Bandeaux LED compatibles	Bandeaux LED IP20 & IP40 (page 202)		
Descriptif	**PACK COMPLET composé de :** 3 profils aluminium de 2m + 3 diffuseurs sablés de 2m + 6 embouts de finition + 6 clips de fixation		
Pose	Pose rapportée Pose encastrée	Pose encastrée	Pose rapportée
Pose encastrée Dim. rainurage	6 x 16mm (H x l)	6 x 16mm (H x l)	
Matière	Aluminium		
Traitement	Non anodisé	Anodisé	Non anodisé
Diffuseur transparent			
Diffuseur opaline		●	
Diffuseur optique			
Accessoires	Clip fixation		Clip fixation
Pages	218	219	

Premium

PROFILS ALUMINIUM

	45 ALU	PAC ALU	STOS ALU	TRIADA	TRIADA K	PLINT
						
Prix	Dès 30.90 € HT	Dès 35.90 € HT		Dès 80.90 € HT		Dès 67.90 € HT
Bandeaux LED compatibles	BANDEAUX LED IP20 & IP40 (PAGE 202)					
Descriptif	**Profils aluminium :** L = 100cm / L = 200cm / L = 301cm					
Pose	Pose rapportée	Pose rapportée	Pose rapportée	Pose rapportée	Pose encastrée	
Pose encastrée Dim. rainurage					8 x 51mm	27 x 60mm
Matière	Aluminium					
Traitement	Anodisé ou Non anodisé	Anodisé				
Diffuseur transparent	●					
Diffuseur opaline	●					
Diffuseur optique						
Accessoires	Clip fixation Interrupteur					
Pages	234	236	238	240	242	244

Premium

PROFILS ALUMINIUM

MICRO ALU	MICRO K	PDS4 ALU	PDS4 K	REGULOR	PDS O
					
Dès 18.90 € HT	Dès 25.90 € HT	Dès 20.90 € HT	Dès 25.90 € HT	Dès 40.90 € HT	Dès 35.90 € HT
Bandeaux LED IP20 & IP40 (page 202)					
Profils aluminium : L = 100cm / L = 200cm / L = 301cm					
Pose rapportée Pose encastrée	Pose encastrée	Pose rapportée Pose encastrée	Pose encastrée	Pose rapportée Pose encastrée	Pose rapportée
6 x 16mm		12 x 16mm			
Aluminium					
Anodisé ou Non anodisé	Anodisé	Anodisé ou Non anodisé	Anodisé		
●					
●					
60°		10°		10° / 30° / 60° / 90°	10°
Clip fixation Interrupteur	Interrupteur	Clip fixation Interrupteur	Interrupteur	Clip fixation	Clip fixation Interrupteur
222	224	226	228	230	232

Premium

PROFILS ALUMINIUM

TRIM	HR ALU	HR LINE	EX ALU	STEP 1	STEP 2
					
Dès 49,90 € HT	Dès 30.90 € HT	Dès 74,90 € HT	Dès 144,90 € HT	Dès 64,90 € HT	Dès 129.90 € HT
BANDEAUX LED IP20 & IP40 (PAGE 202)					
Profils aluminium : L = 100cm / L = 200cm / L = 301cm					
Pose rapportée	Pose encastrée		Pose rapportée		
	9 x 20mm	26 x 23mm			
Aluminium					
Anodisé	Non anodisé		Anodisé		
●			Sans diffuseur	●	
●			Sans diffuseur	●	
		Mousse sous couche			Outil montage
246	248	250	252	254	256

TAMI

PACK PROFIL ALUMINIUM

SOLUTION ECONOMIQUE

PRODUITS

- Pack complet - Profil aluminium + Diffuseur + Embout finition + Clip de fixation
- Profil aluminium pour bandeau LED IP20 & IP40 (Page 204 à 207)
- Très bonne dissipation de chaleur
- Montage facile
- Fabrication Européenne



1 - PACK PROFIL aluminium

Pack complet composé de :

- 3 profils aluminium de 2m
- 3 diffuseurs sablés de 2m
- 6 embouts de finition
- 6 clips de fixation

CODE	CARACTERISTIQUES	PRIX HT
89900	Non anodisé	164.90 €

MUR PLAFOND MEUBLE CE ® modèle déposé

2 - EMBOUT FINITION polycarbonate

CODE	PRIX HT
89910	2,40€

CE ® modèle déposé

3 - CLIPS fixation

CODE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
89205	chromé	1,90 €

CE ® modèle déposé

TAKO
PACK PROFIL ALUMINIUM

SOLUTION ECONOMIQUE

PRODUITS

- Pack complet - Profil aluminium + Diffuseur + Emmbout finition
- Profil aluminium pour bandeau LED IP20 & IP40 (Page 204 à 207)
- Très bonne dissipation de chaleur
- Montage facile
- Fabrication Européenne





1 - PACK PROFIL aluminium

Pack complet composé de :
- 3 profils aluminium de 2m
- 3 diffuseurs sablés de 2m
- 6 embouts de finition
- 6 clips de fixation

CODE	CARACTERISTIQUES	PRIX HT
89901	Anodisé	199.90 €

MUR PLAFOND MEUBLE CE ® modèle déposé

2 - EMBOUT FINITION polycarbonate

CODE	PRIX HT
89911	2,40 €

CE ® modèle déposé

TAN-C5
PACK PROFIL ALUMINIUM

SOLUTION ECONOMIQUE

PRODUITS

- Pack complet - Profil aluminium + Diffuseur + Emmbout finition + Clip de fixation
- Profil aluminium pour bandeau LED IP20 & IP40 (Page 204 à 207)
- Très bonne dissipation de chaleur
- Montage facile
- Fabrication Européenne



1 - PACK PROFIL aluminium

Pack complet composé de :
- 3 profils aluminium de 2m
- 3 diffuseurs sablés de 2m
- 6 embouts de finition
- 6 clips de fixation

CODE	CARACTERISTIQUES	PRIX HT
89902	Non anodisé	224.90 €

MUR PLAFOND MEUBLE CE ® modèle déposé

2 - EMBOUT FINITION polycarbonate

CODE	PRIX HT
89912	2,40 €

CE ® modèle déposé

3 - CLIPS fixation

CODE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
89203	chromé	1,90 €

CE ® modèle déposé

>PROFILS ALUMINIUM

PRODUITS

- Dimensions réduites : hauteur 6mm
- Profil aluminium pour bandeaux LED IP20 et IP40
- Très bonne dissipation de chaleur
- Fabrication Européenne



A chaque installation son profilé

Imaginez ... l'âme de la maison vous accompagne le long des lignes de lumière

- des lignes de lumière douce suivant les murs
- les escaliers guidant vos pas à chaque marche
- les meubles vivants de lumière
- les parois de verre animées de couleur
- les espaces sécurisants de clarté tamisée discrets - invisibles - présents

Pour votre installation



1 Profil

2 Diffuseur

3 Embout

4 Fixation

5 Interrupteur

Compatible uniquement avec les profils aluminium :
MICRO ALU / MICRO K / PDS4 ALU / PDS4 K / PDS O & 45 ALU

6 Bandeaux LED.... page 180

MICRO ALU

PRODUITS

- dimensions réduites : hauteur 6mm
- profil aluminium pour bandeaux LED IP20 et IP40 (p.204 à 207)
- bandeaux LED IP68 non compatibles
- très bonne dissipation de chaleur
- montage facile
- fabrication européenne

1 - PROFIL aluminium

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89130	non anodisé	longueur 100 cm	18,90 €
89131	anodisé		23,90 €
89150	non anodisé	longueur 200 cm	37,90 €
89151	anodisé		46,90 €
89250	non anodisé	longueur 301 cm	56,90 €
89251	anodisé		69,90 €

MUR PLAFOND MEUBLE CE modèle déposé



2 - DIFFUSEUR polycarbonate

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89170	opaline	longueur 100 cm	12,90 €
89172	transparent		
89171	opaline	longueur 200 cm	24,90 €
89173	transparent		
89271	opaline	longueur 301 cm	36,90 €
89273	transparent		
89370	optique 60°	longueur 100 cm	26,90 €
89371		longueur 200 cm	52,90 €
89372		longueur 301 cm	79,90 €

89170 - 89171 et 89271


89172 - 89173 et 89273

89370 - 89371 et 89372

CE ®modèle déposé

3 - EMBOUT FINITION polycarbonate

CODE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
89194	sans passage de câble	3,90 €
89195	avec passage de câble	

89194

89195

CE ®modèle déposé

4 - CLIPS fixation

CODE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
89205	chromé	1,90 €
89206	chromé mat	2,90 €

89205


89206

CE ®modèle déposé

5.- INTERRUPTEUR

CODE	CARACTÉRISTIQUES		INTENSITE MAX	PRIX HT
89220		tension 12 / 24VDC	12VDC - 4A / 48W 24VDC - 4A / 96W	34,90 €
89221	câblé 1,5m			39,90 €

89220

89221

EMBOUT FINITION interrupteur

CODE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
89294	avec passage de câble	3,90 €

89294

CE ®modèle déposé

Le bouchon de finition **89294** est impératif pour monter les interrupteurs **89220** et **89221** dans la réglette MICRO ALU

MICRO K

PRODUITS

- dimensions réduites
- profil aluminium pour bandeaux LED IP20 et IP40 (p.204 à 207)
- bandeaux LED IP68 non compatibles
- très bonne dissipation de chaleur
- montage facile
- fabrication européenne

1 - PROFIL aluminium

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89132	anodisé	longueur 100 cm	25,90 €
89152	anodisé	longueur 200 cm	51,90 €
89252	anodisé	longueur 301 cm	77,90 €

MUR PLAFOND MEUBLE CE ® modèle déposé



2 - DIFFUSEUR polycarbonate

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89170	opaline	longueur 100 cm	12,90 €
89172	transparent		
89171	opaline	longueur 200 cm	24,90 €
89173	transparent		
89271	opaline	longueur 301 cm	36,90 €
89273	transparent		
89370	optique 60°	longueur 100 cm	26,90 €
89371		longueur 200 cm	52,90 €
89372		longueur 301 cm	79,90 €

89170 - 89171 et 89271


89172 - 89173 et 89273

89370 - 89371 et 89372

CE ®modèle déposé

3 - EMBOUT FINITION polycarbonate

CODE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
89196	sans passage de câble	3,90 €
89197	avec passage de câble	

89196

89197

CE ®modèle déposé

4 - INTERRUPTEUR

CODE	CARACTÉRISTIQUES		INTENSITE MAX	PRIX HT
89220		tension 12 / 24VDC	12VDC - 4A / 48W 24VDC - 4A / 96W	34,90 €
89221	câblé 1,5m			39,90 €

89220

89221

EMBOUT FINITION interrupteur

CODE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
89296	avec passage de câble	3,90 €

89296

CE ®modèle déposé

Le bouchon de finition **89296** est impératif pour monter les interrupteurs **89220** et **89221** dans la réglette MICRO K

PDS4 ALU

PRODUITS

- dimensions réduites
- profil aluminium pour bandeaux LED IP20 et IP40 (p.204 à 207)
- bandeaux LED IP68 non compatibles
- très bonne dissipation de chaleur
- montage facile
- fabrication européenne

1 - PROFIL aluminium

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89133	non anodisé	longueur 100 cm	20,90 €
89134	anodisé		25,90 €
89153	non anodisé	longueur 200 cm	41,90 €
89154	anodisé		46,90 €
89253	non anodisé	longueur 301 cm	62,90 €
89254	anodisé		72,90 €

MUR PLAFOND MEUBLE CE ® modèle déposé



2 - DIFFUSEUR polycarbonate

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89170	opaline	longueur 100 cm	12,90 €
89172	transparent		
89171	opaline	longueur 200 cm	24,90 €
89173	transparent		
89271	opaline	longueur 301 cm	36,90 €
89273	transparent		
89370	optique 10°	longueur 100 cm	26,90 €
89371		longueur 200 cm	52,90 €
89372		longueur 301 cm	79,90 €

89170 - 89171 et 89271


89172 - 89173 et 89273

89370 - 89371 et 89372

CE ®modèle déposé

3 - EMBOUT FINITION polycarbonate

CODE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT EUROS
89188	sans passage de câble	3,90 €
89189	avec passage de câble	

89188

89189

CE ®modèle déposé

4 - CLIPS fixation

CODE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
89205	chromé	1,90 €
89206	chromé mat	2,90 €

89205


89206

CE ®modèle déposé

5.- INTERRUPTEUR

CODE	CARACTÉRISTIQUES		INTENSITE MAX	PRIX HT
89220	câblé 1,5m	tension 12 / 24VDC	12VDC - 4A / 48W 24VDC - 4A / 96W	34,90 €
89221				39,90 €

SUPPORT interrupteur

		PRIX HT
89290	aluminium	2,90 €

EMBOUT FINITION interrupteur

CODE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
89289	avec passage de câble	3,90 €

89220

89221


89290

89289

CE ®modèle déposé

Le bouchon de finition **89289** et le support **89290** sont impératifs pour monter les interrupteurs **89220** et **89221** dans la réglette PDS4 ALU

PDS4 K

PRODUITS

- dimensions réduites
- profil aluminium pour bandeaux LED IP20 et IP40 (p.204 à 207)
- bandeaux LED IP68 non compatibles
- très bonne dissipation de chaleur
- montage facile
- fabrication européenne

1 - PROFIL aluminium

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89135	anodisé	longueur 100 cm	25,90 €
89155	anodisé	longueur 200 cm	51,90 €
89255	anodisé	longueur 301 cm	77,90 €

MUR PLAFOND MEUBLE CE ® modèle déposé





2 - DIFFUSEUR polycarbonate

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89170	opaline	longueur 100 cm	12,90 €
89172	transparent		
89171	opaline	longueur 200 cm	24,90 €
89173	transparent		
89271	opaline	longueur 301 cm	36,90 €
89273	transparent		
89370	optique 10°	longueur 100 cm	26,90 €
89371		longueur 200 cm	52,90 €
89372		longueur 301 cm	79,90 €

CE ®modèle déposé

89170 - 89171 et 89271


89172 - 89173 et 89273

89370 - 89371 et 89372

3 - EMBOUT FINITION polycarbonate

CODE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
89190	sans passage de câble	3,90 €
89191	avec passage de câble	

CE ®modèle déposé

89190

89191

4.- INTERRUPTEUR

CODE	CARACTÉRISTIQUES	INTENSITE MAX	PRIX HT
89220	tension 12 / 24VDC	12VDC - 4A / 48W	34,90 €
89221	câblé 1,5m	24VDC - 4A / 96W	39,90 €

SUPPORT interrupteur

		PRIX HT
89290	aluminium	2,90 €

EMBOUT FINITION interrupteur

CODE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
89298	avec passage de câble	3,90 €

CE ®modèle déposé

Le bouchon de finition **89298** et le support 89290 sont impératifs pour monter les interrupteurs **89220** et **89221** dans la réglette PDS4 K

89220


89221


89290


89298

KLUŚ

REGULOR

PRODUITS

- Angle de diffusion réglable: 10° / 30° / 60° / 90° au choix
- Profil aluminium pour bandeaux LED IP20 et IP40 (p.204 à 207)
- Bandeaux LED IP68 non compatibles
- Très bonne dissipation de chaleur
- Montage facile
- Fabrication européenne



1 - PROFIL aluminium

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89106	anodisé	longueur 100 cm	40,90 €
89116	anodisé	longueur 200 cm	81,90 €
89126	anodisé	longueur 301 cm	122,90 €

MUR PLAFOND MEUBLE CE ® modèle déposé



2 - DIFFUSEUR polycarbonate

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89370	Optique 10° / 30° / 60° / 90°	longueur 100 cm	26,90 €
89371		longueur 200 cm	52,90 €
89372		longueur 301 cm	79,90 €

CE ®modèle déposé

89370 - 89371 et 89372

3 - EMBOUT FINITION polycarbonate

CODE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
89249	sans passage de câble	3,90 €

CE ®modèle déposé

89249

4 - CLIPS fixation

CODE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
89205	chromé	1,90 €
89206	chromé mat	2,90 €

CE ®modèle déposé

89205

89206

PDS 0

PRODUITS

- dimensions réduites
- profil aluminium pour bandeaux LED IP20 et IP40 (p.204 à 207)
- bandeaux LED IP68 non compatibles
- très bonne dissipation de chaleur
- montage facile
- fabrication européenne

1 - PROFIL aluminium

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89136	anodisé	longueur 100 cm	35,90 €
89156	anodisé	longueur 200 cm	71,90 €
89256	anodisé	longueur 301 cm	107,90 €

MUR PLAFOND MEUBLE CE ® modèle déposé



2 - DIFFUSEUR polycarbonate

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89170	opaline	longueur 100 cm	12,90 €
89172	transparent		
89171	opaline	longueur 200 cm	24,90 €
89173	transparent		
89271	opaline	longueur 301 cm	36,90 €
89273	transparent		
89370	optique 10°	longueur 100 cm	26,90 €
89371		longueur 200 cm	52,90 €
89372		longueur 301 cm	79,90 €

CE ® modèle déposé

89170 - 89171 et 89271


89172 - 89173 et 89273

89370 - 89371 et 89372

3 - EMBOUT FINITION polycarbonate

CODE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
89192	sans passage de câble	3,90 €
89193	avec passage de câble	

CE ® modèle déposé

89192

89193

4 - CLIPS fixation

CODE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
89205	chromé	1,90 €
89206	chromé mat	2,90 €

CE ® modèle déposé

89205


89206

5.- INTERRUPTEUR

CODE	CARACTÉRISTIQUES		INTENSITE MAX	PRIX HT
89220		tension 12 / 24VDC	12VDC - 4A / 48W 24VDC - 4A / 96W	34,90 €
89221	câblé 1,5m			39,90 €

SUPPORT interrupteur

		PRIX HT
89290	aluminium	2,90 €

EMBOUT FINITION interrupteur

CODE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
89293	avec passage de câble	3,90 €

CE ® modèle déposé

Le bouchon de finition **89293** et le support **89290** sont impératifs pour monter les interrupteurs **89220** et **89221** dans la réglette PDS O

89220


89221


89290

89293

45 ALU

PRODUITS

- dimensions réduites
- profil aluminium pour bandeaux LED IP20 et IP40 (p.204 à 207)
- bandeaux LED IP68 non compatibles
- très bonne dissipation de chaleur
- montage facile
- fabrication européenne

1 - PROFIL aluminium

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89137	non anodisé	longueur 100 cm	30,90 €
89138	anodisé		35,90 €
89157	non anodisé	longueur 200 cm	56,90 €
89158	anodisé		71,90 €
89257	non anodisé	longueur 301 cm	86,90 €
89258	anodisé		107,90 €

MUR PLAFOND MEUBLE CE modèle déposé



2 - DIFFUSEUR polycarbonate

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89170	opaline	longueur 100 cm	12,90 €
89172	transparent		
89171	opaline	longueur 200 cm	24,90 €
89173	transparent		
89271	opaline	longueur 301 cm	36,90 €
89273	transparent		
89370	optique10°	longueur 100 cm	26,90 €
89371		longueur 200 cm	52,90 €
89372		longueur 301 cm	79,90 €

CE ® modèle déposé

89170 - 89171 et 89271


89172 - 89173 et 89273

89370 - 89371 et 89372

3 - EMBOUT FINITION polycarbonate

CODE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
89198	sans passage de câble	3,90 €
89199	avec passage de câble	

CE ® modèle déposé

89198

89199

4 - CLIPS fixation

CODE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
89203	chromé	1,90 €
89204	chromé mat	2,90 €

CE ® modèle déposé

89203


89204

5.- INTERRUPTEUR

CODE	CARACTÉRISTIQUES	INTENSITE MAX	PRIX HT
89220	tension 12 / 24VDC	12VDC - 4A / 48W 24VDC - 4A / 96W	34,90 €
89221	câblé 1,5m		39,90 €

SUPPORT interrupteur

		PRIX HT
89290	aluminium	2,90 €

EMBOUT FINITION interrupteur

CODE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
89299	avec passage de câble	3,90 €

CE ® modèle déposé

Le bouchon de finition **89299** et le support **89290** sont impératifs pour monter les interrupteurs **89220** et **89221** dans la réglette 45 ALU

89220

89221


89290


89299

PAC ALU

PRODUITS

- dimensions réduites
- profil aluminium pour bandeaux LED IP20 et IP40 (p.204 à 207)
- bandeaux LED IP68 non compatibles
- très bonne dissipation de chaleur
- montage facile
- fabrication européenne

1 - PROFIL aluminium

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89102	anodisé	longueur 100 cm	35,90 €
89112	anodisé	longueur 200 cm	71,90 €
89122	anodisé	longueur 301 cm	107,90 €

MUR PLAFOND MEUBLE CE modèle déposé



2 - DIFFUSEUR polycarbonate

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89030	opaline	longueur 100 cm	12,90 €
89033	transparent		
89031	opaline	longueur 200 cm	24,90 €
89034	transparent		
89032	opaline	longueur 301 cm	36,90 €
89035	transparent		

CE ® modèle déposé

89030 - 89031 et 89032



89033 - 89034 et 89035

3 - EMBOUT FINITION polycarbonate

CODE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
89240	sans passage de câble	3,90 €

CE ® modèle déposé

89240



KLUŚ

STOS ALU

PRODUITS

- dimensions réduites
- profil aluminium pour bandeaux LED IP20 et IP40 (p.204 à 207)
- bandeaux LED IP68 non compatibles
- très bonne dissipation de chaleur
- montage facile
- fabrication européenne

1 - PROFIL aluminium

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89103	anodisé	longueur 100 cm	35,90 €
89113	anodisé	longueur 200 cm	71,90 €
89123	anodisé	longueur 301 cm	107,90 €

MUR PLAFOND MEUBLE CE ® modèle déposé



2 - DIFFUSEUR polycarbonate

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89030	opaline	longueur 100 cm	12,90 €
89033	transparent		
89031	opaline	longueur 200 cm	24,90 €
89034	transparent		
89032	opaline	longueur 301 cm	36,90 €
89035	transparent		

CE ® modèle déposé

89030 - 89031 et 89032



89033 - 89034 et 89035

3 - EMBOUT FINITION polycarbonate

CODE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
89242	sans passage de câble	3,90 €

CE ® modèle déposé



89242





TRIADA

PRODUITS

- dimensions réduites
- profil aluminium pour bandeaux LED IP20 et IP40 (p.204 à 207)
- bandeaux LED IP68 non compatibles
- très bonne dissipation de chaleur
- montage facile
- fabrication européenne

1 - PROFIL aluminium

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89104	anodisé	longueur 100 cm	80,90 €
89114	anodisé	longueur 200 cm	161,90 €
89124	anodisé	longueur 301 cm	242,90 €

MUR PLAFOND MEUBLE CE modèle déposé



2 - DIFFUSEUR polycarbonate

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89030	opaline	longueur 100 cm	12,90 €
89033	transparent		
89031	opaline	longueur 200 cm	24,90 €
89034	transparent		
89032	opaline	longueur 301 cm	36,90 €
89035	transparent		

CE ® modèle déposé

89030 - 89031 et 89032


89033 - 89034 et 89035

3 - EMBOUT FINITION polycarbonate

CODE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
89244	sans passage de câble	5,90 €

CE ® modèle déposé

89244





TRIADA K

PRODUITS

- dimensions réduites
- profil aluminium pour bandeaux LED IP20 et IP40 (p.204 à 207)
- bandeaux LED IP68 non compatibles
- très bonne dissipation de chaleur
- montage facile
- fabrication européenne



1 - PROFIL aluminium

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89105	anodisé	longueur 100 cm	80,90 €
89115	anodisé	longueur 200 cm	161,90 €
89125	anodisé	longueur 301 cm	242,90 €

MUR PLAFOND MEUBLE CE modèle déposé





2 - DIFFUSEUR polycarbonate

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89030	opaline	longueur 100 cm	12,90 €
89033	transparent		
89031	opaline	longueur 200 cm	24,90 €
89034	transparent		
89032	opaline	longueur 301 cm	36,90 €
89035	transparent		

CE ® modèle déposé

89030 - 89031 et 89032


89033 - 89034 et 89035

3 - EMBOUT FINITION polycarbonate

CODE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
89246	sans passage de câble	5,90 €

CE ® modèle déposé

89246

PLINT

PRODUITS

- profil aluminium pour bandeaux LED IP20 et IP40 (p.204 à 207)
- bandeaux LED IP68 non compatibles
- très bonne dissipation de chaleur
- montage facile
- fabrication européenne

1 - PROFIL aluminium

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89302	anodisé	longueur 100 cm	67,90 €
89312	anodisé	longueur 200 cm	129,90 €
89322	anodisé	longueur 301 cm	209,90 €

MUR CE ® modèle déposé



2 - DIFFUSEUR polycarbonate

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89060	opaline	longueur 100 cm	12,90 €
89063	transparent		
89061	opaline	longueur 200 cm	24,90 €
89064	transparent		
89062	opaline	longueur 301 cm	36,90 €
89065	transparent		

CE ®modèle déposé

89060 - 89061 et 89062



89063 - 89064 et 89065

3 - EMBOUT FINITION polycarbonate

Vendu par paire

CODE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
89269	sans passage de câble	7,90 €

CE ®modèle déposé

89269

TRIM

PRODUITS

- profil aluminium pour bandeaux LED IP20 et IP40 (p.204 à 207)
- bandeaux LED IP68 non compatibles
- très bonne dissipation de chaleur
- montage facile
- fabrication européenne



1 - PROFIL aluminium

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89301	anodisé	longueur 100 cm	49,90 €
89311	anodisé	longueur 200 cm	99,90 €
89321	anodisé	longueur 301 cm	149,90 €

MUR PLAFOND CE modèle déposé



2 - DIFFUSEUR polycarbonate

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89070	opaline	longueur 100 cm	12,90 €
89073	transparent		
89071	opaline	longueur 200 cm	24,90 €
89074	transparent		
89072	opaline	longueur 301 cm	36,90 €
89075	transparent		

89070 - 89071 et 89072


89073 - 89074 et 89075

CE ®modèle déposé

SCHEMA D'INSTALLATION







HR ALU

PRODUITS

- Encastrement parfait et complet dans l'épaisseur du carrelage
- Résistance mécanique aux charges de circulation
- Profil aluminium pour bandeaux LED IP20 et IP40 (p.204 à 207)
- Bandeaux LED IP68 non compatibles
- Dimensions réduites: hauteur 8,5mm
- Très bonne dissipation de chaleur
- Montage facile
- Fabrication européenne

1 - PROFIL aluminium

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89360	non anodisé	longueur 100 cm	30,90 €
89160	non anodisé	longueur 200 cm	56,90 €
89260	non anodisé	longueur 301 cm	87,90 €

SOL MUR PLAFOND MEUBLE CE ® modèle déposé



2 - DIFFUSEUR polycarbonate

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89275	opaline	longueur 100 cm	12,90 €
89175	opaline	longueur 200 cm	24,90 €
89375	opaline	longueur 301 cm	36,90 €

CE ® modèle déposé

89175 - 89275 et 89375

3 - EMBOUT FINITION polycarbonate

CODE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
89248	sans passage de câble	3,90 €

CE ® modèle déposé

89248

HR LINE

PRODUITS

- installation possible dans les parkings, passages de voitures, trottoirs
- résistance mécanique aux charges de circulation
- profil aluminium pour bandeaux LED IP20 et IP40 (p.204 à 207)
- bandeaux LED IP68 non compatibles
- dimensions réduites
- très bonne dissipation de chaleur
- montage facile
- fabrication européenne



ATTENTION le profil est drive-over
à condition de l'installer
sur le support mousse 89210

1 - PROFIL aluminium

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89139	non anodisé	longueur 100 cm	74,90 €
89159	non anodisé	longueur 200 cm	149,90 €
89259	non anodisé	longueur 301cm	224,90 €

SOL CE ®modèle déposé



2 - DIFFUSEUR polycarbonate opaline

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89176	opaline	longueur 100 cm	12,90 €
89177	opaline	longueur 200 cm	24,90 €
89277	opaline	longueur 301cm	36,90 €

CE ® modèle déposé

89176 - 89177- 89277

3 - EMBOUT FINITION polycarbonate

CODE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
89200	sans passage de câble	3,90 €
89201	avec passage de câble	

CE ® modèle déposé

89200

89201

4 - MOUSSE SOUS COUCHE

permet au profil d'accepter des charges de passage de voitures sans déformation et casse - longueur 1240 mm - épaisseur 30 mm - hauteur 10 mm

CODE	PRIX HT
89210	5,90 €

CE

89210

EX ALU

PRODUITS

- dimensions réduites
- profil aluminium pour bandeaux LED IP20 et IP40 (p.204 à 207)
- bandeaux LED IP68 non compatibles
- double fonction : fixation et éclairage latéral de plaque en verre ou plexi 6mm
- très bonne dissipation de chaleur
- montage facile
- fabrication européenne



1 - PROFIL aluminium

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89361	anodisé	longueur 100 cm	144,90 €
89161	anodisé	longueur 200 cm	269,90 €

CE ® modèle déposé

89187 89186 89202

2 - EMBOUT FINITION

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89202	inox	sans passage de câble	1,90 €
89186	polycarbonate	sans passage de câble	
89187	polycarbonate	avec passage de câble	

CE ® modèle déposé

StOP

STEP 1

PRODUITS

- profil aluminium pour bandeaux LED IP20 et IP40 (p.204 à 207)
- bandeaux LED IP68 non compatibles
- très bonne dissipation de chaleur
- montage facile
- fabrication européenne

1 - PROFIL aluminium

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89109	anodisé	longueur 100 cm	64,90 €
89119	anodisé	longueur 200 cm	129,90 €
89129	anodisé	longueur 301 cm	194,90 €

SOL CE modèle déposé



2 - DIFFUSEUR polycarbonate

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89060	opaline	longueur 100 cm	12,90 €
89063	transparent		
89061	opaline	longueur 200 cm	24,90 €
89064	transparent		
89062	opaline	longueur 301 cm	36,90 €
89065	transparent		

CE ® modèle déposé

89060 - 89061 et 89062



89063 - 89064 et 89065

3 - EMBOUT FINITION polycarbonate

Vendu par paire

CODE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
89261	sans passage de câble	7,90 €

CE ® modèle déposé

89261

STEP 2

PRODUITS

- profil aluminium pour bandeaux LED IP20 et IP40 (p.204 à 207)
- Eclairage direct et/ou indirect au choix
- bandeaux LED IP68 non compatibles
- très bonne dissipation de chaleur
- montage facile
- fabrication européenne

1 - PROFIL aluminium

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89108	anodisé	longueur 100 cm	129,90 €
89118	anodisé	longueur 200 cm	259,90 €
89128	anodisé	longueur 301 cm	389,90 €

SOL CE ® modèle déposé



2 - DIFFUSEUR polycarbonate

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89170	opaline	longueur 100 cm	12,90 €
89172	transparent		
89171	opaline	longueur 200 cm	24,90 €
89173	transparent		
89271	opaline	longueur 301 cm	36,90 €
89273	transparent		

CE ® modèle déposé

89170 - 89171 et 89271



89172 - 89173 et 89273

3 - EMBOUT FINITION polycarbonate

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89245	sans passage de câble	Embout finition droit	9,90 €
89247		Embout finition gauche	

CE ® modèle déposé

89245

89247

4 - BANDE ANTIDERAPANTE

CODE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
89053	Longueur 301cm	74,90 €

CE ® modèle déposé

89053

5 - BANDE ANTIDERAPANTE - outil de montage

CODE	PRIX HT
89399	49,90 €

CE ® modèle déposé

89399

>PROFILS ALUMINIUM

GAMME ARCHITECTURALE

GAMME

- Profils aluminium pour bandeau LED IP20 & IP40 (Page 360)
- Très bonne dissipation de chaleur
- Montage facile
- Fabrication Européenne

MUR | PLAFOND

> PROFILS ALUMINIUM

	Premium plus				
	PROFILS ALUMINIUM				
	LARKO	**GIZA**	**GIP**	**LIPOD**	**LOKOM**
					
Prix	Dès 69.90 € HT	Dès 29.90 € HT	Dès 30.90 € HT	Dès 69.90 € HT	Dès 49.90 € HT
Bandeaux LED compatibles	Bandeaux LED IP20 & IP40 (page 202) Bandeaux LED IP68 (page 146)	BANDEAUX LED IP20 & IP40 (PAGE 202)	BANDEAUX LED IP20 & IP40 (PAGE 202) BANDEAUX LED IP68 (PAGE 146)		
Descriptif	Profils aluminium : L = 100cm / L = 200cm / L = 301cm				
Pose	Pose encastrée	Pose rapportée Pose encastrée			Pose encastrée
Dimension rainurage pour pose encastrée	24 x 26mm (H x l mm)	Pose encastrée - rail TEKNIK impératif Largeur rainurage pour mise en place rail TEKNIK = 30mm (voir explications page 260/261)			
Matière	Aluminium				
Traitement	Anodisé				
Diffuseur – transparent	●				
Diffuseur – opaline	●				
Diffuseur – optique					
Accessoires	Clip fixation	Clip fixation / Rail montage TEKNIK			
Pages	262	264	266	268	270

Une installation contemporaine pour vos profils

Profil TEKNIK
… des lignes de lumières totalement intégrées dans vos murs et plafonds

Toujours à la recherche de solutions innovantes, Europole a développé pour vous le profil Teknik.

… la solution EUROPOLE pour des réalisations contemporaines.





Méthode d'installation :

1. Fixez le rail TEKNIK à la structure de support du faux plafond ou de la cloison sèche
2. Positionnez et fixez les plaques de plâtre BA13 sur la structure de support et sur le profil TEKNIK
3. Installez le profil architectural EUROPOLE de votre choix dans le rail TEKNIK à l'aide des clips code 89235
4. Alimentez

1



Structure de support
du faux plafond ou
de la cloison sèche



2



Plaque de plâtre
13 mm



3

Clip de fixation
89235



Alimentation Bandeaux
LED 12VDC / 24VDC

4



LARKO

PRODUITS

- Profil aluminium pour bandeau LED IP20 & IP40 (Page xxxxxx)
- Bandeaux LED IP68 compatible
- Très bonne dissipation de chaleur
- Montage facile
- Fabrication Européenne



1 - PROFIL aluminium

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89303	anodisé	longueur 100 cm	69,90 €
89313	anodisé	longueur 200 cm	139,90 €
89323	anodisé	longueur 301cm	209,90 €

MUR PLAFOND MEUBLE CE ® modèle déposé

2 - DIFFUSEUR polycarbonate

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89080	opaline	longueur 100 cm	22,90 €
89083	transparent		
89081	opaline	longueur 200 cm	44,90 €
89084	transparent		
89082	opaline	longueur 301 cm	66,90 €
89085	transparent		

CE ®modèle déposé

89080 - 89081 et 89082

89083 - 89084 et 89085

3 - EMBOUT FINITION polycarbonate

CODE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
89280	sans passage de câble	3,90 €

CE ®modèle déposé

4 - CLIPS fixation

CODE	PRIX HT
89234	14,90 €

CE ®modèle déposé

GIZA

PRODUITS

- Profil aluminium pour bandeaux LED IP20 et IP40 (p.204 à 207)
- Très bonne dissipation de chaleur
- Montage facile
- Fabrication européenne



1 - PROFIL aluminium

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89305	anodisé	longueur 100 cm	29,90 €
89315	anodisé	longueur 200 cm	59,90 €
89325	anodisé	longueur 301cm	89,90 €

MUR PLAFOND MEUBLE CE ® modèle déposé

2 - DIFFUSEUR polycarbonate

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89080	opaline	longueur 100 cm	22,90 €
89083	transparent		
89081	opaline	longueur 200 cm	44,90 €
89084	transparent		
89082	opaline	longueur 301 cm	66,90 €
89085	transparent		

CE ®modèle déposé

89080 - 89081 et 89082

89083 - 89084 et 89085

3 - EMBOUT FINITION polycarbonate

CODE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
89282	sans passage de câble	3,90 €

CE ®modèle déposé

4 - CLIPS fixation

CODE	PRIX HT
89232	7,90 €

CE ®modèle déposé



MONTAGE TEKNIK

1 - PROFIL montage Teknik

MUR PLAFOND CE ®modèle déposé

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89309	anodisé	longueur 100 cm	34,90 €
89319	anodisé	longueur 200 cm	69,90 €
89329	anodisé	longueur 301cm	104,90 €

2 - EMBOUT profil montage Teknik

CE ®modèle déposé

CODE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
89236	sans passage de câble	3,90 €

3 - CLIP fixation profil montage Teknik

CODE	PRIX HT
89235	0,69 €

CE ®modèle déposé

GIP

PRODUITS

- Profil aluminium pour bandeaux LED IP20 et IP40 (p.204 à 207)
- Bandeaux LED IP68 compatibles
- Très bonne dissipation de chaleur
- Montage facile
- Fabrication européenne

1 - PROFIL aluminium

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89107	anodisé	longueur 100 cm	30,90 €
89117	anodisé	longueur 200 cm	61,90 €
89127	anodisé	longueur 301 cm	92,90 €

MUR PLAFOND MEUBLE CE ® modèle déposé





2 - DIFFUSEUR polycarbonate

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89040	Diffuseur rond	longueur 100 cm	22,90 €
89043	Diffuseur carré		24,90 €
89041	Diffuseur rond	longueur 200 cm	44,90 €
89044	Diffuseur carré		48,90 €
89042	Diffuseur rond	longueur 301 cm	66,90 €
89045	Diffuseur carré		72,90 €

CE ® modèle déposé

89040 - 89041
89042

89043 - 89044
89045

3 - EMBOUT FINITION polycarbonate

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89241	sans passage de câble	pour diffuseur rond	4,90 €
89243		pour diffuseur carré	

CE ® modèle déposé

89241

89243



MONTAGE TEKNIK

1 - PROFIL montage Teknik

MUR PLAFOND CE ® modèle déposé

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89309	anodisé	longueur 100 cm	34,90 €
89319	anodisé	longueur 200 cm	69,90 €
89329	anodisé	longueur 301cm	104,90 €

2 - EMBOUT profil montage Teknik

CE ® modèle déposé

CODE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
89236	sans passage de câble	3,90 €

3 - CLIP fixation profil montage Teknik

CODE	PRIX HT
89235	0,69 €

CE ® modèle déposé

LIPOD

PRODUITS

- Profil aluminium pour bandeaux LED IP20 et IP40 (p.204 à 207)
- Bandeaux LED IP68 compatibles
- Très bonne dissipation de chaleur
- Montage facile
- Fabrication européenne



1 - PROFIL aluminium

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89304	anodisé	longueur 100 cm	69,90 €
89314	anodisé	longueur 200 cm	139,90 €
89324	anodisé	longueur 301cm	209,90 €

MUR PLAFOND MEUBLE CE ® modèle déposé

2 - DIFFUSEUR polycarbonate

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89080	opaline	longueur 100 cm	22,90 €
89083	transparent		
89081	opaline	longueur 200 cm	44,90 €
89084	transparent		
89082	opaline	longueur 301 cm	66,90 €
89085	transparent		

CE ®modèle déposé

89080 - 89081 et 89082

89083 - 89084 et 89085

3 - EMBOUT FINITION polycarbonate

CODE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
89281	sans passage de câble	3,90 €

CE ®modèle déposé

4 - CLIPS fixation

CODE	PRIX HT
89232	7,90 €

CE ®modèle déposé



MONTAGE TEKNIK

1 - PROFIL montage Teknik

MUR PLAFOND CE ®modèle déposé

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89309	anodisé	longueur 100 cm	34,90 €
89319	anodisé	longueur 200 cm	69,90 €
89329	anodisé	longueur 301cm	104,90 €

2 - EMBOUT profil montage Teknik

CE ®modèle déposé

CODE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
89236	sans passage de câble	3,90 €

3 - CLIP fixation profil montage Teknik

CODE	PRIX HT
89235	0,69 €

CE ®modèle déposé

LOKOM

PRODUITS

- Profil aluminium pour bandeaux LED IP20 et IP40 (p.204 à 207)
- Bandeaux LED IP68 compatibles
- Très bonne dissipation de chaleur
- Montage facile
- Fabrication européenne



1 - PROFIL aluminium

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89306	anodisé	longueur 100 cm	49,90 €
89316	anodisé	longueur 200 cm	99,90 €
89326	anodisé	longueur 301cm	149,90 €

MUR PLAFOND MEUBLE CE ® modèle déposé

2 - DIFFUSEUR polycarbonate

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89080	opaline	longueur 100 cm	22,90 €
89083	transparent		
89081	opaline	longueur 200 cm	44,90 €
89084	transparent		
89082	opaline	longueur 301 cm	66,90 €
89085	transparent		

CE ®modèle déposé

89080 - 89081 et 89082

89083 - 89084 et 89085

3 - EMBOUT FINITION polycarbonate

CODE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
89283	sans passage de câble	3,90 €

CE ®modèle déposé

4 - CLIPS fixation

CODE	PRIX HT
89232	7,90 €

CE ®modèle déposé



MONTAGE TEKNIK

1 - PROFIL montage Teknik

MUR PLAFOND CE ®modèle déposé

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89309	anodisé	longueur 100 cm	34,90 €
89319	anodisé	longueur 200 cm	69,90 €
89329	anodisé	longueur 301cm	104,90 €

2 - EMBOUT profil montage Teknik

CE ®modèle déposé

CODE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
89236	sans passage de câble	3,90 €

3 - CLIP fixation profil montage Teknik

CODE	PRIX HT
89235	0,69 €

CE ®modèle déposé

>PROFILS MEDIUM

MDF

GAMME

- Dimensions réduites
- Profil medium pour bandeaux LED IP20 et IP40 (p.204 à 207)
- Bandeaux LED IP68 non compatibles
- Montage facile
- Peut-être peint à la couleur souhaitée
- Fabrication européenne

MUR | PLAFOND

> PROFILS MEDIUM

	Classic			
	PROFILS MEDIUM			
	PDS MDF	**45 MDF**	**STOS MDF**	**PAC MDF**
Dimension	**L 100 cm**	**L 100 cm**	**L 100 cm**	**L 100 cm**
Prix	Dès 17,50 € HT	Dès 17,50 € HT	Dès 17,50 € HT	Dès 17,50 € HT
Compatibilité bandeau LED	IP20 / IP40			
Encastrement h x l mm	12 x 16			
Diffuseur – opaline	●			
Diffuseur – transparent	●			
Diffuseur – optique				
Clips de fixation				
Pages	274	276	278	280

PDS MDF

PRODUITS

- dimensions réduites
- profil medium pour bandeaux LED IP20 et IP40 (p.204 à 207)
- bandeaux LED IP68 non compatibles
- montage facile
- peut-être peint à la couleur souhaitée
- fabrication européenne



1 - PROFIL medium

CODE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
89162	longueur 100 cm	17,50 €

MUR PLAFOND MEUBLE CE modèle déposé



2 - DIFFUSEUR polycarbonate

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89170	opaline	longueur 100 cm	12,90 €
89172	transparent		
89171	opaline	longueur 200 cm	24,90 €
89173	transparent		

CE ® modèle déposé

89170 - 89171


89172 -89173

3 - EMBOUT FINITION polycarbonate

CODE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
89178	sans passage de câble	1,90 €
89179	avec passage de câble	

CE ® modèle déposé

89178

89179

45 MDF

PRODUITS

- dimensions réduites
- profil medium pour bandeaux LED IP20 et IP40 (p.204 à 207)
- bandeaux LED IP68 non compatibles
- montage facile
- peut-être peint à la couleur souhaitée
- fabrication européenne





1 - PROFIL medium

CODE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
89163	longueur 100 cm	17,50 €

MUR PLAFOND MEUBLE CE ® modèle déposé



2 - DIFFUSEUR polycarbonate

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89170	opaline	longueur 100 cm	12,90 €
89172	transparent		

CE ® modèle déposé

89170


89172

3 - EMBOUT FINITION polycarbonate

CODE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
89184	sans passage de câble	1,90 €
89185	avec passage de câble	

CE ® modèle déposé

89184

89185







STOS MDF

PRODUITS

- dimensions réduites
- profil medium pour bandeaux LED IP20 et IP40 (p.204 à 207)
- bandeaux LED IP68 non compatibles
- montage facile
- peut-être peint à la couleur souhaitée
- fabrication européenne



1 - PROFIL medium

CODE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
89164	longueur 100 cm	17,50 €

MUR PLAFOND MEUBLE CE ® modèle déposé



2 - DIFFUSEUR polycarbonate

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89170	opaline	longueur 100 cm	12,90 €
89172	transparent		

CE ® modèle déposé

89170


89172

3 - EMBOUT FINITION polycarbonate

CODE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
89182	sans passage de câble	1,90 €
89183	avec passage de câble	

CE ® modèle déposé

89182

89183

PAC MDF

PRODUITS

- dimensions réduites
- profil medium pour bandeaux LED IP20 et IP40 (p.204 à 207)
- bandeaux LED IP68 non compatibles
- montage facile
- peut-être peint à la couleur souhaitée
- fabrication européenne





1 - PROFIL medium

CODE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
89165	longueur 100 cm	17,50 €

MUR PLAFOND MEUBLE CE ® modèle déposé



2 - DIFFUSEUR polycarbonate

CODE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
89170	opaline	longueur 100 cm	12,90 €
89172	transparent		

CE ® modèle déposé

89170


89172

3 - EMBOUT FINITION polycarbonate

CODE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
89180	sans passage de câble	1,90 €
89181	avec passage de câble	

CE ® modèle déposé

89180

89181

> REGLETTES LED

SOL | MUR | PLAFOND | MEUBLE

INT

Classic

REGLETTES LED IP20

	REG'LED	MICRO ALU	MICRO K	PDS4 ALU	PDS4 K	STOS ALU	PAC ALU
							
Prix (L 90 ou 92cm)	Dès 74.90 € HT	Dès 134,90 € HT					
Dimensions disponibles	20cm / 30cm / 50cm / 80cm / 90cm / 120cm	92cm / 192cm / 192cm Longueur-mesure : jusqu'à 301cm					
Puissances	5W/m – 7.5W/m – 15W/m – 20W/m						
Couleur LED		RGB (7.5W/m & 15W/m uniquement)					
Alimentation	LED 5W/m & 7.5W/m : 12VDC LED15W/m & 20W/m : 24VDC						
Pose	Pose rapportée	Pose rapportée Pose encastrée	Pose encastrée	Pose rapportée Pose encastrée	Pose encastrée	Pose rapportée	
Dimension rainurage pour pose encastrée (H x l mm)		6 x 16mm		12 x 16mm			
Matière	Aluminium						
Traitement	Non anodisé					Anodisé	
Diffuseur transparent	●						
Diffuseur opaline		●					
Câblé	Connectique rapide male/ femelle Interconnectable	AWG 0.5m Câblage sur mesure : configuration (Câblé en entrée ou en entrée & sortie) & longueur au choix					
Accessoires	Connecteurs Clip fixation	Clip fixation		Clip fixation			
Pages	284	286	288	290	292	294	296

PRODUITS

- Entièrement équipé en usine
- Pré-câblé en usine
- Montage facile, prêtes à installer
- Sur-mesure possible
- Gamme complète pour applications intérieurs et/ou extérieurs
- Très bonne dissipation de chaleur
- Fabrication Européenne

INT

Premium

REGLETTES LED IP67

MICRO ALU	MICRO K	STOS ALU	PAC ALU	HR ALU
				
Dès 159.90 € HT				Dès 169.90 € HT
92cm / 192cm / 192cm Longueur-mesure : jusqu'à 301cm				
5W/m – 7.5W/m – 15W/m – 20W/m				
RGB (7.5W/m & 15W/m uniquement)				
LED 5W/m & 7.5W/m : 12VDC LED15W/m & 20W/m : 24VDC				
Pose rapportée Pose encastrée	Pose encastrée	Pose rapportée		Pose encastrée
6 x 16mm				9 x 20mm
Aluminium				
Non anodisé		Anodisé		Non anodisé
●				
●				
AWG 0.5m Câblage sur mesure : configuration (Câblé en entrée ou en entrée & sortie) & longueur au choix				
Clip fixation				
298	300	302	304	306

EXT

Premium plus

REGLETTES LED IP67

PDS4 ALU	PDS4 K	HR LINE
		
Dès 159,90 € HT		Dès 239,90 € HT
92cm / 192cm / 192cm Longueur-mesure : jusqu'à 301cm		
5W/m – 7.5W/m – 15W/m – 20W/m		
RGB (7.5W/m & 15W/m uniquement)		
LED 5W/m & 7.5W/m : 12VDC LED15W/m & 20W/m : 24VDC		
Pose rapportée Pose encastrée	Pose encastrée	Pose encastrée
12 x 16mm		26 x 23mm
Aluminium		
Non anodisé		
●		
●		
H05RN-F 0.5m Câblage sur mesure : configuration (Câblé en entrée ou en entrée & sortie) & longueur au choix		
Clip fixation		Mousse sous couche
160	162	164

SOLUTION ECONOMIQUE

Reg'LED



interconnexion bord à bord sans perte de flux lumineux

PRODUITS

- Reglette LED interconnectable (Max. 10m)
- 6 longueurs disponibles:
  20cm / 30cm / 50cm / 80cm / 90cm / 120cm
- Ajuster à vos besoins en mixant les longueurs
- 4 niveaux de puissance: de 5W/m à 20W/m
- Tolérance des températures de blanc réduite: + ou - 100K
- Faible génération de chaleur
- Durée de vie 30 000 H

connectique rapide

Reg'LED 5W/m

MUR PLAFOND MEUBLE CE F M M IP20

CE FAIBLE CONSO PARALLÈLE III 5W/m - 60 LED/m 12 VDC

SOLUTIONS D'INSTALLATION
Alimentation 12VDC p.506 - Variateur p.510



Reg'LED 7,5W/m

MUR PLAFOND MEUBLE CE F M M IP20

CE FAIBLE CONSO PARALLÈLE III 7,5W/m - 30 LED/m 12 VDC

SOLUTIONS D'INSTALLATION
Alimentation 12VDC p.506 - Variateur p.510



Reg'LED 15W/m

MUR PLAFOND MEUBLE CE F M M IP20

CE FAIBLE CONSO PARALLÈLE III 15W/m - 60 LED/m 24 VDC

SOLUTIONS D'INSTALLATION
Alimentation 24VDC p.504 - Variateur p.510



Reg'LED 20W/m

MUR PLAFOND MEUBLE CE F M M IP20

CE FAIBLE CONSO PARALLÈLE III 20W/m - 240 LED/m 24 VDC

SOLUTIONS D'INSTALLATION
Alimentation 24VDC p.504 - Variateur p.510



CONNECTEUR alimentation

CODE	CARACTERISTIQUES	PRIX HT
80000	Cablé 1m	9,90 €

CE IP20

CONNECTEUR interconnexion

CODE	CARACTERISTIQUES	PRIX HT
80010	Cablé 10cm	4,90 €
80020	Cablé 100cm	9,90 €
80030	Cablé 300cm	24,90 €

CE IP20

CLIP fixation



CODE	CARACTERISTIQUES	PRIX HT
80040	Sachet de 10 clips	4,90 €

Reg'LED 5 W/m

LONGUEURS

LUMIERE LED	LUMEN	20 cm L hors tout = 215mm CODE	PRIX HT	30 cm L hors tout = 315mm CODE	PRIX HT	50 cm L hors tout = 515mm CODE	PRIX HT	80 cm L hors tout = 815mm CODE	PRIX HT	90 cm L hors tout = 915mm CODE	PRIX HT	120 cm L hors tout = 1215mm CODE	PRIX HT
LED 3000K	390 Lm/m	861000		862000		863000		864000		865000		866000	
LED 4000K	400 Lm/m	861001	16,90 €	862001	24,90 €	863001	41,90 €	864001	66,90 €	865001	74,90 €	866001	99,90 €
LED		861002		862002		863002		864002		865002		866002	

Reg'LED 7,5 W/m

LONGUEURS

LUMIERE LED	LUMEN	20 cm L hors tout = 215mm CODE	PRIX HT	30 cm L hors tout = 315mm CODE	PRIX HT	50 cm L hors tout = 515mm CODE	PRIX HT	80 cm L hors tout = 815mm CODE	PRIX HT	90 cm L hors tout = 915mm CODE	PRIX HT	120 cm L hors tout = 1215mm CODE	PRIX HT
LED 3000K	600 Lm/m	871000		872000		873000		874000		875000		876000	
LED 4000K	620 Lm/m	871001	18,90 €	872001	27,90 €	873001	45,90 €	874001	73,90 €	875001	82,90 €	876001	109,90 €
LED		871002		872002		873002		874002		875002		876002	

Reg'LED 15 W/m

LONGUEURS

LUMIERE LED	LUMEN	20 cm L hors tout = 215mm CODE	PRIX HT	30 cm L hors tout = 315mm CODE	PRIX HT	50 cm L hors tout = 515mm CODE	PRIX HT	80 cm L hors tout = 815mm CODE	PRIX HT	90 cm L hors tout = 915mm CODE	PRIX HT	120 cm L hors tout = 1215mm CODE	PRIX HT
LED 3000K	1200 Lm/m	881000		882000		883000		884000		885000		886000	
LED 4000K	1240 Lm/m	881001	22,90 €	882001	33,90 €	883001	56,90 €	884001	89,90 €	885001	101,90 €	886001	134,90 €
LED		881002		882002		883002		884002		885002		886002	

Reg'LED 20 W/m

LONGUEURS

LUMIERE LED	LUMEN	20 cm L hors tout = 215mm CODE	PRIX HT	30 cm L hors tout = 315mm CODE	PRIX HT	50 cm L hors tout = 515mm CODE	PRIX HT	80 cm L hors tout = 815mm CODE	PRIX HT	90 cm L hors tout = 915mm CODE	PRIX HT	120 cm L hors tout = 1215mm CODE	PRIX HT
LED 3000K	1640 Lm/m	891000		892000		893000		894000		895000		896000	
LED 4000K	1660 Lm/m	891001	28,90 €	892001	42,90 €	893001	70,90 €	894001	113,90 €	895001	127,90 €	896001	169,90 €
LED		891002		892002		893002		894002		895002		896002	



MICRO ALU

PRODUITS

- Câblage 20 AWG
- LED haute efficacité: 70Lm/W
- Tolérance des températures de blanc réduite: + ou - 100K
- Entièrement équipé en usine - Prêt à installer
- Très bonne dissipation de chaleur
- Fabrication européenne
- Durée de vie 30 000 H



PROFIL ALUMINIUM
détails pages 194-195
non anodisé

MUR PLAFOND MEUBLE IP20

SOLUTIONS D'INSTALLATION
Alimentations 12VDC p.506
Alimentations 24VDC p.504
Contrôleurs RGB p.508
Variateurs 12/24VDC p.510

FORFAIT CÂBLAGE

CODE	CONFIGURATION DE CABLAGE	PRIX HT
CE	Câblage entrée par le côté — REGLETTE LED	34,90 €
CE1	Câblage entrée par le dessous — REGLETTE LED	
CES	Câblage entrée & sortie par le côté — REGLETTE LED	44,90 €
CES1	Câblage entrée & sortie par le dessous — REGLETTE LED	
CES2	Câblage entrée par le bouchon et sortie par le dessous — REGLETTE LED	

EUROPOLE recherche & développement



voir détail pages 266-267

CODE	CONFIGURATION DE CABLAGE	PRIX HT
RE	Connecteur extra-plat Europole en entrée — REGLETTE LED	59,90 €
RES	Connecteur extra-plat Europole en entrée & sortie — REGLETTE LED	99,90 €

CÂBLE

Vendus au mètre

CODE	TYPE	POUR BANDEAUX LED	PRIX HT
2200	20AWG	LED fixe 5W/m – 7.5W/m – 15W/m	1,99 €
2202	14AWG	LED fixe 20W/m	2,99 €
2201	20AWG	LED RGB 7.5W/m – 15W/m	2,49 €

Comment passer une commande de réglettes LED sur-mesure ?

LES REGLETTES STANDARD

1 : Une réglette STANDARD est une réglette de 92, 192 ou 292cm qui est câblée de 0,5m avec l'entrée de câble par le côté.

2 : Si vous voulez **modifier la longueur de câble d'une réglette standard** alors vous devez **ajouter le code et la quantité du câble sur votre commande**.
Par exemple si vous voulez 3m de câble sur la réglette PDS4 code 921370, vous devez ajouter le code 2210 pour une quantité de 3 sur votre commande.

3 : Si vous voulez **modifier la configuration de câblage d'une réglette standard** alors vous devez **ajouter le code FORFAIT CÂBLAGE correspondant sur votre commande**.
Par exemple, si vous voulez un câblage entrée 2m et sortie 3m par le dessous sur une réglette PDS4 K code 933471, vous devez ajouter le forfait code CES1 pour une quantité de 1 et le câble code 2210 pour une quantité de 5 (2m+3m).

LES REGLETTES SUR-MESURE

1 : Pour toutes les longueurs de réglettes différentes des longueurs des réglettes standard (92, 192 & 292 cm), il faut passer par les codes de réglettes LED SUR-MESURE en cm.

2 : **Une commande de réglettes LED SUR-MESURE** doit impérativement comporter **le code SUR-MESURE** de la réglette souhaitée avec la quantité en cm, **le code FORFAIT CÂBLAGE** de la configuration souhaitée et **le code CÂBLE** avec la quantité en mètre.
Par exemple, si vous voulez une réglette HR-LINE RGB 15W de 2,5m avec un CÂBLE de 3m en entrée par le dessous et un câblage de 2m par le côté en sortie, vous devez commander la réglette SUR-MESURE code 97479SM pour une quantité de 250cm (2,5m), le forfait code CES2 pour une quantité de 1 et le câble code 2211 pour une quantité de 5 (3m+2m).

ATTENTION : IL EST IMPERATIF DE COMPLETER ET JOINDRE LE BON DE DETAIL DE VOS REGLETTES SUR-MESURE en page 270
AVEC VOTRE COMMANDE POUR EVITER TOUT LITIGE.
AUCUNE COMMANDE DE SUR-MESURE NE SERA PRISE EN COMPTE SANS LE BON DE DETAIL DUMENT COMPLETE.

POUR EXEMPLE
- Vous souhaitez 2 réglettes sur-mesure de 1,2m avec 2m de câble en entrée uniquement sur chaque réglette
- Vous passez en commande : CODE REGLETTE SUR-MESURE = 240cm + code CÂBLE = 4m + CODE FORFAIT CÂBLAGE = 2
- Sans le BON DE DETAIL DE VOS REGLETTES SUR-MESURE nous produirons une réglette de 2,4m avec un câblage de 4m en entrée

REGLETTE LED IP20
Profil MICRO ALU non anodisé
Diffuseur TRANSPARENT

BANDEAU LED	LUMIERE LED	LUMEN	LONGUEURS 92cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	192cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	292cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	SUR mesure CODE	PRIX HT
SUPER SOFT FLEX 5 W/m - 12 VDC	LED 4000K	320 Lm/m	801360	134,90 €	802360	269,90 €	803360	404,90 €	80360SM	1,54 €/cm
	LED 3000K	315 Lm/m	801361		802361		803361		80361SM	
	LED 2700K	315 Lm/m	801362		802362		803362		80362SM	
	LED		801363		802363		803363		80363SM	
	LED		801365		802365		803365		80365SM	
SOFT FLEX 7,5 W/m - 12 VDC	LED 4000K	440 Lm/m	801380	154,90 €	802380	309,90 €	803380	464,90 €	80380SM	1,79 €/cm
	LED 3000K	435 Lm/m	801381		802381		803381		80381SM	
	LED 2700K	435 Lm/m	801382		802382		803382		80382SM	
	LED		801383		802383		803383		80383SM	
	LED		801385		802385		803385		80385SM	
	LED RGB		801389		802389		803389		80389SM	
FORT FLEX 15 W/m - 24 VDC	LED 4000K	880 Lm/m	801370	179,90 €	802370	359,90 €	803370	539,90 €	80370SM	2,09 €/cm
	LED 3000K	875 Lm/m	801371		802371		803371		80371SM	
	LED 2700K	875 Lm/m	801372		802372		803372		80372SM	
	LED		801373		802373		803373		80373SM	
	LED		801375		802375		803375		80375SM	
	LED RGB		801379		802379		803379		80379SM	
SUPER FORT FLEX 20 W/m - 24 VDC	LED 4000K	1420 Lm/m	801390	224,90 €	802390	449,90 €	803390	674,90 €	80390SM	2,59 €/cm
	LED 3000K	1400 Lm/m	801391		802391		803391		80391SM	
	LED 2700K	1400 Lm/m	801392		802392		803392		80392SM	
	LED		801393		802393		803393		80393SM	
	LED		801395		802395		803395		80395SM	

**** Les longueurs 92, 192 et 292cm correspondent à la longueur du profil aluminium.**
Longueur Hors tout réglette MICRO ALU = longueur profil aluminium + 4mm
voir détails pages 268-269

REGLETTE LED IP20
Profil MICRO ALU non anodisé
Diffuseur OPALINE

BANDEAU LED	LUMIERE LED	LUMEN	LONGUEURS 92cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	192cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	292cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	SUR mesure CODE	PRIX HT
SUPER SOFT FLEX 5 W/m - 12 VDC	LED 4000K	320 Lm/m	801460	134,90 €	802460	269,90 €	803460	404,90 €	80460SM	1,54 €/cm
	LED 3000K	315 Lm/m	801461		802461		803461		80461SM	
	LED 2700K	315 Lm/m	801462		802462		803462		80462SM	
	LED		801463		802463		803463		80463SM	
	LED		801465		802465		803465		80465SM	
SOFT FLEX 7,5 W/m - 12 VDC	LED 4000K	440 Lm/m	801480	154,90 €	802480	309,90 €	803480	464,90 €	80480SM	1,79 €/cm
	LED 3000K	435 Lm/m	801481		802481		803481		80481SM	
	LED 2700K	435 Lm/m	801482		802482		803482		80482SM	
	LED		801483		802483		803483		80483SM	
	LED		801485		802485		803485		80485SM	
	LED RGB		801489		802489		803489		80489SM	
FORT FLEX 15 W/m - 24 VDC	LED 4000K	880 Lm/m	801470	179,90 €	802470	359,90 €	803470	539,90 €	80470SM	2,09 €/cm
	LED 3000K	875 Lm/m	801471		802471		803471		80471SM	
	LED 2700K	875 Lm/m	801472		802472		803472		80472SM	
	LED		801473		802473		803473		80473SM	
	LED		801475		802475		803475		80475SM	
	LED RGB		801479		802479		803479		80479SM	
SUPER FORT FLEX 20 W/m - 24 VDC	LED 4000K	1420 Lm/m	801490	224,90 €	802490	449,90 €	803490	674,90 €	80490SM	2,59 €/cm
	LED 3000K	1400 Lm/m	801491		802491		803491		80491SM	
	LED 2700K	1400 Lm/m	801492		802492		803492		80492SM	
	LED		801493		802493		803493		80493SM	
	LED		801495		802495		803495		80495SM	

**** Les longueurs 92, 192 et 292cm correspondent à la longueur du profil aluminium.**
Longueur Hors tout réglette MICRO ALU = longueur profil aluminium + 4mm
voir détails pages 268-269



MICRO K

PRODUITS

- Câblage 20 AWG
- LED haute efficacité: 70Lm/W
- Tolérance des températures de blanc réduite: + ou - 100K
- Entièrement équipé en usine - Prêt à installer
- Très bonne dissipation de chaleur
- Fabrication européenne
- Durée de vie 30 000 H



PROFIL ALUMINIUM
détails pages 196/197
non anodisé

MUR PLAFOND MEUBLE CE F M M FAIBLE CONSO PARALLÈLE III ® modèle déposé IP20

SOLUTIONS D'INSTALLATION
Alimentations 12VDC p.506
Alimentations 24VDC p.504
Contrôleurs RGB p.508
Variateurs 12/24VDC p.510

FORFAIT CÂBLAGE SUR MESURE

CODE	CONFIGURATION DE CABLAGE	PRIX HT
CE	Câblage entrée par le côté — REGLETTE LED	34,90 €
CE1	Câblage entrée par le dessous — REGLETTE LED	
CES	Câblage entrée & sortie par le côté — REGLETTE LED	44,90 €
CES1	Câblage entrée & sortie par le dessous — REGLETTE LED	
CES2	Câblage entrée par le bouchon et sortie par le dessous — REGLETTE LED	

EUROPOLE recherche & développement



voir détail pages 266-267

CODE	CONFIGURATION DE CABLAGE	PRIX HT
RE	Connecteur extra-plat Europole en entrée — REGLETTE LED	59,90 €
RES	Connecteur extra-plat Europole en entrée & sortie — REGLETTE LED	99,90 €

CÂBLE SUR MESURE

Vendus au mètre

CODE	TYPE	POUR BANDEAUX LED	PRIX HT
2200	20AWG	LED fixe 5W/m – 7.5W/m – 15W/m	1,99 €
2202	14AWG	LED fixe 20W/m	2,99 €
2201	20AWG	LED RGB 7.5W/m – 15W/m	2,49 €

Comment passer une commande de réglettes LED sur-mesure ?

LES REGLETTES STANDARD

1 : Une réglette STANDARD est une réglette de 92, 192 ou 292cm qui est câblée de 0,5m avec l'entrée de câble par le côté.

2 : Si vous voulez **modifier la longueur de câble d'une réglette standard** alors vous devez **ajouter le code et la quantité du câble sur votre commande**.
Par exemple si vous voulez 3m de câble sur la réglette PDS4 code 921370, vous devez ajouter le code 2210 pour une quantité de 3 sur votre commande.

3 : Si vous voulez **modifier la configuration de câblage d'une réglette standard** alors vous devez **ajouter le code FORFAIT CÂBLAGE correspondant sur votre commande**.
Par exemple, si vous voulez un câblage entrée 2m et sortie 3m par le dessous sur une réglette PDS4 K code 933471, vous devez ajouter le forfait code CES1 pour une quantité de 1 et le câble code 2210 pour une quantité de 5 (2m+3m).

LES REGLETTES SUR-MESURE

1 : Pour toutes les longueurs de réglettes différentes des longueurs des réglettes standard (92, 192 & 292 cm), il faut passer par les codes de réglettes LED SUR-MESURE en cm.

2 : **Une commande de réglettes LED SUR-MESURE** doit impérativement comporter **le code SUR-MESURE** de la réglette souhaitée avec la quantité en cm, **le code FORFAIT CÂBLAGE** de la configuration souhaitée et **le code CÂBLE** avec la quantité en mètre.
Par exemple, si vous voulez une réglette HR-LINE RGB 15W de 2,5m avec un CÂBLE de 3m en entrée par le dessous et un câblage de 2m par le côté en sortie, vous devez commander la réglette SUR-MESURE code 97479SM pour une quantité de 250cm (2,5m), le forfait code CES2 pour une quantité de 1 et le câble code 2211 pour une quantité de 5 (3m+2m).

ATTENTION : IL EST IMPERATIF DE COMPLETER ET JOINDRE LE BON DE DETAIL DE VOS REGLETTES SUR-MESURE en page 270
AVEC VOTRE COMMANDE POUR EVITER TOUT LITIGE.
AUCUNE COMMANDE DE SUR-MESURE NE SERA PRISE EN COMPTE SANS LE BON DE DETAIL DUMENT COMPLETE.

POUR EXEMPLE
- Vous souhaitez 2 réglettes sur-mesure de 1,2m avec 2m de câble en entrée uniquement sur chaque réglette
- Vous passez en commande : CODE REGLETTE SUR-MESURE = 240cm + code CÂBLE = 4m + CODE FORFAIT CÂBLAGE = 2
- Sans le BON DE DETAIL DE VOS REGLETTES SUR-MESURE nous produirons une réglette de 2,4m avec un câblage de 4m en entrée

REGLETTE LED IP20
Profil MICRO K non anodisé
Diffuseur TRANSPARENT

BANDEAU LED	LUMIERE LED	LUMEN	LONGUEURS 92cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	192cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	292cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	SUR mesure CODE	PRIX HT
SUPER SOFT FLEX 5 W/m - 12 VDC	LED 4000K	320 Lm/m	811360	134,90 €	812360	269,90 €	813360	404,90 €	81360SM	1,54 €/cm
	LED 3000K	315 Lm/m	811361		812361		813361		81361SM	
	LED 2700K	315 Lm/m	811362		812362		813362		81362SM	
	LED		811363		812363		813363		81363SM	
	LED		811365		812365		813365		81365SM	
SOFT FLEX 7,5 W/m - 12 VDC	LED 4000K	440 Lm/m	811380	154,90 €	812380	309,90 €	813380	464,90 €	81380SM	1,79 €/cm
	LED 3000K	435 Lm/m	811381		812381		813381		81381SM	
	LED 2700K	435 Lm/m	811382		812382		813382		81382SM	
	LED		811383		812383		813383		81383SM	
	LED		811385		812385		813385		81385SM	
	LED RGB		811389		812389		813389		81389SM	
FORT FLEX 15 W/m - 24 VDC	LED 4000K	880 Lm/m	811370	179,90 €	812370	359,90 €	813370	539,90 €	81370SM	2,09 €/cm
	LED 3000K	875 Lm/m	811371		812371		813371		81371SM	
	LED 2700K	875 Lm/m	811372		812372		813372		81372SM	
	LED		811373		812373		813373		81373SM	
	LED		811375		812375		813375		81375SM	
	LED RGB		811379		812379		813379		81379SM	
SUPER FORT FLEX 20 W/m - 24 VDC	LED 4000K	1420 Lm/m	811390	224,90 €	812390	449,90 €	813390	674,90 €	81390SM	2,59 €/cm
	LED 3000K	1400 Lm/m	811391		812391		813391		81391SM	
	LED 2700K	1400 Lm/m	811392		812392		813392		81392SM	
	LED		811393		812393		813393		81393SM	
	LED		811395		812395		813395		81395SM	

**** Les longueurs 92, 192 et 292cm correspondent à la longueur du profil aluminium.**
Longueur Hors tout réglette MICRO K = longueur profil aluminium + 24mm
voir détails pages 268-269

REGLETTE LED IP20
Profil MICRO K non anodisé
Diffuseur OPALINE

BANDEAU LED	LUMIERE LED	LUMEN	LONGUEURS 92cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	192cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	292cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	SUR mesure CODE	PRIX HT
SUPER SOFT FLEX 5 W/m - 12 VDC	LED 4000K	320 Lm/m	811460	134,90 €	812460	269,90 €	813460	404,90 €	81460SM	1,54 €/cm
	LED 3000K	315 Lm/m	811461		812461		813461		81461SM	
	LED 2700K	315 Lm/m	811462		812462		813462		81462SM	
	LED		811463		812463		813463		81463SM	
	LED		811465		812465		813465		81465SM	
SOFT FLEX 7,5 W/m - 12 VDC	LED 4000K	440 Lm/m	811480	154,90 €	812480	309,90 €	813480	464,90 €	81480SM	1,79 €/cm
	LED 3000K	435 Lm/m	811481		812481		813481		81481SM	
	LED 2700K	435 Lm/m	811482		812482		813482		81482SM	
	LED		811483		812483		813483		81483SM	
	LED		811485		812485		813485		81485SM	
	LED RGB		811489		812489		813489		81489SM	
FORT FLEX 15 W/m - 24 VDC	LED 4000K	880 Lm/m	811470	179,90 €	812470	359,90 €	813470	539,90 €	81470SM	2,09 €/cm
	LED 3000K	875 Lm/m	811471		812471		813471		81471SM	
	LED 2700K	875 Lm/m	811472		812472		813472		81472SM	
	LED		811473		812473		813473		81473SM	
	LED		811475		812475		813475		81475SM	
	LED RGB		811479		812479		813479		81479SM	
SUPER FORT FLEX 20 W/m - 24 VDC	LED 4000K	1420 Lm/m	811490	224,90 €	812490	449,90 €	813490	674,90 €	81490SM	2,59 €/cm
	LED 3000K	1400 Lm/m	811491		812491		813491		81491SM	
	LED 2700K	1400 Lm/m	811492		812492		813492		81492SM	
	LED		811493		812493		813493		81493SM	
	LED		811495		812495		813495		81495SM	

**** Les longueurs 92, 192 et 292cm correspondent à la longueur du profil aluminium.**
Longueur Hors tout réglette MICRO K = longueur profil aluminium + 24mm
voir détails pages 268-269



PDS4 ALU

PRODUITS

- Câblage 20 AWG
- LED haute efficacité: 70Lm/W
- Tolérance des températures de blanc réduite: + ou - 100K
- Entièrement équipé en usine - Prêt à installer
- Très bonne dissipation de chaleur
- Fabrication européenne
- Durée de vie 30 000 H



PROFIL ALUMINIUM
détails pages 198/199
non anodisé

MUR PLAFOND MEUBLE CE F M M FAIBLE CONSO PARALLÈLE modèle déposé IP20

SOLUTIONS D'INSTALLATION
Alimentations 12VDC p.506
Alimentations 24VDC p.504
Contrôleurs RGB p.508
Variateurs 12/24VDC p.510

FORFAIT CÂBLAGE SUR MESURE

CODE	CONFIGURATION DE CABLAGE	PRIX HT
CE	Câblage entrée par le côté — REGLETTE LED	34,90 €
CE1	Câblage entrée par le dessous — REGLETTE LED	
CES	Câblage entrée & sortie par le côté — REGLETTE LED	44,90 €
CES1	Câblage entrée & sortie par le dessous — REGLETTE LED	
CES2	Câblage entrée par le bouchon et sortie par le dessous — REGLETTE LED	

EUROPOLE recherche & développement



voir détail pages 266-267

CODE	CONFIGURATION DE CABLAGE	PRIX HT
RE	Connecteur extra-plat Europole en entrée — REGLETTE LED	59,90 €
RES	Connecteur extra-plat Europole en entrée & sortie — REGLETTE LED	99,90 €

CÂBLE SUR MESURE

Vendus au mètre

CODE	TYPE	POUR BANDEAUX LED	PRIX HT
2200	20AWG	LED fixe 5W/m – 7.5W/m – 15W/m	1,99 €
2202	14AWG	LED fixe 20W/m	2,99 €
2201	20AWG	LED RGB 7.5W/m – 15W/m	2,49 €

Comment passer une commande de réglettes LED sur-mesure ?

LES REGLETTES STANDARD

1 : Une réglette STANDARD est une réglette de 92, 192 ou 292cm qui est câblée de 0,5m avec l'entrée de câble par le côté.

2 : Si vous voulez **modifier la longueur de câble d'une réglette standard** alors vous devez **ajouter le code et la quantité du câble sur votre commande**.

Par exemple si vous voulez 3m de câble sur la réglette PDS4 code 921370, vous devez ajouter le code 2210 pour une quantité de 3 sur votre commande.

3 : Si vous voulez **modifier la configuration de câblage d'une réglette standard** alors vous devez **ajouter le code FORFAIT CÂBLAGE correspondant sur votre commande**.

Par exemple, si vous voulez un câblage entrée 2m et sortie 3m par le dessous sur une réglette PDS4 K code 933471, vous devez ajouter le forfait code CES1 pour une quantité de 1 et le câble code 2210 pour une quantité de 5 (2m+3m).

LES REGLETTES SUR-MESURE

1 : Pour toutes les longueurs de réglettes différentes des longueurs des réglettes standard (92, 192 & 292 cm), il faut passer par les codes de réglettes LED SUR-MESURE en cm.

2 : **Une commande de réglettes LED SUR-MESURE** doit impérativement comporter **le code SUR-MESURE** de la réglette souhaitée avec la quantité en cm, **le code FORFAIT CÂBLAGE** de la configuration souhaitée et **le code CÂBLE** avec la quantité en mètre.

Par exemple, si vous voulez une réglette HR-LINE RGB 15W de 2,5m avec un CÂBLE de 3m en entrée par le dessous et un câblage de 2m par le côté en sortie, vous devez commander la réglette SUR-MESURE code 97479SM pour une quantité de 250cm (2,5m), le forfait code CES2 pour une quantité de 1 et le câble code 2211 pour une quantité de 5 (3m+2m).

ATTENTION : IL EST IMPERATIF DE COMPLETER ET JOINDRE LE BON DE DETAIL DE VOS REGLETTES SUR-MESURE en page 270
AVEC VOTRE COMMANDE POUR EVITER TOUT LITIGE.
AUCUNE COMMANDE DE SUR-MESURE NE SERA PRISE EN COMPTE SANS LE BON DE DETAIL DUMENT COMPLETE.

POUR EXEMPLE
- Vous souhaitez 2 réglettes sur-mesure de 1,2m avec 2m de câble en entrée uniquement sur chaque réglette
- Vous passez en commande : CODE REGLETTE SUR-MESURE = 240cm + code CÂBLE = 4m + CODE FORFAIT CÂBLAGE = 2
- Sans le BON DE DETAIL DE VOS REGLETTES SUR-MESURE nous produirons une réglette de 2,4m avec un câblage de 4m en entrée

REGLETTE LED IP20
Profil PDS4 ALU non anodisé
Diffuseur TRANSPARENT

BANDEAU LED	LUMIERE LED	LUMEN	LONGUEURS 92cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	192cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	292cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	SUR mesure CODE	PRIX HT
SUPER SOFT FLEX 5 W/m - 12 VDC	LED 4000K	320 Lm/m	821360	134,90 €	822360	269,90 €	823360	404,90 €	82360SM	1,54 €/cm
	LED 3000K	315 Lm/m	821361		822361		823361		82361SM	
	LED 2700K	315 Lm/m	821362		822362		823362		82362SM	
	LED		821363		822363		823363		82363SM	
	LED		821365		822365		823365		82365SM	
SOFT FLEX 7,5 W/m - 12 VDC	LED 4000K	440 Lm/m	821380	154,90 €	822380	309,90 €	823380	464,90 €	82380SM	1,79 €/cm
	LED 3000K	435 Lm/m	821381		822381		823381		82381SM	
	LED 2700K	435 Lm/m	821382		822382		823382		82382SM	
	LED		821383		822383		823383		82383SM	
	LED		821385		822385		823385		82385SM	
	LED RGB		821389		822389		823389		82389SM	
FORT FLEX 15 W/m - 24 VDC	LED 4000K	880 Lm/m	821370	179,90 €	822370	359,90 €	823370	539,90 €	82370SM	2,09 €/cm
	LED 3000K	875 Lm/m	821371		822371		823371		82371SM	
	LED 2700K	875 Lm/m	821372		822372		823372		82372SM	
	LED		821373		822373		823373		82373SM	
	LED		821375		822375		823375		82375SM	
	LED RGB		821379		822379		823379		82379SM	
SUPER FORT FLEX 20 W/m - 24 VDC	LED 4000K	1420 Lm/m	821390	224,90 €	822390	449,90 €	823390	674,90 €	82390SM	2,59 €/cm
	LED 3000K	1400 Lm/m	821391		822391		823391		82391SM	
	LED 2700K	1400 Lm/m	821392		822392		823392		82392SM	
	LED		821393		822393		823393		82393SM	
	LED		821395		822395		823395		82395SM	

**** Les longueurs 92, 192 et 292cm correspondent à la longueur du profil aluminium.**
Longueur Hors tout réglette PDS4 = longueur profil aluminium + 4mm
voir détails pages 268-269

REGLETTE LED IP20
Profil PDS4 ALU non anodisé
Diffuseur OPALINE

BANDEAU LED	LUMIERE LED	LUMEN	LONGUEURS 92cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	192cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	292cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	SUR mesure CODE	PRIX HT
SUPER SOFT FLEX 5 W/m - 12 VDC	LED 4000K	320 Lm/m	821460	134,90 €	822460	269,90 €	823460	404,90 €	82460SM	1,54 €/cm
	LED 3000K	315 Lm/m	821461		822461		823461		82461SM	
	LED 2700K	315 Lm/m	821462		822462		823462		82462SM	
	LED		821463		822463		823463		82463SM	
	LED		821465		822465		823465		82465SM	
SOFT FLEX 7,5 W/m - 12 VDC	LED 4000K	440 Lm/m	821480	154,90 €	822480	309,90 €	823480	464,90 €	82480SM	1,79 €/cm
	LED 3000K	435 Lm/m	821481		822481		823481		82481SM	
	LED 2700K	435 Lm/m	821482		822482		823482		82482SM	
	LED		821483		822483		823483		82483SM	
	LED		821485		822485		823485		82485SM	
	LED RGB		821489		822489		823489		82489SM	
FORT FLEX 15 W/m - 24 VDC	LED 4000K	880 Lm/m	821470	179,90 €	822470	359,90 €	823470	539,90 €	82470SM	2,09 €/cm
	LED 3000K	875 Lm/m	821471		822471		823471		82471SM	
	LED 2700K	875 Lm/m	821472		822472		823472		82472SM	
	LED		821473		822473		823473		82473SM	
	LED		821475		822475		823475		82475SM	
	LED RGB		821479		822479		823479		82479SM	
SUPER FORT FLEX 20 W/m - 24 VDC	LED 4000K	1420 Lm/m	821490	224,90 €	822490	449,90 €	823490	674,90 €	82490SM	2,59 €/cm
	LED 3000K	1400 Lm/m	821491		822491		823491		82491SM	
	LED 2700K	1400 Lm/m	821492		822492		823492		82492SM	
	LED		821493		822493		823493		82493SM	
	LED		821495		822495		823495		82495SM	

**** Les longueurs 92, 192 et 292cm correspondent à la longueur du profil aluminium.**
Longueur Hors tout réglette PDS4 = longueur profil aluminium + 4mm
voir détails pages 268-269



PDS4 K

PRODUITS

- Câblage 20 AWG
- LED haute efficacité: 70Lm/W
- Tolérance des températures de blanc réduite: + ou - 100K
- Entièrement équipé en usine - Prêt à installer
- Très bonne dissipation de chaleur
- Fabrication européenne
- Durée de vie 30 000 H



PROFIL ALUMINIUM
détails pages 200/201
anodisé

MUR PLAFOND MEUBLE IP20

SOLUTIONS D'INSTALLATION
Alimentations 12VDC p.506
Alimentations 24VDC p.504
Contrôleurs RGB p.508
Variateurs 12/24VDC p.510

FORFAIT CÂBLAGE

CODE	CONFIGURATION DE CABLAGE	PRIX HT
CE	Câblage entrée par le côté — REGLETTE LED	34,90 €
CE1	Câblage entrée par le dessous — REGLETTE LED	
CES	Câblage entrée & sortie par le côté — REGLETTE LED	44,90 €
CES1	Câblage entrée & sortie par le dessous — REGLETTE LED	
CES2	Câblage entrée par le bouchon et sortie par le dessous — REGLETTE LED	



voir détail pages 266-267

CODE	CONFIGURATION DE CABLAGE	PRIX HT
RE	Connecteur extra-plat Europole en entrée — REGLETTE LED	59,90 €
RES	Connecteur extra-plat Europole en entrée & sortie — REGLETTE LED	99,90 €

CÂBLE

Vendus au mètre

CODE	TYPE	POUR BANDEAUX LED	PRIX HT
2200	20AWG	LED fixe 5W/m – 7.5W/m – 15W/m	1,99 €
2202	14AWG	LED fixe 20W/m	2,99 €
2201	20AWG	LED RGB 7.5W/m – 15W/m	2,49 €

Comment passer une commande de réglettes LED sur-mesure ?

LES REGLETTES STANDARD

1 : Une réglette STANDARD est une réglette de 92, 192 ou 292cm qui est câblée de 0,5m avec l'entrée de câble par le côté.

2 : Si vous voulez **modifier la longueur de câble d'une réglette standard** alors vous devez **ajouter le code et la quantité du câble sur votre commande**.

Par exemple si vous voulez 3m de câble sur la réglette PDS4 code 921370, vous devez ajouter le code 2210 pour une quantité de 3 sur votre commande.

3 : Si vous voulez **modifier la configuration de câblage d'une réglette standard** alors vous devez **ajouter le code FORFAIT CÂBLAGE correspondant sur votre commande**.

Par exemple, si vous voulez un câblage entrée 2m et sortie 3m par le dessous sur une réglette PDS4 K code 933471, vous devez ajouter le forfait code CES1 pour une quantité de 1 et le câble code 2210 pour une quantité de 5 (2m+3m).

LES REGLETTES SUR-MESURE

1 : Pour toutes les longueurs de réglettes différentes des longueurs des réglettes standard (92, 192 & 292 cm), il faut passer par les codes de réglettes LED SUR-MESURE en cm.

2 : **Une commande de réglettes LED SUR-MESURE** doit impérativement comporter **le code SUR-MESURE** de la réglette souhaitée avec la quantité en cm, **le code FORFAIT CÂBLAGE** de la configuration souhaitée et **le code CÂBLE** avec la quantité en mètre.

Par exemple, si vous voulez une réglette HR-LINE RGB 15W de 2,5m avec un CÂBLE de 3m en entrée par le dessous et un câblage de 2m par le côté en sortie, vous devez commander la réglette SUR-MESURE code 97479SM pour une quantité de 250cm (2,5m), le forfait code CES2 pour une quantité de 1 et le câble code 2211 pour une quantité de 5 (3m+2m).

ATTENTION : IL EST IMPERATIF DE COMPLETER ET JOINDRE LE BON DE DETAIL DE VOS REGLETTES SUR-MESURE en page 270
AVEC VOTRE COMMANDE POUR EVITER TOUT LITIGE.
AUCUNE COMMANDE DE SUR-MESURE NE SERA PRISE EN COMPTE SANS LE BON DE DETAIL DUMENT COMPLETE.

POUR EXEMPLE
- Vous souhaitez 2 réglettes sur-mesure de 1,2m avec 2m de câble en entrée uniquement sur chaque réglette
- Vous passez en commande : CODE REGLETTE SUR-MESURE = 240cm + code CÂBLE = 4m + CODE FORFAIT CÂBLAGE = 2
- Sans le BON DE DETAIL DE VOS REGLETTES SUR-MESURE nous produirons une réglette de 2,4m avec un câblage de 4m en entrée

REGLETTE LED IP20
Profil PDS4 K anodisé
Diffuseur TRANSPARENT

BANDEAU LED	LUMIERE LED	LUMEN	CODE	PRIX HT	CODE	PRIX HT	CODE	PRIX HT	CODE	PRIX HT
			LONGUEURS							
			92cm** Câblé 1 côté 0,5 m		192cm** Câblé 1 côté 0,5 m		292cm** Câblé 1 côté 0,5 m		SUR mesure	
SUPER SOFT FLEX 5 W/m - 12 VDC	LED 4000K	320 Lm/m	831360	134,90 €	832360	269,90 €	833360	404,90 €	83360SM	1,54 €/cm
	LED 3000K	315 Lm/m	831361		832361		833361		83361SM	
	LED 2700K	315 Lm/m	831362		832362		833362		83362SM	
	LED		831363		832363		833363		83363SM	
	LED		831365		832365		833365		83365SM	
SOFT FLEX 7,5 W/m - 12 VDC	LED 4000K	440 Lm/m	831380	154,90 €	832380	309,90 €	833380	464,90 €	83380SM	1,79 €/cm
	LED 3000K	435 Lm/m	831381		832381		833381		83381SM	
	LED 2700K	435 Lm/m	831382		832382		833382		83382SM	
	LED		831383		832383		833383		83383SM	
	LED		831385		832385		833385		83385SM	
	LED RGB		831389		832389		833389		83389SM	
FORT FLEX 15 W/m - 24 VDC	LED 4000K	880 Lm/m	831370	179,90 €	832370	359,90 €	833370	539,90 €	83370SM	2,09 €/cm
	LED 3000K	875 Lm/m	831371		832371		833371		83371SM	
	LED 2700K	875 Lm/m	831372		832372		833372		83372SM	
	LED		831373		832373		833373		83373SM	
	LED		831375		832375		833375		83375SM	
	LED RGB		831379		832379		833379		83379SM	
SUPER FORT FLEX 20 W/m - 24 VDC	LED 4000K	1420 Lm/m	831390	224,90 €	832390	449,90 €	833390	674,90 €	83390SM	2,59 €/cm
	LED 3000K	1400 Lm/m	831391		832391		833391		83391SM	
	LED 2700K	1400 Lm/m	831392		832392		833392		83392SM	
	LED		831393		832393		833393		83393SM	
	LED		831395		832395		833395		83395SM	

**** Les longueurs 92, 192 et 292cm correspondent à la longueur du profil aluminium.**
Longueur Hors tout réglette PDS4 K = longueur profil aluminium + 24mm
voir détails pages 268-269

REGLETTE LED IP20
Profil PDS4 K anodisé
Diffuseur OPALINE

BANDEAU LED	LUMIERE LED	LUMEN	CODE	PRIX HT	CODE	PRIX HT	CODE	PRIX HT	CODE	PRIX HT
			LONGUEURS							
			92cm** Câblé 1 côté 0,5 m		192cm** Câblé 1 côté 0,5 m		292cm** Câblé 1 côté 0,5 m		SUR mesure	
SUPER SOFT FLEX 5 W/m - 12 VDC	LED 4000K	320 Lm/m	831460	134,90 €	832460	269,90 €	833460	404,90 €	83460SM	1,54 €/cm
	LED 3000K	315 Lm/m	831461		832461		833461		83461SM	
	LED 2700K	315 Lm/m	831462		832462		833462		83462SM	
	LED		831463		832463		833463		83463SM	
	LED		831465		832465		833465		83465SM	
SOFT FLEX 7,5 W/m - 12 VDC	LED 4000K	440 Lm/m	831480	154,90 €	832480	309,90 €	833480	464,90 €	83480SM	1,79 €/cm
	LED 3000K	435 Lm/m	831481		832481		833481		83481SM	
	LED 2700K	435 Lm/m	831482		832482		833482		83482SM	
	LED		831483		832483		833483		83483SM	
	LED		831485		832485		833485		83485SM	
	LED RGB		831489		832489		833489		83489SM	
FORT FLEX 15 W/m - 24 VDC	LED 4000K	880 Lm/m	831470	179,90 €	832470	359,90 €	833470	539,90 €	83470SM	2,09 €/cm
	LED 3000K	875 Lm/m	831471		832471		833471		83471SM	
	LED 2700K	875 Lm/m	831472		832472		833472		83472SM	
	LED		831473		832473		833473		83473SM	
	LED		831475		832475		833475		83475SM	
	LED RGB		831479		832479		833479		83479SM	
SUPER FORT FLEX 20 W/m - 24 VDC	LED 4000K	1420 Lm/m	831490	224,90 €	832490	449,90 €	833490	674,90 €	83490SM	2,59 €/cm
	LED 3000K	1400 Lm/m	831491		832491		833491		83491SM	
	LED 2700K	1400 Lm/m	831492		832492		833492		83492SM	
	LED		831493		832493		833493		83493SM	
	LED		831495		832495		833495		83495SM	

**** Les longueurs 92, 192 et 292cm correspondent à la longueur du profil aluminium.**
Longueur Hors tout réglette PDS4 K = longueur profil aluminium + 24mm
voir détails pages 268-269



STOS ALU

PRODUITS

- Câblage 20 AWG
- LED haute efficacité: 70Lm/W
- Tolérance des températures de blanc réduite: + ou - 100K
- Entièrement équipé en usine - Prêt à installer
- Très bonne dissipation de chaleur
- Fabrication européenne
- Durée de vie 30 000 H



PROFIL ALUMINIUM
détails pages 210/211
anodisé

MUR PLAFOND MEUBLE IP20

SOLUTIONS D'INSTALLATION
Alimentations 12VDC p.506
Alimentations 24VDC p.504
Contrôleurs RGB p.508
Variateurs 12/24VDC p.510

FORFAIT CÂBLAGE

CODE	CONFIGURATION DE CABLAGE	PRIX HT
CE	Câblage entrée par le côté	34,90 €
CE1	Câblage entrée par le dessous	
CES	Câblage entrée & sortie par le côté	44,90 €
CES1	Câblage entrée & sortie par le dessous	
CES2	Câblage entrée par le bouchon et sortie par le dessous	

voir détail pages 266-267

CODE	CONFIGURATION DE CABLAGE	PRIX HT
RE	Connecteur extra-plat Europole en entrée	59,90 €
RES	Connecteur extra-plat Europole en entrée & sortie	99,90 €

CÂBLE

Vendus au mètre

CODE	TYPE	POUR BANDEAUX LED	PRIX HT
2200	20AWG	LED fixe 5W/m – 7.5W/m – 15W/m	1,99 €
2202	14AWG	LED fixe 20W/m	2,99 €
2201	20AWG	LED RGB 7.5W/m – 15W/m	2,49 €

Comment passer une commande de réglettes LED sur-mesure ?

LES REGLETTES STANDARD

1 : Une réglette STANDARD est une réglette de 92, 192 ou 292cm qui est câblée de 0,5m avec l'entrée de câble par le côté.

2 : Si vous voulez **modifier la longueur de câble d'une réglette standard** alors vous devez **ajouter le code et la quantité du câble sur votre commande**.

Par exemple si vous voulez 3m de câble sur la réglette PDS4 code 921370, vous devez ajouter le code 2210 pour une quantité de 3 sur votre commande.

3 : Si vous voulez **modifier la configuration de câblage d'une réglette standard** alors vous devez **ajouter le code FORFAIT CÂBLAGE correspondant sur votre commande**.

Par exemple, si vous voulez un câblage entrée 2m et sortie 3m par le dessous sur une réglette PDS4 K code 933471, vous devez ajouter le forfait code CES1 pour une quantité de 1 et le câble code 2210 pour une quantité de 5 (2m+3m).

LES REGLETTES SUR-MESURE

1 : Pour toutes les longueurs de réglettes différentes des longueurs des réglettes standard (92, 192 & 292 cm), il faut passer par les codes de réglettes LED SUR-MESURE en cm.

2 : **Une commande de réglettes LED SUR-MESURE** doit impérativement comporter **le code SUR-MESURE** de la réglette souhaitée avec la quantité en cm, **le code FORFAIT CÂBLAGE** de la configuration souhaitée et **le code CÂBLE** avec la quantité en mètre.

Par exemple, si vous voulez une réglette HR-LINE RGB 15W de 2,5m avec un CÂBLE de 3m en entrée par le dessous et un câblage de 2m par le côté en sortie, vous devez commander la réglette SUR-MESURE code 97479SM pour une quantité de 250cm (2,5m), le forfait code CES2 pour une quantité de 1 et le câble code 2211 pour une quantité de 5 (3m+2m).

ATTENTION : IL EST IMPERATIF DE COMPLETER ET JOINDRE LE BON DE DETAIL DE VOS REGLETTES SUR-MESURE en page 270
AVEC VOTRE COMMANDE POUR EVITER TOUT LITIGE.
AUCUNE COMMANDE DE SUR-MESURE NE SERA PRISE EN COMPTE SANS LE BON DE DETAIL DUMENT COMPLETE.

POUR EXEMPLE
- Vous souhaitez 2 réglettes sur-mesure de 1,2m avec 2m de câble en entrée uniquement sur chaque réglette
- Vous passez en commande : CODE REGLETTE SUR-MESURE = 240cm + code CÂBLE = 4m + CODE FORFAIT CÂBLAGE = 2
- Sans le BON DE DETAIL DE VOS REGLETTES SUR-MESURE nous produirons une réglette de 2,4m avec un câblage de 4m en entrée

REGLETTE LED IP20
Profil STOS ALU anodisé
Diffuseur TRANSPARENT

BANDEAU LED	LUMIERE LED	LUMEN	LONGUEURS 92cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	192cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	292cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	SUR mesure CODE	PRIX HT
SUPER SOFT FLEX 5 W/m - 12 VDC	LED 4000K	320 Lm/m	851360	134,90 €	852360	269,90 €	853360	404,90 €	85360SM	1,54 €/cm
	LED 3000K	315 Lm/m	851361		852361		853361		85361SM	
	LED 2700K	315 Lm/m	851362		852362		853362		85362SM	
	LED		851363		852363		853363		85363SM	
	LED		851365		852365		853365		85365SM	
SOFT FLEX 7,5 W/m - 12 VDC	LED 4000K	440 Lm/m	851380	154,90 €	852380	309,90 €	853380	464,90 €	85380SM	1,79 €/cm
	LED 3000K	435 Lm/m	851381		852381		853381		85381SM	
	LED 2700K	435 Lm/m	851382		852382		853382		85382SM	
	LED		851383		852383		853383		85383SM	
	LED		851385		852385		853385		85385SM	
	LED RGB		851389		852389		853389		85389SM	
FORT FLEX 15 W/m - 24 VDC	LED 4000K	880 Lm/m	851370	179,90 €	852370	359,90 €	853370	539,90 €	85370SM	2,09 €/cm
	LED 3000K	875 Lm/m	851371		852371		853371		85371SM	
	LED 2700K	875 Lm/m	851372		852372		853372		85372SM	
	LED		851373		852373		853373		85373SM	
	LED		851375		852375		853375		85375SM	
	LED RGB		851379		852379		853379		85379SM	
SUPER FORT FLEX 20 W/m - 24 VDC	LED 4000K	1420 Lm/m	851390	224,90 €	852390	449,90 €	853390	674,90 €	85390SM	2,59 €/cm
	LED 3000K	1400 Lm/m	851391		852391		853391		85391SM	
	LED 2700K	1400 Lm/m	851392		852392		853392		85392SM	
	LED		851393		852393		853393		85393SM	
	LED		851395		852395		853395		85395SM	

**** Les longueurs 92, 192 et 292cm correspondent à la longueur du profil aluminium.**
Longueur Hors tout réglette STOS = longueur profil aluminium + 4mm
voir détails pages 268-269

REGLETTE LED IP20
Profil STOS ALU anodisé
Diffuseur OPALINE

BANDEAU LED	LUMIERE LED	LUMEN	LONGUEURS 92cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	192cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	292cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	SUR mesure CODE	PRIX HT
SUPER SOFT FLEX 5 W/m - 12 VDC	LED 4000K	320 Lm/m	851460	134,90 €	852460	269,90 €	853460	404,90 €	85460SM	1,54 €/cm
	LED 3000K	315 Lm/m	851461		852461		853461		85461SM	
	LED 2700K	315 Lm/m	851462		852462		853462		85462SM	
	LED		851463		852463		853463		85463SM	
	LED		851465		852465		853465		85465SM	
SOFT FLEX 7,5 W/m - 12 VDC	LED 4000K	440 Lm/m	851480	154,90 €	852480	309,90 €	853480	464,90 €	85480SM	1,79 €/cm
	LED 3000K	435 Lm/m	851481		852481		853481		85481SM	
	LED 2700K	435 Lm/m	851482		852482		853482		85482SM	
	LED		851483		852483		853483		85483SM	
	LED		851485		852485		853485		85485SM	
	LED RGB		851489		852489		853489		85489SM	
FORT FLEX 15 W/m - 24 VDC	LED 4000K	880 Lm/m	851470	179,90 €	852470	359,90 €	853470	539,90 €	85470SM	2,09 €/cm
	LED 3000K	875 Lm/m	851471		852471		853471		85471SM	
	LED 2700K	875 Lm/m	851472		852472		853472		85472SM	
	LED		851473		852473		853473		85473SM	
	LED		851475		852475		853475		85475SM	
	LED RGB		851479		852479		853479		85479SM	
SUPER FORT FLEX 20 W/m - 24 VDC	LED 4000K	1420 Lm/m	851490	224,90 €	852490	449,90 €	853490	674,90 €	85490SM	2,59 €/cm
	LED 3000K	1400 Lm/m	851491		852491		853491		85491SM	
	LED 2700K	1400 Lm/m	851492		852492		853492		85492SM	
	LED		851493		852493		853493		85493SM	
	LED		851495		852495		853495		85495SM	

**** Les longueurs 92, 192 et 292cm correspondent à la longueur du profil aluminium.**
Longueur Hors tout réglette STOS = longueur profil aluminium + 4mm
voir détails pages 268-269



PAC ALU

PRODUITS

- Câblage 20 AWG
- LED haute efficacité: 70Lm/W
- Tolérance des températures de blanc réduite: + ou - 100K
- Entièrement équipé en usine - Prêt à installer
- Très bonne dissipation de chaleur
- Fabrication européenne
- Durée de vie 30 000 H



PROFIL ALUMINIUM
détails pages 208/209
anodisé

MUR PLAFOND MEUBLE IP20

SOLUTIONS D'INSTALLATION
Alimentations 12VDC p.506
Alimentations 24VDC p.504
Contrôleurs RGB p.508
Variateurs 12/24VDC p.510

FORFAIT CÂBLAGE

CODE	CONFIGURATION DE CABLAGE	PRIX HT
CE	Câblage entrée par le côté	34,90 €
CE1	Câblage entrée par le dessous	
CES	Câblage entrée & sortie par le côté	44,90 €
CES1	Câblage entrée & sortie par le dessous	
CES2	Câblage entrée par le bouchon et sortie par le dessous	

voir détail pages 266-267

CODE	CONFIGURATION DE CABLAGE	PRIX HT
RE	Connecteur extra-plat Europole en entrée	59,90 €
RES	Connecteur extra-plat Europole en entrée & sortie	99,90 €

CÂBLE

Vendus au mètre

CODE	TYPE	POUR BANDEAUX LED	PRIX HT
2200	20AWG	LED fixe 5W/m – 7.5W/m – 15W/m	1,99 €
2202	14AWG	LED fixe 20W/m	2,99 €
2201	20AWG	LED RGB 7.5W/m – 15W/m	2,49 €

Comment passer une commande de réglettes LED sur-mesure ?

LES REGLETTES STANDARD

1 : Une réglette STANDARD est une réglette de 92, 192 ou 292cm qui est câblée de 0,5m avec l'entrée de câble par le côté.

2 : Si vous voulez **modifier la longueur de câble d'une réglette standard** alors vous devez **ajouter le code et la quantité du câble sur votre commande**.

Par exemple si vous voulez 3m de câble sur la réglette PDS4 code 921370, vous devez ajouter le code 2210 pour une quantité de 3 sur votre commande.

3 : Si vous voulez **modifier la configuration de câblage d'une réglette standard** alors vous devez **ajouter le code FORFAIT CÂBLAGE correspondant sur votre commande**.

Par exemple, si vous voulez un câblage entrée 2m et sortie 3m par le dessous sur une réglette PDS4 K code 933471, vous devez ajouter le forfait code CES1 pour une quantité de 1 et le câble code 2210 pour une quantité de 5 (2m+3m).

LES REGLETTES SUR-MESURE

1 : Pour toutes les longueurs de réglettes différentes des longueurs des réglettes standard (92, 192 & 292 cm), il faut passer par les codes de réglettes LED SUR-MESURE en cm.

2 : **Une commande de réglettes LED SUR-MESURE** doit impérativement comporter **le code SUR-MESURE** de la réglette souhaitée avec la quantité en cm, **le code FORFAIT CÂBLAGE** de la configuration souhaitée et **le code CÂBLE** avec la quantité en mètre.

Par exemple, si vous voulez une réglette HR-LINE RGB 15W de 2,5m avec un CÂBLE de 3m en entrée par le dessous et un câblage de 2m par le côté en sortie, vous devez commander la réglette SUR-MESURE code 97479SM pour une quantité de 250cm (2,5m), le forfait code CES2 pour une quantité de 1 et le câble code 2211 pour une quantité de 5 (3m+2m).

ATTENTION : IL EST IMPERATIF DE COMPLETER ET JOINDRE LE BON DE DETAIL DE VOS REGLETTES SUR-MESURE en page 270
AVEC VOTRE COMMANDE POUR EVITER TOUT LITIGE.
AUCUNE COMMANDE DE SUR-MESURE NE SERA PRISE EN COMPTE SANS LE BON DE DETAIL DUMENT COMPLETE.

POUR EXEMPLE
- Vous souhaitez 2 réglettes sur-mesure de 1,2m avec 2m de câble en entrée uniquement sur chaque réglette
- Vous passez en commande : CODE REGLETTE SUR-MESURE = 240cm + code CÂBLE = 4m + CODE FORFAIT CÂBLAGE = 2
- Sans le BON DE DETAIL DE VOS REGLETTES SUR-MESURE nous produirons une réglette de 2,4m avec un câblage de 4m en entrée

REGLETTE LED IP20
Profil PAC ALU anodisé
Diffuseur TRANSPARENT

BANDEAU LED	LUMIERE LED	LUMEN	LONGUEURS 92cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	192cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	292cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	SUR mesure CODE	PRIX HT
SUPER SOFT FLEX 5 W/m - 12 VDC	LED 4000K	320 Lm/m	841360	134,90 €	842360	269,90 €	843360	404,90 €	84360SM	1,54 €/cm
	LED 3000K	315 Lm/m	841361		842361		843361		84361SM	
	LED 2700K	315 Lm/m	841362		842362		843362		84362SM	
	LED		841363		842363		843363		84363SM	
	LED		841365		842365		843365		84365SM	
SOFT FLEX 7,5 W/m - 12 VDC	LED 4000K	440 Lm/m	841380	154,90 €	842380	309,90 €	843380	464,90 €	84380SM	1,79 €/cm
	LED 3000K	435 Lm/m	841381		842381		843381		84381SM	
	LED 2700K	435 Lm/m	841382		842382		843382		84382SM	
	LED		841383		842383		843383		84383SM	
	LED		841385		842385		843385		84385SM	
	LED RGB		841389		842389		843389		84389SM	
FORT FLEX 15 W/m - 24 VDC	LED 4000K	880 Lm/m	841370	179,90 €	842370	359,90 €	843370	539,90 €	84370SM	2,09 €/cm
	LED 3000K	875 Lm/m	841371		842371		843371		84371SM	
	LED 2700K	875 Lm/m	841372		842372		843372		84372SM	
	LED		841373		842373		843373		84373SM	
	LED		841375		842375		843375		84375SM	
	LED RGB		841379		842379		843379		84379SM	
SUPER FORT FLEX 20 W/m - 24 VDC	LED 4000K	1420 Lm/m	841390	224,90 €	842390	449,90 €	843390	674,90 €	84390SM	2,59 €/cm
	LED 3000K	1400 Lm/m	841391		842391		843391		84391SM	
	LED 2700K	1400 Lm/m	841392		842392		843392		84392SM	
	LED		841393		842393		843393		84393SM	
	LED		841395		842395		843395		84395SM	

**** Les longueurs 92, 192 et 292cm correspondent à la longueur du profil aluminium.**
Longueur Hors tout réglette PAC = longueur profil aluminium + 4mm
voir détails pages 268-269

REGLETTE LED IP20
Profil PAC ALU anodisé
Diffuseur OPALINE

BANDEAU LED	LUMIERE LED	LUMEN	LONGUEURS 92cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	192cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	292cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	SUR mesure CODE	PRIX HT
SUPER SOFT FLEX 5 W/m - 12 VDC	LED 4000K	320 Lm/m	841460	134,90 €	842460	269,90 €	843460	404,90 €	84460SM	1,54 €/cm
	LED 3000K	315 Lm/m	841461		842461		843461		84461SM	
	LED 2700K	315 Lm/m	841462		842462		843462		84462SM	
	LED		841463		842463		843463		84463SM	
	LED		841465		842465		843465		84465SM	
SOFT FLEX 7,5 W/m - 12 VDC	LED 4000K	440 Lm/m	841480	154,90 €	842480	309,90 €	843480	464,90 €	84480SM	1,79 €/cm
	LED 3000K	435 Lm/m	841481		842481		843481		84481SM	
	LED 2700K	435 Lm/m	841482		842482		843482		84482SM	
	LED		841483		842483		843483		84483SM	
	LED		841485		842485		843485		84485SM	
	LED RGB		841489		842489		843489		84489SM	
FORT FLEX 15 W/m - 24 VDC	LED 4000K	880 Lm/m	841470	179,90 €	842470	359,90 €	843470	539,90 €	84470SM	2,09 €/cm
	LED 3000K	875 Lm/m	841471		842471		843471		84471SM	
	LED 2700K	875 Lm/m	841472		842472		843472		84472SM	
	LED		841473		842473		843473		84473SM	
	LED		841475		842475		843475		84475SM	
	LED RGB		841479		842479		843479		84479SM	
SUPER FORT FLEX 20 W/m - 24 VDC	LED 4000K	1420 Lm/m	841490	224,90 €	842490	449,90 €	843490	674,90 €	84490SM	2,59 €/cm
	LED 3000K	1400 Lm/m	841491		842491		843491		84491SM	
	LED 2700K	1400 Lm/m	841492		842492		843492		84492SM	
	LED		841493		842493		843493		84493SM	
	LED		841495		842495		843495		84495SM	

**** Les longueurs 92, 192 et 292cm correspondent à la longueur du profil aluminium.**
Longueur Hors tout réglette PAC = longueur profil aluminium + 4mm
voir détails pages 268-269



MICRO ALU

PRODUITS

- Câblage 20 AWG
- LED haute efficacité: 70Lm/W
- Tolérance des températures de blanc réduite: + ou - 100K
- Entièrement équipé en usine - Prêt à installer
- Très bonne dissipation de chaleur
- Fabrication européenne
- Durée de vie 30 000 H



PROFIL ALUMINIUM
détails pages 194/195
non anodisé

MUR PLAFOND MEUBLE IP67

SOLUTIONS D'INSTALLATION
Alimentations 12VDC p.506
Alimentations 24VDC p.504
Contrôleurs RGB p.508
Variateurs 12/24VDC p.510
Connexion IP68 p.494

FORFAIT CÂBLAGE SUR MESURE

CODE	CONFIGURATION DE CABLAGE	PRIX HT
CE	Câblage entrée par le côté	34,90 €
CE1	Câblage entrée par le dessous	
CES	Câblage entrée & sortie par le côté	44,90 €
CES1	Câblage entrée & sortie par le dessous	
CES2	Câblage entrée par le bouchon et sortie par le dessous	

EUROPOLE recherche & développement



voir détail pages 266-267

CODE	CONFIGURATION DE CABLAGE	PRIX HT
RE	Connecteur extra-plat Europole en entrée	59,90 €
RES	Connecteur extra-plat Europole en entrée & sortie	99,90 €

CÂBLE SUR MESURE

Vendus au mètre

CODE	TYPE	POUR BANDEAUX LED	PRIX HT
2200	20AWG	LED fixe 5W/m – 7.5W/m – 15W/m	1,99 €
2202	14AWG	LED fixe 20W/m	2,99 €
2201	20AWG	LED RGB 7.5W/m – 15W/m	2,49 €

Comment passer une commande de réglettes LED sur-mesure ?

LES REGLETTES STANDARD

1 : Une réglette STANDARD est une réglette de 92, 192 ou 292cm qui est câblée de 0,5m avec l'entrée de câble par le côté.

2 : Si vous voulez **modifier la longueur de câble d'une réglette standard** alors vous devez **ajouter le code et la quantité du câble sur votre commande**.

Par exemple si vous voulez 3m de câble sur la réglette PDS4 code 921370, vous devez ajouter le code 2210 pour une quantité de 3 sur votre commande.

3 : Si vous voulez **modifier la configuration de câblage d'une réglette standard** alors vous devez **ajouter le code FORFAIT CÂBLAGE correspondant sur votre commande**.

Par exemple, si vous voulez un câblage entrée 2m et sortie 3m par le dessous sur une réglette PDS4 K code 933471, vous devez ajouter le forfait code CES1 pour une quantité de 1 et le câble code 2210 pour une quantité de 5 (2m+3m).

LES REGLETTES SUR-MESURE

1 : Pour toutes les longueurs de réglettes différentes des longueurs des réglettes standard (92, 192 & 292 cm), il faut passer par les codes de réglettes LED SUR-MESURE en cm.

2 : **Une commande de réglettes LED SUR-MESURE** doit impérativement comporter **le code SUR-MESURE** de la réglette souhaitée avec la quantité en cm, **le code FORFAIT CÂBLAGE** de la configuration souhaitée et **le code CÂBLE** avec la quantité en mètre.

Par exemple, si vous voulez une réglette HR-LINE RGB 15W de 2,5m avec un CÂBLE de 3m en entrée par le dessous et un câblage de 2m par le côté en sortie, vous devez commander la réglette SUR-MESURE code 97479SM pour une quantité de 250cm (2,5m), le forfait code CES2 pour une quantité de 1 et le câble code 2211 pour une quantité de 5 (3m+2m).

ATTENTION : IL EST IMPERATIF DE COMPLETER ET JOINDRE LE BON DE DETAIL DE VOS REGLETTES SUR-MESURE en page 270
AVEC VOTRE COMMANDE POUR EVITER TOUT LITIGE.
AUCUNE COMMANDE DE SUR-MESURE NE SERA PRISE EN COMPTE SANS LE BON DE DETAIL DUMENT COMPLETE.

POUR EXEMPLE
- Vous souhaitez 2 réglettes sur-mesure de 1,2m avec 2m de câble en entrée uniquement sur chaque réglette
- Vous passez en commande : CODE REGLETTE SUR-MESURE = 240cm + code CÂBLE = 4m + CODE FORFAIT CÂBLAGE = 2
- Sans le BON DE DETAIL DE VOS REGLETTES SUR-MESURE nous produirons une réglette de 2,4m avec un câblage de 4m en entrée

REGLETTE LED IP67
Profil MICRO ALU non anodisé
Diffuseur TRANSPARENT

BANDEAU LED	LUMIERE LED	LUMEN	LONGUEURS 92cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	192cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	292cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	SUR mesure CODE	PRIX HT
SUPER SOFT FLEX 5 W/m - 12 VDC	LED 4000K	320 Lm/m	901360	159,90 €	902360	319,90 €	903360	479,90 €	90360SM	1,84 €/cm
	LED 3000K	315 Lm/m	901361		902361		903361		90361SM	
	LED 2700K	315 Lm/m	901362		902362		903362		90362SM	
	LED		901363		902363		903363		90363SM	
	LED		901365		902365		903365		90365SM	
SOFT FLEX 7,5 W/m - 12 VDC	LED 4000K	440 Lm/m	901380	179,90 €	902380	359,90 €	903380	539,90 €	90380SM	2,09 €/cm
	LED 3000K	435 Lm/m	901381		902381		903381		90381SM	
	LED 2700K	435 Lm/m	901382		902382		903382		90382SM	
	LED		901383		902383		903383		90383SM	
	LED		901385		902385		903385		90385SM	
	LED RGB		901389		902389		903389		90389SM	
FORT FLEX 15 W/m - 24 VDC	LED 4000K	880 Lm/m	901370	204,90 €	902370	409,90 €	903370	614,90 €	90370SM	2,39 €/cm
	LED 3000K	875 Lm/m	901371		902371		903371		90371SM	
	LED 2700K	875 Lm/m	901372		902372		903372		90372SM	
	LED		901373		902373		903373		90373SM	
	LED		901375		902375		903375		90375SM	
	LED RGB		901379		902379		903379		90379SM	
SUPER FORT FLEX 20 W/m - 24 VDC	LED 4000K	1420 Lm/m	901390	249,90 €	902390	499,90 €	903390	749,90 €	90390SM	2,89 €/cm
	LED 3000K	1400 Lm/m	901391		902391		903391		90391SM	
	LED 2700K	1400 Lm/m	901392		902392		903392		90392SM	
	LED		901393		902393		903393		90393SM	
	LED		901395		902395		903395		90395SM	

**** Les longueurs 92, 192 et 292cm correspondent à la longueur du profil aluminium.**
Longueur Hors tout réglette MICRO ALU = longueur profil aluminium + 4mm
voir détails pages 268-269

REGLETTE LED IP67
Profil MICRO ALU non anodisé
Diffuseur OPALINE

BANDEAU LED	LUMIERE LED	LUMEN	LONGUEURS 92cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	192cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	292cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	SUR mesure CODE	PRIX HT
SUPER SOFT FLEX 5 W/m - 12 VDC	LED 4000K	320 Lm/m	901460	159,90 €	902460	319,90 €	903460	479,90 €	90460SM	1,84 €/cm
	LED 3000K	315 Lm/m	901461		902461		903461		90461SM	
	LED 2700K	315 Lm/m	901462		902462		903462		90462SM	
	LED		901463		902463		903463		90463SM	
	LED		901465		902465		903465		90465SM	
SOFT FLEX 7,5 W/m - 12 VDC	LED 4000K	440 Lm/m	901480	179,90 €	902480	359,90 €	903480	539,90 €	90480SM	2,09 €/cm
	LED 3000K	435 Lm/m	901481		902481		903481		90481SM	
	LED 2700K	435 Lm/m	901482		902482		903482		90482SM	
	LED		901483		902483		903483		90483SM	
	LED		901485		902485		903485		90485SM	
	LED RGB		901489		902489		903489		90489SM	
FORT FLEX 15 W/m - 24 VDC	LED 4000K	880 Lm/m	901470	204,90 €	902470	409,90 €	903470	614,90 €	90470SM	2,39 €/cm
	LED 3000K	875 Lm/m	901471		902471		903471		90471SM	
	LED 2700K	875 Lm/m	901472		902472		903472		90472SM	
	LED		901473		902473		903473		90473SM	
	LED		901475		902475		903475		90475SM	
	LED RGB		901479		902479		903479		90479SM	
SUPER FORT FLEX 20 W/m - 24 VDC	LED 4000K	1420 Lm/m	901490	249,90 €	902490	499,90 €	903490	749,90 €	90490SM	2,89 €/cm
	LED 3000K	1400 Lm/m	901491		902491		903491		90491SM	
	LED 2700K	1400 Lm/m	901492		902492		903492		90492SM	
	LED		901493		902493		903493		90493SM	
	LED		901495		902495		903495		90495SM	

**** Les longueurs 92, 192 et 292cm correspondent à la longueur du profil aluminium.**
Longueur Hors tout réglette MICRO ALU = longueur profil aluminium + 4mm
voir détails pages 268-269



MICRO K

PRODUITS

- Câblage 20 AWG
- LED haute efficacité: 70Lm/W
- Tolérance des températures de blanc réduite: + ou - 100K
- Entièrement équipé en usine - Prêt à installer
- Très bonne dissipation de chaleur
- Fabrication européenne
- Durée de vie 30 000 H



PROFIL ALUMINIUM
détails pages 196/197
non anodisé

MUR PLAFOND MEUBLE IP67

SOLUTIONS D'INSTALLATION
Alimentations 12VDC p.506
Alimentations 24VDC p.504
Contrôleurs RGB p.508
Variateurs 12/24VDC p.510
Connexion IP68 p.494

FORFAIT CÂBLAGE

CODE	CONFIGURATION DE CABLAGE	PRIX HT
CE	Câblage entrée par le côté — REGLETTE LED	34,90 €
CE1	Câblage entrée par le dessous — REGLETTE LED	
CES	Câblage entrée & sortie par le côté — REGLETTE LED	44,90 €
CES1	Câblage entrée & sortie par le dessous — REGLETTE LED	
CES2	Câblage entrée par le bouchon et sortie par le dessous — REGLETTE LED	



voir détail pages 266-267

CODE	CONFIGURATION DE CABLAGE	PRIX HT
RE	Connecteur extra-plat Europole en entrée — REGLETTE LED	59,90 €
RES	Connecteur extra-plat Europole en entrée & sortie — REGLETTE LED	99,90 €

CÂBLE

Vendus au mètre

CODE	TYPE	POUR BANDEAUX LED	PRIX HT
2200	20AWG	LED fixe 5W/m – 7.5W/m – 15W/m	1,99 €
2202	14AWG	LED fixe 20W/m	2,99 €
2201	20AWG	LED RGB 7.5W/m – 15W/m	2,49 €

Comment passer une commande de réglettes LED sur-mesure ?

LES REGLETTES STANDARD

1 : Une réglette STANDARD est une réglette de 92, 192 ou 292cm qui est câblée de 0,5m avec l'entrée de câble par le côté.

2 : Si vous voulez **modifier la longueur de câble d'une réglette standard** alors vous devez **ajouter le code et la quantité du câble sur votre commande**.

Par exemple si vous voulez 3m de câble sur la réglette PDS4 code 921370, vous devez ajouter le code 2210 pour une quantité de 3 sur votre commande.

3 : Si vous voulez **modifier la configuration de câblage d'une réglette standard** alors vous devez **ajouter le code FORFAIT CÂBLAGE correspondant sur votre commande**.

Par exemple, si vous voulez un câblage entrée 2m et sortie 3m par le dessous sur une réglette PDS4 K code 933471, vous devez ajouter le forfait code CES1 pour une quantité de 1 et le câble code 2210 pour une quantité de 5 (2m+3m).

LES REGLETTES SUR-MESURE

1 : Pour toutes les longueurs de réglettes différentes des longueurs des réglettes standard (92, 192 & 292 cm), il faut passer par les codes de réglettes LED SUR-MESURE en cm.

2 : **Une commande de réglettes LED SUR-MESURE** doit impérativement comporter **le code SUR-MESURE** de la réglette souhaitée avec la quantité en cm, **le code FORFAIT CÂBLAGE** de la configuration souhaitée et **le code CÂBLE** avec la quantité en mètre.

Par exemple, si vous voulez une réglette HR-LINE RGB 15W de 2,5m avec un CÂBLE de 3m en entrée par le dessous et un câblage de 2m par le côté en sortie, vous devez commander la réglette SUR-MESURE code 97479SM pour une quantité de 250cm (2,5m), le forfait code CES2 pour une quantité de 1 et le câble code 2211 pour une quantité de 5 (3m+2m).

ATTENTION : IL EST IMPERATIF DE COMPLETER ET JOINDRE LE BON DE DETAIL DE VOS REGLETTES SUR-MESURE en page 270
AVEC VOTRE COMMANDE POUR EVITER TOUT LITIGE.
AUCUNE COMMANDE DE SUR-MESURE NE SERA PRISE EN COMPTE SANS LE BON DE DETAIL DUMENT COMPLETE.

POUR EXEMPLE
- Vous souhaitez 2 réglettes sur-mesure de 1,2m avec 2m de câble en entrée uniquement sur chaque réglette
- Vous passez en commande : CODE REGLETTE SUR-MESURE = 240cm + code CÂBLE = 4m + CODE FORFAIT CÂBLAGE = 2
- Sans le BON DE DETAIL DE VOS REGLETTES SUR-MESURE nous produirons une réglette de 2,4m avec un câblage de 4m en entrée

REGLETTE LED IP67
Profil MICRO K non anodisé
Diffuseur TRANSPARENT

BANDEAU LED	LUMIERE LED	LUMEN	LONGUEURS 92cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	192cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	292cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	SUR mesure CODE	PRIX HT
SUPER SOFT FLEX 5 W/m - 12 VDC	LED 4000K	320 Lm/m	911360	159,90 €	912360	319,90 €	913360	479,90 €	91360SM	1,84 €/cm
	LED 3000K	315 Lm/m	911361		912361		913361		91361SM	
	LED 2700K	315 Lm/m	911362		912362		913362		91362SM	
	LED		911363		912363		913363		91363SM	
	LED		911365		912365		913365		91365SM	
SOFT FLEX 7,5 W/m - 12 VDC	LED 4000K	440 Lm/m	911380	179,90 €	912380	359,90 €	913380	539,90 €	91380SM	2,09 €/cm
	LED 3000K	435 Lm/m	911381		912381		913381		91381SM	
	LED 2700K	435 Lm/m	911382		912382		913382		91382SM	
	LED		911383		912383		913383		91383SM	
	LED		911385		912385		913385		91385SM	
	LED RGB		911389		912389		913389		91389SM	
FORT FLEX 15 W/m - 24 VDC	LED 4000K	880 Lm/m	911370	204,90 €	912370	409,90 €	913370	614,90 €	91370SM	2,39 €/cm
	LED 3000K	875 Lm/m	911371		912371		913371		91371SM	
	LED 2700K	875 Lm/m	911372		912372		913372		91372SM	
	LED		911373		912373		913373		91373SM	
	LED		911375		912375		913375		91375SM	
	LED RGB		911379		912379		913379		91379SM	
SUPER FORT FLEX 20 W/m - 24 VDC	LED 4000K	1420 Lm/m	911390	249,90 €	912390	499,90 €	913390	749,90 €	91390SM	2,89 €/cm
	LED 3000K	1400 Lm/m	911391		912391		913391		91391SM	
	LED 2700K	1400 Lm/m	911392		912392		913392		91392SM	
	LED		911393		912393		913393		91393SM	
	LED		911395		912395		913395		91395SM	

**** Les longueurs 92, 192 et 292cm correspondent à la longueur du profil aluminium.**
Longueur Hors tout réglette MICRO K = longueur profil aluminium + 24mm
voir détails pages 268-269

REGLETTE LED IP67
Profil MICRO K non anodisé
Diffuseur OPALINE

BANDEAU LED	LUMIERE LED	LUMEN	LONGUEURS 92cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	192cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	292cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	SUR mesure CODE	PRIX HT
SUPER SOFT FLEX 5 W/m - 12 VDC	LED 4000K	320 Lm/m	911460	159,90 €	912460	319,90 €	913460	479,90 €	91460SM	1,84 €/cm
	LED 3000K	315 Lm/m	911461		912461		913461		91461SM	
	LED 2700K	315 Lm/m	911462		912462		913462		91462SM	
	LED		911463		912463		913463		91463SM	
	LED		911465		912465		913465		91465SM	
SOFT FLEX 7,5 W/m - 12 VDC	LED 4000K	440 Lm/m	911480	179,90 €	912480	359,90 €	913480	539,90 €	91480SM	2,09 €/cm
	LED 3000K	435 Lm/m	911481		912481		913481		91481SM	
	LED 2700K	435 Lm/m	911482		912482		913482		91482SM	
	LED		911483		912483		913483		91483SM	
	LED		911485		912485		913485		91485SM	
	LED RGB		911489		912489		913489		91489SM	
FORT FLEX 15 W/m - 24 VDC	LED 4000K	880 Lm/m	911470	204,90 €	912470	409,90 €	913470	614,90 €	91470SM	2,39 €/cm
	LED 3000K	875 Lm/m	911471		912471		913471		91471SM	
	LED 2700K	875 Lm/m	911472		912472		913472		91472SM	
	LED		911473		912473		913473		91473SM	
	LED		911475		912475		913475		91475SM	
	LED RGB		911479		912479		913479		91479SM	
SUPER FORT FLEX 20 W/m - 24 VDC	LED 4000K	1420 Lm/m	911490	249,90 €	912490	499,90 €	913490	749,90 €	91490SM	2,89 €/cm
	LED 3000K	1400 Lm/m	911491		912491		913491		91491SM	
	LED 2700K	1400 Lm/m	911492		912492		913492		91492SM	
	LED		911493		912493		913493		91493SM	
	LED		911495		912495		913495		91495SM	

**** Les longueurs 92, 192 et 292cm correspondent à la longueur du profil aluminium.**
Longueur Hors tout réglette MICRO K = longueur profil aluminium + 24mm
voir détails pages 268-269



STOS ALU

PRODUITS

- Câblage 20 AWG
- LED haute efficacité: 70Lm/W
- Tolérance des températures de blanc réduite: + ou - 100K
- Entièrement équipé en usine - Prêt à installer
- Très bonne dissipation de chaleur
- Fabrication européenne
- Durée de vie 30 000 H



PROFIL ALUMINIUM
détails pages 210/211
anodisé

MUR PLAFOND MEUBLE IP67

SOLUTIONS D'INSTALLATION
Alimentations 12VDC p.506
Alimentations 24VDC p.504
Contrôleurs RGB p.508
Variateurs 12/24VDC p.510
Connexion IP68 p.494

FORFAIT CÂBLAGE

CODE	CONFIGURATION DE CABLAGE	PRIX HT
CE	Câblage entrée par le côté	34,90 €
CE1	Câblage entrée par le dessous	
CES	Câblage entrée & sortie par le côté	44,90 €
CES1	Câblage entrée & sortie par le dessous	
CES2	Câblage entrée par le bouchon et sortie par le dessous	

voir détail pages 266-267

CODE	CONFIGURATION DE CABLAGE	PRIX HT
RE	Connecteur extra-plat Europole en entrée	59,90 €
RES	Connecteur extra-plat Europole en entrée & sortie	99,90 €

CÂBLE

Vendus au mètre

CODE	TYPE	POUR BANDEAUX LED	PRIX HT
2200	20AWG	LED fixe 5W/m – 7.5W/m – 15W/m	1,99 €
2202	14AWG	LED fixe 20W/m	2,99 €
2201	20AWG	LED RGB 7.5W/m – 15W/m	2,49 €

Comment passer une commande de réglettes LED sur-mesure ?

LES REGLETTES STANDARD

1 : Une réglette STANDARD est une réglette de 92, 192 ou 292cm qui est câblée de 0,5m avec l'entrée de câble par le côté.

2 : Si vous voulez **modifier la longueur de câble d'une réglette standard** alors vous devez **ajouter le code et la quantité du câble sur votre commande**.

Par exemple si vous voulez 3m de câble sur la réglette PDS4 code 921370, vous devez ajouter le code 2210 pour une quantité de 3 sur votre commande.

3 : Si vous voulez **modifier la configuration de câblage d'une réglette standard** alors vous devez **ajouter le code FORFAIT CÂBLAGE correspondant sur votre commande**.

Par exemple, si vous voulez un câblage entrée 2m et sortie 3m par le dessous sur une réglette PDS4 K code 933471, vous devez ajouter le forfait code CES1 pour une quantité de 1 et le câble code 2210 pour une quantité de 5 (2m+3m).

LES REGLETTES SUR-MESURE

1 : Pour toutes les longueurs de réglettes différentes des longueurs des réglettes standard (92, 192 & 292 cm), il faut passer par les codes de réglettes LED SUR-MESURE en cm.

2 : **Une commande de réglettes LED SUR-MESURE** doit impérativement comporter **le code SUR-MESURE** de la réglette souhaitée avec la quantité en cm, **le code FORFAIT CÂBLAGE** de la configuration souhaitée et **le code CÂBLE** avec la quantité en mètre.

Par exemple, si vous voulez une réglette HR-LINE RGB 15W de 2,5m avec un CÂBLE de 3m en entrée par le dessous et un câblage de 2m par le côté en sortie, vous devez commander la réglette SUR-MESURE code 97479SM pour une quantité de 250cm (2,5m), le forfait code CES2 pour une quantité de 1 et le câble code 2211 pour une quantité de 5 (3m+2m).

ATTENTION : IL EST IMPERATIF DE COMPLETER ET JOINDRE LE BON DE DETAIL DE VOS REGLETTES SUR-MESURE en page 270
AVEC VOTRE COMMANDE POUR EVITER TOUT LITIGE.
AUCUNE COMMANDE DE SUR-MESURE NE SERA PRISE EN COMPTE SANS LE BON DE DETAIL DUMENT COMPLETE.

POUR EXEMPLE
- Vous souhaitez 2 réglettes sur-mesure de 1,2m avec 2m de câble en entrée uniquement sur chaque réglette
- Vous passez en commande : CODE REGLETTE SUR-MESURE = 240cm + code CÂBLE = 4m + CODE FORFAIT CÂBLAGE = 2
- Sans le BON DE DETAIL DE VOS REGLETTES SUR-MESURE nous produirons une réglette de 2,4m avec un câblage de 4m en entrée

REGLETTE LED IP67
Profil STOS ALU anodisé
Diffuseur TRANSPARENT

BANDEAU LED	LUMIERE LED	LUMEN	LONGUEURS 92cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	192cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	292cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	SUR mesure CODE	PRIX HT
SUPER SOFT FLEX 5 W/m - 12 VDC	LED 4000K	320 Lm/m	951360	159,90 €	952360	319,90 €	953360	479,90 €	95360SM	1,84 €/cm
	LED 3000K	315 Lm/m	951361		952361		953361		95361SM	
	LED 2700K	315 Lm/m	951362		952362		953362		95362SM	
	LED		951363		952363		953363		95363SM	
	LED		951365		952365		953365		95365SM	
SOFT FLEX 7,5 W/m - 12 VDC	LED 4000K	440 Lm/m	951380	179,90 €	952380	359,90 €	953380	539,90 €	95380SM	2,09 €/cm
	LED 3000K	435 Lm/m	951381		952381		953381		95381SM	
	LED 2700K	435 Lm/m	951382		952382		953382		95382SM	
	LED		951383		952383		953383		95383SM	
	LED		951385		952385		953385		95385SM	
	LED RGB		951389		952389		953389		95389SM	
FORT FLEX 15 W/m - 24 VDC	LED 4000K	880 Lm/m	951370	204,90 €	952370	409,90 €	953370	614,90 €	95370SM	2,39 €/cm
	LED 3000K	875 Lm/m	951371		952371		953371		95371SM	
	LED 2700K	875 Lm/m	951372		952372		953372		95372SM	
	LED		951373		952373		953373		95373SM	
	LED		951375		952375		953375		95375SM	
	LED RGB		951379		952379		953379		95379SM	
SUPER FORT FLEX 20 W/m - 24 VDC	LED 4000K	1420 Lm/m	951390	249,90 €	952390	499,90 €	953390	749,90 €	95390SM	2,89 €/cm
	LED 3000K	1400 Lm/m	951391		952391		953391		95391SM	
	LED 2700K	1400 Lm/m	951392		952392		953392		95392SM	
	LED		951393		952393		953393		95393SM	
	LED		951395		952395		953395		95395SM	

**** Les longueurs 92, 192 et 292cm correspondent à la longueur du profil aluminium.**
Longueur Hors tout réglette STOS = longueur profil aluminium + 4mm
voir détails pages 268-269

REGLETTE LED IP67
Profil STOS ALU anodisé
Diffuseur OPALINE

BANDEAU LED	LUMIERE LED	LUMEN	LONGUEURS 92cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	192cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	292cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	SUR mesure CODE	PRIX HT
SUPER SOFT FLEX 5 W/m - 12 VDC	LED 4000K	320 Lm/m	951460	159,90 €	952460	319,90 €	953460	479,90 €	95460SM	1,84 €/cm
	LED 3000K	315 Lm/m	951461		952461		953461		95461SM	
	LED 2700K	315 Lm/m	951462		952462		953462		95462SM	
	LED		951463		952463		953463		95463SM	
	LED		951465		952465		953465		95465SM	
SOFT FLEX 7,5 W/m - 12 VDC	LED 4000K	440 Lm/m	951480	179,90 €	952480	359,90 €	953480	539,90 €	95480SM	2,09 €/cm
	LED 3000K	435 Lm/m	951481		952481		953481		95481SM	
	LED 2700K	435 Lm/m	951482		952482		953482		95482SM	
	LED		951483		952483		953483		95483SM	
	LED		951485		952485		953485		95485SM	
	LED RGB		951489		952489		953489		95489SM	
FORT FLEX 15 W/m - 24 VDC	LED 4000K	880 Lm/m	951470	204,90 €	952470	409,90 €	953470	614,90 €	95470SM	2,39 €/cm
	LED 3000K	875 Lm/m	951471		952471		953471		95471SM	
	LED 2700K	875 Lm/m	951472		952472		953472		95472SM	
	LED		951473		952473		953473		95473SM	
	LED		951475		952475		953475		95475SM	
	LED RGB		951479		952479		953479		95479SM	
SUPER FORT FLEX 20 W/m - 24 VDC	LED 4000K	1420 Lm/m	951490	249,90 €	952490	499,90 €	953490	749,90 €	95490SM	2,89 €/cm
	LED 3000K	1400 Lm/m	951491		952491		953491		95491SM	
	LED 2700K	1400 Lm/m	951492		952492		953492		95492SM	
	LED		951493		952493		953493		95493SM	
	LED		951495		952495		953495		95495SM	

**** Les longueurs 92, 192 et 292cm correspondent à la longueur du profil aluminium.**
Longueur Hors tout réglette STOS = longueur profil aluminium + 4mm
voir détails pages 268-269



PAC ALU

PRODUITS

- Câblage 20 AWG
- LED haute efficacité: 70Lm/W
- Tolérance des températures de blanc réduite: + ou - 100K
- Entièrement équipé en usine - Prêt à installer
- Très bonne dissipation de chaleur
- Fabrication européenne
- Durée de vie 30 000 H



PROFIL ALUMINIUM
détails pages 208/209
anodisé

MUR PLAFOND MEUBLE IP67

SOLUTIONS D'INSTALLATION
Alimentations 12VDC p.506
Alimentations 24VDC p.504
Contrôleurs RGB p.508
Variateurs 12/24VDC p.510
Connexion IP68 p.494

FORFAIT CÂBLAGE

CODE	CONFIGURATION DE CABLAGE	PRIX HT
CE	Câblage entrée par le côté	34,90 €
CE1	Câblage entrée par le dessous	
CES	Câblage entrée & sortie par le côté	44,90 €
CES1	Câblage entrée & sortie par le dessous	
CES2	Câblage entrée par le bouchon et sortie par le dessous	

voir détail pages 266-267

CODE	CONFIGURATION DE CABLAGE	PRIX HT
RE	Connecteur extra-plat Europole en entrée	59,90 €
RES	Connecteur extra-plat Europole en entrée & sortie	99,90 €

CÂBLE

Vendus au mètre

CODE	TYPE	POUR BANDEAUX LED	PRIX HT
2200	20AWG	LED fixe 5W/m – 7.5W/m – 15W/m	1,99 €
2202	14AWG	LED fixe 20W/m	2,99 €
2201	20AWG	LED RGB 7.5W/m – 15W/m	2,49 €

Comment passer une commande de réglettes LED sur-mesure ?

LES REGLETTES STANDARD

1 : Une réglette STANDARD est une réglette de 92, 192 ou 292cm qui est câblée de 0,5m avec l'entrée de câble par le côté.

2 : Si vous voulez **modifier la longueur de câble d'une réglette standard** alors vous devez **ajouter le code et la quantité du câble sur votre commande**.

Par exemple si vous voulez 3m de câble sur la réglette PDS4 code 921370, vous devez ajouter le code 2210 pour une quantité de 3 sur votre commande.

3 : Si vous voulez **modifier la configuration de câblage d'une réglette standard** alors vous devez **ajouter le code FORFAIT CÂBLAGE correspondant sur votre commande**.

Par exemple, si vous voulez un câblage entrée 2m et sortie 3m par le dessous sur une réglette PDS4 K code 933471, vous devez ajouter le forfait code CES1 pour une quantité de 1 et le câble code 2210 pour une quantité de 5 (2m+3m).

LES REGLETTES SUR-MESURE

1 : Pour toutes les longueurs de réglettes différentes des longueurs des réglettes standard (92, 192 & 292 cm), il faut passer par les codes de réglettes LED SUR-MESURE en cm.

2 : **Une commande de réglettes LED SUR-MESURE** doit impérativement comporter **le code SUR-MESURE** de la réglette souhaitée avec la quantité en cm, **le code FORFAIT CÂBLAGE** de la configuration souhaitée et **le code CÂBLE** avec la quantité en mètre.

Par exemple, si vous voulez une réglette HR-LINE RGB 15W de 2,5m avec un CÂBLE de 3m en entrée par le dessous et un câblage de 2m par le côté en sortie, vous devez commander la réglette SUR-MESURE code 97479SM pour une quantité de 250cm (2,5m), le forfait code CES2 pour une quantité de 1 et le câble code 2211 pour une quantité de 5 (3m+2m).

ATTENTION : IL EST IMPERATIF DE COMPLETER ET JOINDRE LE BON DE DETAIL DE VOS REGLETTES SUR-MESURE en page 270
AVEC VOTRE COMMANDE POUR EVITER TOUT LITIGE.
AUCUNE COMMANDE DE SUR-MESURE NE SERA PRISE EN COMPTE SANS LE BON DE DETAIL DUMENT COMPLETE.

POUR EXEMPLE
- Vous souhaitez 2 réglettes sur-mesure de 1,2m avec 2m de câble en entrée uniquement sur chaque réglette
- Vous passez en commande : CODE REGLETTE SUR-MESURE = 240cm + code CÂBLE = 4m + CODE FORFAIT CÂBLAGE = 2
- Sans le BON DE DETAIL DE VOS REGLETTES SUR-MESURE nous produirons une réglette de 2,4m avec un câblage de 4m en entrée

REGLETTE LED IP67
Profil PAC ALU anodisé
Diffuseur TRANSPARENT

BANDEAU LED	LUMIERE LED	LUMEN	LONGUEURS 92cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	192cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	292cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	SUR mesure CODE	PRIX HT
SUPER SOFT FLEX 5 W/m - 12 VDC	LED 4000K	320 Lm/m	941360	159,90 €	942360	319,90 €	943360	479,90 €	94360SM	1,84 €/cm
	LED 3000K	315 Lm/m	941361		942361		943361		94361SM	
	LED 2700K	315 Lm/m	941362		942362		943362		94362SM	
	LED		941363		942363		943363		94363SM	
	LED		941365		942365		943365		94365SM	
SOFT FLEX 7,5 W/m - 12 VDC	LED 4000K	440 Lm/m	941380	179,90 €	942380	359,90 €	943380	539,90 €	94380SM	2,09 €/cm
	LED 3000K	435 Lm/m	941381		942381		943381		94381SM	
	LED 2700K	435 Lm/m	941382		942382		943382		94382SM	
	LED		941383		942383		943383		94383SM	
	LED		941385		942385		943385		94385SM	
	LED RGB		941389		942389		943389		94389SM	
FORT FLEX 15 W/m - 24 VDC	LED 4000K	880 Lm/m	941370	204,90 €	942370	409,90 €	943370	614,90 €	94370SM	2,39 €/cm
	LED 3000K	875 Lm/m	941371		942371		943371		94371SM	
	LED 2700K	875 Lm/m	941372		942372		943372		94372SM	
	LED		941373		942373		943373		94373SM	
	LED		941375		942375		943375		94375SM	
	LED RGB		941379		942379		943379		94379SM	
SUPER FORT FLEX 20 W/m - 24 VDC	LED 4000K	1420 Lm/m	941390	249,90 €	942390	499,90 €	943390	749,90 €	94390SM	2,89 €/cm
	LED 3000K	1400 Lm/m	941391		942391		943391		94391SM	
	LED 2700K	1400 Lm/m	941392		942392		943392		94392SM	
	LED		941393		942393		943393		94393SM	
	LED		941395		942395		943395		94395SM	

**** Les longueurs 92, 192 et 292cm correspondent à la longueur du profil aluminium.**
Longueur Hors tout réglette PAC = longueur profil aluminium + 4mm
voir détails pages 268-269

REGLETTE LED IP67
Profil PAC ALU anodisé
Diffuseur OPALINE

BANDEAU LED	LUMIERE LED	LUMEN	LONGUEURS 92cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	192cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	292cm** Câblé 1 côté 0,5 m CODE	PRIX HT	SUR mesure CODE	PRIX HT
SUPER SOFT FLEX 5 W/m - 12 VDC	LED 4000K	320 Lm/m	941460	159,90 €	942460	319,90 €	943460	479,90 €	94460SM	1,84 €/cm
	LED 3000K	315 Lm/m	941461		942461		943461		94461SM	
	LED 2700K	315 Lm/m	941462		942462		943462		94462SM	
	LED		941463		942463		943463		94463SM	
	LED		941465		942465		943465		94465SM	
SOFT FLEX 7,5 W/m - 12 VDC	LED 4000K	440 Lm/m	941480	179,90 €	942480	359,90 €	943480	539,90 €	94480SM	2,09 €/cm
	LED 3000K	435 Lm/m	941481		942481		943481		94481SM	
	LED 2700K	435 Lm/m	941482		942482		943482		94482SM	
	LED		941483		942483		943483		94483SM	
	LED		941485		942485		943485		94485SM	
	LED RGB		941489		942489		943489		94489SM	
FORT FLEX 15 W/m - 24 VDC	LED 4000K	880 Lm/m	941470	204,90 €	942470	409,90 €	943470	614,90 €	94470SM	2,39 €/cm
	LED 3000K	875 Lm/m	941471		942471		943471		94471SM	
	LED 2700K	875 Lm/m	941472		942472		943472		94472SM	
	LED		941473		942473		943473		94473SM	
	LED		941475		942475		943475		94475SM	
	LED RGB		941479		942479		943479		94479SM	
SUPER FORT FLEX 20 W/m - 24 VDC	LED 4000K	1420 Lm/m	941490	249,90 €	942490	499,90 €	943490	749,90 €	94490SM	2,89 €/cm
	LED 3000K	1400 Lm/m	941491		942491		943491		94491SM	
	LED 2700K	1400 Lm/m	941492		942492		943492		94492SM	
	LED		941493		942493		943493		94493SM	
	LED		941495		942495		943495		94495SM	

**** Les longueurs 92, 192 et 292cm correspondent à la longueur du profil aluminium.**
Longueur Hors tout réglette PAC = longueur profil aluminium + 4mm
voir détails pages 268-269

HR ALU

PRODUITS

- LED entièrement résinées
- Résistance mécanique aux charges de circulation piétonne
- Câblage 20 AWG
- LED haute efficacité: 70Lm/W
- Tolérance des températures de blanc réduite: + ou - 100K
- Entièrement équipé en usine - Prêt à installer
- Très bonne dissipation de chaleur
- Fabrication européenne
- Durée de vie 30 000 H

PROFIL ALUMINIUM

détails pages 222/223

non anodisé

SOL MUR PLAFOND FAIBLE CONSO PARALLÈLE modèle déposé IP67

SOLUTIONS D'INSTALLATION

Alimentations 12VDC p.506
Alimentations 24VDC p.504
Contrôleurs RGB p.508
Variateurs 12/24VDC p.510
Connexion IP68 p.494





FORFAIT CÂBLAGE SUR MESURE

CODE	CONFIGURATION DE CABLAGE	PRIX HT
CE	Câblage entrée par le côté — REGLETTE LED	34,90 €
CE1	Câblage entrée par le dessous — REGLETTE LED	
CES	Câblage entrée & sortie par le côté — REGLETTE LED	44,90 €
CES1	Câblage entrée & sortie par le dessous — REGLETTE LED	
CES2	Câblage entrée par le bouchon et sortie par le dessous — REGLETTE LED	

EUROPOLE recherche & développement



voir détail pages 266-267

CODE	CONFIGURATION DE CABLAGE	PRIX HT
RE	Connecteur extra-plat Europole en entrée — REGLETTE LED	59,90 €
RES	Connecteur extra-plat Europole en entrée & sortie — REGLETTE LED	99,90 €

CÂBLE SUR MESURE

Vendus au mètre

CODE	TYPE	POUR BANDEAUX LED	PRIX HT
2200	20AWG	LED fixe 5W/m – 7.5W/m – 15W/m	1,99 €
2202	14AWG	LED fixe 20W/m	2,99 €
2201	20AWG	LED RGB 7.5W/m – 15W/m	2,49 €

Comment passer une commande de réglettes LED sur-mesure ?

LES REGLETTES STANDARD

1 : Une réglette STANDARD est une réglette de 92, 192 ou 292cm qui est câblée de 0,5m avec l'entrée de câble par le côté.

2 : Si vous voulez **modifier la longueur de câble d'une réglette standard** alors vous devez **ajouter le code et la quantité du câble sur votre commande**.

Par exemple si vous voulez 3m de câble sur la réglette PDS4 code 921370, vous devez ajouter le code 2210 pour une quantité de 3 sur votre commande.

3 : Si vous voulez **modifier la configuration de câblage d'une réglette standard** alors vous devez **ajouter le code FORFAIT CÂBLAGE correspondant sur votre commande**.

Par exemple, si vous voulez un câblage entrée 2m et sortie 3m par le dessous sur une réglette PDS4 K code 933471, vous devez ajouter le forfait code CES1 pour une quantité de 1 et le câble code 2210 pour une quantité de 5 (2m+3m).

LES REGLETTES SUR-MESURE

1 : Pour toutes les longueurs de réglettes différentes des longueurs des réglettes standard (92, 192 & 292 cm), il faut passer par les codes de réglettes LED SUR-MESURE en cm.

2 : **Une commande de réglettes LED SUR-MESURE** doit impérativement comporter **le code SUR-MESURE** de la réglette souhaitée avec la quantité en cm, **le code FORFAIT CÂBLAGE** de la configuration souhaitée et **le code CÂBLE** avec la quantité en mètre.

Par exemple, si vous voulez une réglette HR-LINE RGB 15W de 2,5m avec un CÂBLE de 3m en entrée par le dessous et un câblage de 2m par le côté en sortie, vous devez commander la réglette SUR-MESURE code 97479SM pour une quantité de 250cm (2,5m), le forfait code CES2 pour une quantité de 1 et le câble code 2211 pour une quantité de 5 (3m+2m).

ATTENTION : IL EST IMPERATIF DE COMPLETER ET JOINDRE LE BON DE DETAIL DE VOS REGLETTES SUR-MESURE en page 270 AVEC VOTRE COMMANDE POUR EVITER TOUT LITIGE.

AUCUNE COMMANDE DE SUR-MESURE NE SERA PRISE EN COMPTE SANS LE BON DE DETAIL DUMENT COMPLETE.

POUR EXEMPLE
- Vous souhaitez 2 réglettes sur-mesure de 1,2m avec 2m de câble en entrée uniquement sur chaque réglette
- Vous passez en commande : CODE REGLETTE SUR-MESURE = 240cm + code CÂBLE = 4m + CODE FORFAIT CÂBLAGE = 2
- Sans le BON DE DETAIL DE VOS REGLETTES SUR-MESURE nous produirons une réglette de 2,4m avec un câblage de 4m en entrée

REGLETTE LED IP67
Profil HR ALU non anodisé
Diffuseur OPALINE

			LONGUEURS							
			92cm** Câblé 1 côté 0,5 m		192cm** Câblé 1 côté 0,5 m		292cm** Câblé 1 côté 0,5 m		SUR mesure	
BANDEAU LED	LUMIERE LED	LUMEN	CODE	PRIX HT	CODE	PRIX HT	CODE	PRIX HT	CODE	PRIX HT
SUPER SOFT FLEX 5 W/m - 12 VDC	LED 4000K	320 Lm/m	981460	169,90 €	982460	339,90 €	983460	509,90 €	98460SM	1,94 €/cm
	LED 3000K	315 Lm/m	981461		982461		983461		98461SM	
	LED 2700K	315 Lm/m	981462		982462		983462		98462SM	
	LED		981463		982463		983463		98463SM	
	LED		981465		982465		983465		98465SM	
SOFT FLEX 7,5 W/m - 12 VDC	LED 4000K	440 Lm/m	981480	189,90 €	982480	379,90 €	983480	569,90 €	98480SM	2,19 €/cm
	LED 3000K	435 Lm/m	981481		982481		983481		98481SM	
	LED 2700K	435 Lm/m	981482		982482		983482		98482SM	
	LED		981483		982483		983483		98483SM	
	LED		981485		982485		983485		98485SM	
	LED RGB		981489		982489		983489		98489SM	
FORT FLEX 15 W/m - 24 VDC	LED 4000K	880 Lm/m	981470	214,90 €	982470	429,90 €	983470	644,90 €	98470SM	2,49 €/cm
	LED 3000K	875 Lm/m	981471		982471		983471		98471SM	
	LED 2700K	875 Lm/m	981472		982472		983472		98472SM	
	LED		981473		982473		983473		98473SM	
	LED		981475		982475		983475		98475SM	
	LED RGB		981479		982479		983479		98479SM	
SUPER FORT FLEX 20 W/m - 24 VDC	LED 4000K	1420 Lm/m	981490	259,90 €	982490	519,90 €	983490	779,90 €	98490SM	2,99 €/cm
	LED 3000K	1400 Lm/m	981491		982491		983491		98491SM	
	LED 2700K	1400 Lm/m	981492		982492		983492		98492SM	
	LED		981493		982493		983493		98493SM	
	LED		981495		982495		983495		98495SM	

**** Les longueurs 92, 192 et 292cm correspondent à la longueur du profil aluminium.**
Longueur Hors tout réglette HR ALU = longueur profil aluminium + 4mm
voir détails pages 268-269

Connectique EXTRA PLATE REGLETTES LED

PRODUITS

- dimensions réduites (32x11x19mm)
- connectique rapide sans vis
- encastrement possible sous la réglette LED



APPLICATIONS D'INSTALLATION

> ALIMENTATION réglettes LED encastrées



> INTERCONNEXION de 2 réglettes



> INTERCONNEXION de 2 réglettes bord à bord

Interconnexion



Interconnexion et alimentation



> INTERCONNEXION de 2 réglettes installées bord à bord avec passage d'angle

étape 1



étape 2



Le câble plat pré-câblé sur les réglettes peut-être plié.
Attention : le câble plat peut-être endommagé en cas de pliages et dépliages successifs sur une même zone (coupure de conducteurs)

SUR mesure

Réglettes LED installation et longueurs hors tout

MICRO ALU

PDS4



STOS ALU



PAC ALU



HR ALU

MICRO ALU / PDS4 / STOS / PAC / HR ALU

TYPE DE REGLETTE	LONGUEUR MINIMALE	LONGUEUR MAXIMALE
SUPER SOFT FLEX 5W/m	L profil = 12cm L hors tout = 12.4cm	L profil = 301cm L hors tout = 301.4cm
SOFT FLEX 7.5W/m		
FORT FLEX 15W/m		
SUPER FORT FLEX 20W/m		

Les bandeaux LED intégrés dans les réglettes LED IP20 & IP67 ont des pas de découpe de 25, 50 ou 100mm selon les versions. De ce fait, en fonction de la longueur de réglette sur-mesure souhaitée, il est possible d'avoir une section sans éclairage à chaque extrémité de la réglette (voir schémas ci-dessous).

SECTION SANS ECLAIRAGE

PDS4 + MICRO ALU + STOS + PAC



section sans éclairage : comprise entre 0 mm et 45 mm
en fonction du type et de la longueur de réglette souhaitée

SECTION SANS ECLAIRAGE

HR LINE + HR ALU



section sans éclairage : comprise entre 10 mm et 55 mm
en fonction du type et de la longueur de réglette souhaitée

TYPE DE REGLETTE	LONGUEURS DU PROFIL ALUMINIUM DES RÉGLETTES		LONGUEUR DU SEGMENT SANS ECLAIRAGE A CHAQUE EXTREMITE	
			REGLETTES MICRO ALU / PDS4 / STOS / PAC	REGLETTES HR ALU
SUPER SOFT FLEX 5W/m	de 12cm à 297cm	Avec pas de 5cm	0 mm	10 mm
	de 13cm à 298cm		5 mm	15 mm
	de 14cm à 299cm		10 mm	20 mm
	de 15cm à 300cm		15 mm	25 mm
	de 16cm à 301cm		20 mm	30 mm
SOFT FLEX 7.5W/m FORT FLEX 15W/m	de 12cm à 292cm	Avec pas de 10cm	0 mm	10 mm
	de 13cm à 293cm		5 mm	15 mm
	de 14cm à 294cm		10 mm	20 mm
	de 15cm à 295cm		15 mm	25 mm
	de 16cm à 296cm		20 mm	30 mm
	de 17cm à 297cm		25 mm	35 mm
	de 18cm à 298cm		30 mm	40 mm
	de 19cm à 299cm		35 mm	45 mm
	de 20cm à 300cm		40 mm	50 mm
	de 21cm à 301cm		45 mm	55 mm
SUPER FORT FLEX 20W/m	de 12cm à 297cm	Avec pas de 2.5cm	0 mm	10 mm
	de 13cm à 298cm		5 mm	15 mm
	de 14cm à 299cm		10 mm	20 mm
	de 15cm à 300cm		2.5 mm	12.5 mm
	de 16cm à 301cm		7.5 mm	17.5 mm

Toutes les longueurs exprimées sur cette page correspondent à la longueur du profil aluminium.
Longueur Hors tout réglette MICRO ALU / PDS4 / STOS / PAC & HR ALU = longueur profil aluminium + 4mm

MICRO K / PDS4 K

TYPE DE REGLETTE	LONGUEUR MINIMALE	LONGUEUR MAXIMALE
SUPER SOFT FLEX 5W/m	L profil = 12cm L hors tout = 14.4cm	L profil = 301cm L hors tout = 303.4cm
SOFT FLEX 7.5W/m		
FORT FLEX 15W/m		
SUPER FORT FLEX 20W/m		

MICRO K

PDS4 K

Les bandeaux LED intégrés dans les réglettes LED IP20 & IP67 ont des pas de découpe de 25, 50 ou 100mm selon les versions. De ce fait, en fonction de la longueur de réglette sur-mesure souhaitée, il est possible d'avoir une section sans éclairage à chaque extrémité de la réglette (voir schémas ci-dessous)

SECTION SANS ECLAIRAGE

MICRO K / PSD4 K



section sans éclairage : comprise entre 0 mm et 45 mm
en fonction du type et de la longueur de réglette souhaitée

TYPE DE REGLETTE	LONGUEURS DU PROFIL ALUMINIUM DES RÉGLETTES		LONGUEUR DU SEGMENT SANS ECLAIRAGE A CHAQUE EXTREMITE REGLETTE LED MICRO K / PDS4 K
SUPER SOFT FLEX 5W/m	de 12cm à 297cm	Avec pas de 5cm	0mm
	de 13cm à 298cm		5mm
	de 14cm à 299cm		10mm
	de 15cm à 300cm		15mm
	de 16cm à 301cm		20mm
SOFT FLEX 7.5W/m FORT FLEX 15W/m	de 12cm à 292cm	Avec pas de 10cm	0mm
	de 13cm à 293cm		5mm
	de 14cm à 294cm		10mm
	de 15cm à 295cm		15mm
	de 16cm à 296cm		20mm
	de 17cm à 297cm		25mm
	de 18cm à 298cm		30mm
	de 19cm à 299cm		35mm
	de 20cm à 300cm		40mm
	de 21cm à 301cm		45mm
SUPER FORT FLEX 20W/m	de 12cm à 297cm	Avec pas de 2.5cm	0mm
	de 13cm à 298cm		5mm
	de 14cm à 299cm		10mm
	de 15cm à 300cm		2.5mm
	de 16cm à 301cm		7.5mm

Toutes les longueurs exprimées sur cette page correspondent à la longueur du profil aluminium.
Longueur Hors tout réglette MICRO K & PDS4 K = longueur profil aluminium + 24mm

SUR mesure

Réglettes LED

EUROPOLE SOLUTIONS LUMINEUSES

DETAIL DE COMMANDE - Fax : 04 72 24 73 42 - Email : adv@seet.fr

Date | | | | | | | | | | N° siren/siret | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Société | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

N° client | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Adresse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Code postal | | | | | | Commune | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

E-mail | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nom du contact | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Téléphone direct | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Cachet de l'entreprise

Signature

VOS REGLETTES LED SUR-MESURE

Configuration de câblage	CODE
REGLETTE LED	CE
REGLETTE LED	CE1
REGLETTE LED	CES
REGLETTE LED	CES1
REGLETTE LED	CES2
REGLETTE LED	RE
REGLETTE LED	RES

CODE CÂBLE | | CODE RÉGLETTE S/M | | CODE CÂBLE | |

QUANTITÉ | | LONGUEUR EN CM | | QUANTITÉ | |

REGLETTE LED

QUANTITÉ DE CETTE CONFIGURATION

> SPOTS ENCASTRES

PLAFOND

	Classic		Premium	
	Gamme BE GOOD		Gamme BE BETTER	
	SPOT BAGUE	**SPOT ¼ TOUR**	**SPOT BAGUE**	**SPOT ¼ TOUR**
Prix	Dès 2,99 € HT	Dès 4,99 € HT	Dès 6.79 € HT	Dès 7.79 € HT
Alimentation	TBT – Douille GU5.3 ou 230V - Douille GU10		TBT – Douille GU5.3 ou 230V - Douille GU10	
Lampe	Livré sans lampe		Livré sans lampe	
Fixation lampe	Par bague	Par bague 1/4 tour	Par bague	Par bague 1/4 tour
Finitions disponibles	Blanc / Chromé mat		Blanc / Chromé mat / Aluminium brossé / Blanc mat / Noir mat	
Patère rapide			●	
Double bornier			●	
Fixe / Orientable	Fixe ou Orientable		Fixe ou Orientable	
Participe à la réduction des Fuites d'air				
IP	IP20		IP20	
Pages	316	317	318	319

Premium plus		
Gamme BE BEST		
SPOT BASSE LUMINANCE	**SPOT ETANCHE**	
Dès 6.49 € HT	Dès 16.20 € HT	Dès 17.20 € HT
TBT – Douille GU5.3 ou 230V - Douille GU10		TBT – Douille GU5.3
Livré sans lampe		
Par ressorts	Par bague 1/4 tour	Par ressorts
Blanc / Chromé mat / Aluminium brossé / Blanc mat / Noir mat		
	●	
	●	
Fixe		
	●	
IP20	IP44	IP65

320	321

DÉCOUVREZ NOTRE SPOTTERIE
GAMME ARCHITECTURALE EN PAGE 360

BE GOOD

SOLUTION ECONOMIQUE

PRODUITS

- disponible en version fixe et orientable
- installation rapide
- TBT ou 230 V

SPOT BAGUE TBT

Aluminium - Fixation de la lampe par bague
Livré avec patère et douille GU5.3 pré-connectée - livré sans lampe

PLAFOND CE F 850°C III IP20 MAX 50W

FIXE

CODE	LUMIERE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
2500	Halogène/LED/Fluo	Collerette blanche	TBT	2,99 €
2501		Collerette chromée mat		3,99 €



ORIENTABLE

CODE	LUMIERE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT EUROS
2510	Halogène/LED/Fluo	Collerette blanche	TBT	3,99 €
2511		Collerette chromée mat		4,99 €



SPOT BAGUE 230V

Aluminium - Fixation de la lampe par bague
Livré avec patère et douille GU10 pré-connectée - livré sans lampe

PLAFOND CE F 850°C IP20 MAX 50W 230V

FIXE

CODE	LUMIERE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
2515	Halogène/LED/Fluo	Collerette blanche	230V	3,49 €
2526		Collerette chromée mat		4,49 €



ORIENTABLE

CODE	LUMIERE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
2545	Halogène/LED/Fluo	Collerette blanche	230V	4,49 €
2536		Collerette chromée mat		5,49 €



chromé mat blanc

SOLUTION ECONOMIQUE

SPOT 1/4 TOUR TBT

Aluminium - Fixation de la lampe par bague 1/4 tour
Livré avec patère et douille GU5.3 pré-connectée - livré sans lampe

PLAFOND CE F 850°C III IP20 MAX 50W

FIXE

CODE	LUMIERE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
2600	Halogène/LED/Fluo	Collerette blanche	TBT	4,99 €
2601		Collerette chromée mat		5,99 €



ORIENTABLE

CODE	LUMIERE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
2610	Halogène/LED/Fluo	Collerette blanche	TBT	5,99 €
2611		Collerette chromée mat		6,99 €



SPOT 1/4 TOUR 230V

Aluminium - Fixation de la lampe par bague 1/4 tour
Livré avec patère et douille GU10 pré-connectée - livré sans lampe

PLAFOND CE F 850°C IP20 MAX 50W 230V

FIXE

CODE	LUMIERE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
2615	Halogène/LED/Fluo	Collerette blanche	230V	5,49 €
2626		Collerette chromée mat		6,49 €



ORIENTABLE

CODE	LUMIERE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
2645	Halogène/LED/Fluo	Collerette blanche	230V	6,49 €
2636		Collerette chromée mat		7,49 €



BE BETTER

PRODUITS

- patère rapide : installation sans tournevis
- double bornier pour repiquage
- temps de pose divisé par 5
- disponible dans 5 finitions soignées
- disponible en version fixe et orientable
- TBT ou 230 V

SPOT BAGUE TBT

Aluminium - Fixation de la lampe par bague
Livré avec patère et douille GU5.3 pré-connectée - livré sans lampe

PLAFOND CE F 850°C III IP20 MAX 50W

FIXE

CODE	LUMIERE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
2520	Halogène / LED / Fluo	Collerette blanche	TBT	6,79 €
2521		Collerette chromée mat		8,79 €
2523		Collerette aluminium brossé		
2524		Collerette blanche mat		
2525		Collerette noire mat		



ORIENTABLE

CODE	LUMIERE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
2530	Halogène / LED / Fluo	Collerette blanche	TBT	8,79 €
2531		Collerette chromée mat		10,79 €
2533		Collerette aluminium brossé		
2534		Collerette blanche mat		
2535		Collerette noire mat		



SPOT BAGUE 230V

Aluminium - Fixation de la lampe par bague
Livré avec patère et douille GU10 pré-connectée - livré sans lampe

PLAFOND CE F 850°C IP20 MAX 50W 230V

FIXE

CODE	LUMIERE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
2300	Halogène / LED / Fluo	Collerette blanche	230V	7,29 €
2301		Collerette chromée mat		8,79 €
2303		Collerette aluminium brossé		
2304		Collerette blanche mat		
2305		Collerette noire mat		



ORIENTABLE

CODE	LUMIERE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
2310	Halogène / LED / Fluo	Collerette blanche	230V	9,29 €
2311		Collerette chromée mat		11,29 €
2313		Collerette aluminium brossé		
2314		Collerette blanche mat		
2315		Collerette noire mat		



blanc | chromé mat | aluminium brossé | blanc mat | noir mat

SPOT 1/4 TOUR TBT

Aluminium - Fixation de la lampe par bague 1/4 tour
Livré avec patère et douille GU5.3 pré-connectée - livré sans lampe

PLAFOND CE F 850°C III IP20 MAX 50W

FIXE

CODE	LUMIERE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
2620	Halogène / LED / Fluo	Collerette blanche	TBT	7,79 €
2621		Collerette chromée mat		9,29 €
2623		Collerette aluminium brossé		
2624		Collerette blanche mat		
2625		Collerette noire mat		



ORIENTABLE

CODE	LUMIERE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
2630	Halogène / LED / Fluo	Collerette blanche	TBT	9,79 €
2631		Collerette chromée mat		11,79 €
2633		Collerette aluminium brossé		
2634		Collerette blanche mat		
2635		Collerette noire mat		



SPOT 1/4 TOUR 230V

Aluminium - Fixation de la lampe par bague 1/4 tour
Livré avec patère et douille GU10 pré-connectée - livré sans lampe

PLAFOND CE F 850°C IP20 MAX 50W 230V

FIXE

CODE	LUMIERE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
2400	Halogène / LED / Fluo	Collerette blanche	230V	8,29 €
2401		Collerette chromée mat		9,79 €
2403		Collerette aluminium brossé		
2404		Collerette blanche mat		
2405		Collerette noire mat		



ORIENTABLE

CODE	LUMIERE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
2410	Halogène / LED / Fluo	Collerette blanche	230V	10,29 €
2411		Collerette chromée mat		12,29 €
2413		Collerette aluminium brossé		
2414		Collerette blanche mat		
2415		Collerette noire mat		



BE BEST

PRODUITS

- disponible dans 5 finitions soignées
- grande ergonomie de pose
- disponible en version fixe et orientable
- installation rapide
- TBT ou 230 V

SPOT BASSE LUMINANCE TBT

Aluminium
Livré avec patère et douille GU5.3 pré-connectée - livré sans lampe

PLAFOND CE F 850°C III IP20 MAX 50W

ROND

CODE	LUMIERE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
2590	Halogène / LED / Fluo	Collerette blanche	TBT	6,49 €
2591		Collerette chromée mat		8,49 €
2593		Collerette aluminium brossé		
2594		Collerette blanche mat		
2595		Collerette noire mat		



OBLONG

CODE	LUMIERE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
2690	Halogène / LED / Fluo	Collerette blanche	TBT	6,49 €
2691		Collerette chromée mat		8,49 €
2693		Collerette aluminium brossé		
2694		Collerette blanche mat		
2695		Collerette noire mat		

SPOT BASSE LUMINANCE 230V

Aluminium
Livré avec patère et douille GU10 pré-connectée - livré sans lampe

PLAFOND CE F 850°C IP20 MAX 50W 230V

ROND

CODE	LUMIERE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
2390	Halogène / LED / Fluo	Collerette blanche	230V	6,99 €
2391		Collerette chromée mat		8,99 €
2393		Collerette aluminium brossé		
2394		Collerette blanche mat		
2395		Collerette noire mat		



OBLONG

CODE	LUMIERE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
2490	Halogène / LED / Fluo	Collerette blanche	230V	6,99 €
2491		Collerette chromée mat		8,99 €
2493		Collerette aluminium brossé		
2494		Collerette blanche mat		
2495		Collerette noire mat		

blanc | chromé mat | aluminium brossé | blanc mat | noir mat

PRODUITS

- patère rapide : installation sans tournevis
- double bornier pour repiquage
- temps de pose divisé par 5
- adapté aux environnements humides
- disponible dans 5 finitions soignées
- disponible en version fixe et orientable
- TBT ou 230 V

SPOT ETANCHE TBT

Aluminium
Livré avec patère et douille GU5.3 pré-connectée
Livré sans lampe

PLAFOND CE F max 35W F max 50W
850°C III MAX 50W

SPOT IP44

Participe à la réduction des fuites d'air pour une meilleure maîtrise énergétique

SPOT IP44

CODE	LUMIERE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
254400	Halogène/LED/Fluo	Collerette blanche	TBT	16,20 €
254401		Collerette chromée mat		17,20 €
254403		Collerette aluminium brossé		
254404		Collerette blanche mat		
254405		Collerette noire mat		



SPOT IP65

CODE	LUMIERE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
256500	Halogène/LED/Fluo	Collerette blanche	TBT	17,20 €
256501		Collerette chromée mat		18,20 €
256503		Collerette aluminium brossé		
256504		Collerette blanche mat		
256505		Collerette noire mat		



SPOT ETANCHE 230V

Aluminium - Fixation de la lampe par bague 1/4 de tour
Livré avec patère et douille GU10 pré-connectée - livré sans lampe

SPOT IP44

CODE	LUMIERE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
234400	Halogène/LED/Fluo	Collerette blanche	230V	16,20 €
234401		Collerette chromée mat		17,20 €
234403		Collerette aluminium brossé		
234404		Collerette blanche mat		
234405		Collerette noire mat		

SPOT IP44 CE F max 35W F max 50W 850°C IP44 MAX 50W



>MINI SPOTS LED BALISAGE

MUR	PLAFOND	MEUBLE

BALI LED

GAMME

- Gamme spots encastrables LED
- LED de puissance CREE 2.5W
- Corps en aluminium
- Dimensions réduites
- Faible consommation
- Câblé 30cm

> MINI SPOTS LED BALISAGE

MUR | MEUBLE | PLAFOND

	Classic			
	Gamme BALI LED			LED'IN
Prix	29,90 € HT		19.90 € HT	169.90 € HT
Alimentation	350mA ou 700mA			230V
Puissance	Alimentation 350mA : 1W Alimentation 700mA : 2.5W			3W
Couleur LED				
Optique	30°			45°
Finition				
Fixe / Orientable	Fixe	Orientable	Fixe	Orientable
IP	IP20			

Pages	324	325

BALI LED

PRODUITS

- gamme spots encastrables LED
- LED de puissance CREE 2.5W
- corps en aluminium
- dimensions réduites
- faible consommation
- câblé 30cm

SPOT FIXE

durée de vie 30 000 H

ALU BROSSÉ BLANC MAT

CODE	CODE	LUMIERE LED	PRIX HT
461120	461140	3000 K	29,90 €
461121	461141	4000 K	
461122	461142		

MUR PLAFOND MEUBLE CE F M M 30° FAIBLE CONSO SÉRIE III IP20 2.5W / 700 mA 1W / 350 mA



SOLUTIONS D'INSTALLATION
Alimentations 350mA & 700mA p.507

SPOT ORIENTABLE

durée de vie 30 000 H

ALU BROSSÉ BLANC MAT

CODE	CODE	LUMIERE LED	PRIX HT
461220	461240	3000 K	29,90 €
461221	461241	4000 K	
461222	461242		

MUR PLAFOND MEUBLE CE F M M 30° FAIBLE CONSO SÉRIE III IP20 2.5W / 700 mA 1W / 350 mA



SOLUTIONS D'INSTALLATION
Alimentations 350mA & 700mA p.507

SPOT

montage par pression
durée de vie 20 000 H



CODE	LUMIERE LED	PRIX HT
4000	6000 K	19,90 €
4001	3000 K	

MUR PLAFOND MEUBLE CE F M M FAIBLE CONSO SÉRIE III IP20 2.5W / 700 mA 1W / 350 mA

SOLUTIONS D'INSTALLATION
Alimentations 350mA & 700mA p.507

LED'IN

PRODUITS

- discret
- rangement à plat dans son support
- ergonomie
- LED - économie d'énergie

LISEUSE ENCASTRABLE orientable
aluminium alliage
finition gris argent
durée de vie 30 000 H

CODE	LUMIERE LED	CARACTERISTIQUES	PRIX HT
4639	4000 K	80-112 lm	169,90 €

MUR CE 45° FAIBLE CONSO IP20 3 W 230 V



> ENCASTRES HALOGÈNES

PLAFOND

Classic

KIT SMART'UP

	SPOT BAGUE		SPOT ¼ TOUR	
	OU		OU	
Prix	Dès 12.20 € HT	Dès 16.90 € HT	Dès 14.20 € HT	Dès 18.90 € HT
Alimentation	230V	TBT Convertisseur 230V/12V DIMMABLE	230V	TBT Convertisseur 230V/12V DIMMABLE
Lampe	50W Halogène			
Fixation lampe	Par bague		Par bague 1/4 tour	
Finitions disponibles				
Patère rapide	●		●	
Double bornier	●		●	
Fixe / Orientable	Fixe ou Orientable			
Participe à la réduction des fuites d'air				
IP	IP20			
Pages	328		329	

Classic

KIT SMART'UP

SPOT IP44	SPOT IP65
Dès 28.90 € HT	Dès 29.90 € HT
TBT Convertisseur 230V/12V DIMMABLE	TBT Convertisseur 230V/12V DIMMABLE
50W Halogène	
Par bague 1/4 tour	Par ressorts
Fixe	
•	
IP44	IP65

330

KIT SMART'UP

PRODUITS

- entièrement pré-câblé et lampe montée - installation rapide
- convertisseur électronique avec protection contre les courts-circuits, surcharges et échauffements anormaux à réarmement automatique
- convertisseur dimmable début et fin de phase
- recouvrement important - grande ergonomie de pose
- spot aluminium – fixation de la lampe par bague
- emballage en boîte individuelle

SOLUTION ECONOMIQUE

KIT TBT A BAGUE prêts à installer TBT

PLAFOND CE F 850°C IP20 50W

SPOT III ALIM M M

FIXE

CODE	LUMIERE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
7295B	Halogène	Collerette blanche	TBT	16,90 €
7295C		Collerette chromée mat		18,90 €



ORIENTABLE

CODE	LUMIERE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
7296B	Halogène	Collerette blanche	TBT	20,40 €
7296C		Collerette chromée mat		22,40 €



NOUVEAUTE 2014

Kits 230V uniquement

KIT 230V A BAGUE prêts à installer 230V

PLAFOND CE F 850°C IP20 50W

FIXE

CODE	LUMIERE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
6101	Halogène	Collerette blanche	230V	12,20 €
6111		Collerette chromée mat		14,20 €



ORIENTABLE

CODE	LUMIERE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
6102	Halogène	Collerette blanche	230V	15,20 €
6112		Collerette chromée mat		17,20 €



chromé mat blanc

SOLUTION ECONOMIQUE

KIT TBT A BAGUE ¼ TOUR prêts à installer TBT

PLAFOND CE F 850°C IP20 50W

SPOT III ALIM M M

FIXE

CODE	LUMIERE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
7297B	Halogène	Collerette blanche	TBT	18,90 €
7297C		Collerette chromée mat		20,90 €



ORIENTABLE

CODE	LUMIERE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
7298B	Halogène	Collerette blanche	TBT	21,40 €
7298C		Collerette chromée mat		23,40 €



Kits 230V uniquement

KIT 230V A BAGUE ¼ TOUR prêts à installer 230V

PLAFOND CE 850°C IP20 50W

FIXE

CODE	LUMIERE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
6121	Halogène	Collerette blanche	230V	14,20 €
6131		Collerette chromée mat		16,20 €



ORIENTABLE

CODE	LUMIERE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
6122	Halogène	Collerette blanche	230V	16,20 €
6132		Collerette chromée mat		18,20 €



chromé mat

blanc

KIT SMART'UP

- entièrement pré-câblé et lampe montée - installation rapide
- convertisseur électronique avec protection contre les courts-circuits, surcharges et échauffements anormaux à réarmement automatique
- convertisseur dimmable début et fin de phase
- recouvrement important - grande ergonomie de pose
- spot aluminium
- emballage en boîte individuelle

KIT SMART'UP ETANCHE TBT

Prêts à installer

PLAFOND CE F 850°C 50W

SPOT III ALIM IP20 M M

SPOT IP44

Participe à la réduction des fuites d'air pour une meilleure maîtrise énergétique

SPOT IP44

CODE	LUMIERE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
6103	Halogène	Collerette blanche	TBT	28,90 €
6113		Collerette chromée mat		30,90 €



SPOT IP65

CODE	LUMIERE	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
6104	Halogène	Collerette blanche	TBT	29,90 €
6114		Collerette chromée mat		31,90 €



> ENCASTRES LED

PLAFOND

Classic

ENCASTRES LED'UP ECO

Prix	54.90 € HT
Alimentation	Convertisseur 230V- DIMMABLE
Puissance	LED COB 10W - Equivalent 50W Halogène
Couleurs LED	
Type optique	Optique DYCHROÏQUE anti-éblouissement
Optiques disponibles	38°
Lumen – Lm/W	550Lm – 55Lm/W
IRC	80
Candela (Optique 38°)	755Cd
Spot encastré	Fixe
Finition spots encastrés	
IP	IP65
Pages	335

Prix
Alimentation
Puissance
Couleurs LED
Type optique
Optiques disponibles
Lumen – Lm/W
IRC
Candela (Optique 38°)
Spot encastré
Finition spots encastrés
IP
Pages

Premium

Gamme LED'UP 8.5W

MODULE LED'UP	ENCASTRES LED'UP		ENCASTRES LED'UP DECO
59.90 € HT	Dès 69,90 € HT	Dès 72.90 € HT	Dès 82.90 € HT
CONVERTISSEUR 230V/190mA - DIMMABLE			
LED CREE 8.5W - Equivalent 50W Halogène			
Optique DIAMANT anti-éblouissement & homogénéité de la lumière			
24° - 38° - 60°	38°		
LED 2700K = 660Lm – 80Lm/W - LED 4000K = 745Lm - 88Lm/W			
82			
LED 2700K = 1232Cd - LED 4000K = 1397Cd			
Sans spot	Spots ¼ tour Fixe ou Orientable	Spots Fixes	Spot gamme architecturale ALU16
IP20		IP44 – IP65	IP20

336	338	339	340

Premium plus

Gamme LED'UP 13W

MODULE LED'UP	ENCASTRES LED'UP		ENCASTRES LED'UP DECO
89.90 € HT	Dès 99,90 € HT	Dès 102.90 € HT	Dès 112.90 € HT
Convertisseur 230V/280mA - DIMMABLE			
LED CREE 13W - Equivalent Downlight fluocompacte 2x18W			
Optique DIAMANT anti-éblouissement & homogénéité de la lumière			
24° - 38° - 60°	38°		
LED 2700K = 960Lm – 74Lm/W - LED 4000K = 1104Lm - 85Lm/W			
82			
LED 2700K = 1608Cd - LED 4000K = 1748Cd			
Sans spot	Spots ¼ tour Fixe ou Orientable	Spots Fixes	Spot gamme architecturale ALU16
IP20		IP44 – IP65	IP20

342	344	345	346

ENCASTRE LED'UP ECO

PRODUITS

- Optique anti-éblouissement
- LED 10W = Equivalence 50W halogène - 3000K/550Lm
- Double bornier rapide pour repiquage
- DIMMABLE
- Optique brevetée: rendu lumineux comparable à une dichroïque halogène
- Entièrement pré-câblé et connectique rapide
- Indice de protection IP65: participe à la réduction des fuites d'air
- Emballage en boîte individuelle
- Durée de vie 30 000 H

ENCASTRE LED'UP

CODE	COLLERETTE	LUMIERE LED	CARACTÉRISTIQUES				PRIX HT
			LUMEN	CANDELA	IRC	FAISCEAU	
472020	Blanche	LED COB 3000 K	550 Lm - 55Lm/W	755 Cd	IRC: 80	38°	54,90 €
472120	Alu brossé						

PLAFOND CE F FAIBLE CONSO PARALLÈLE 38° 10W IP65

ALIM dimmable 230 V SPOT III ALIM IP20

Connectique rapide alimentation

Joint étanchéité participant à la réduction des fuites d'air

Double bornier pour repiquage



LED CREE 8,5 W = 660LM - EQUIVALENT HALOGENE 50 W

MODULE LED'UP 8.5W

PRODUITS

- Nouveauté 2014: optique DIAMANT anti éblouissement
- Module LED TBT 8.5W = Equivalence 50W halogène - 2700K/660Lm
- Convertisseur DIMMABLE début et fin de phase avec double bornier rapide pour repiquage
- Optique brevetée: rendu lumineux comparable à une dichroïque halogène
- Entièrement pré-câblé et connectique rapide
- Compatible avec les spots encastrés BE BETTER - Recouvrement important
- Emballage en boîte individuelle
- Durée de vie 30 000 H

double bornier

capot clipsage rapide

MODULE LED'UP 8.5W - sans spot

CODE	LUMIERE LED	CARACTÉRISTIQUES				PRIX HT
		LUMEN	CANDELA	IRC	FAISCEAU	
408020	LED CREE 2700 K	660 Lm - 80 Lm/W	2482 Cd	IRC: 82	24°	59,90 €
408030			1232 Cd		38°	
408060			685 Cd		60°	
408021	LED CREE 4000 K	745 Lm - 88 Lm/W	2813 Cd		24°	
408031			1397 Cd		38°	
408061			775 Cd		60°	

CE F FAIBLE CONSO PARALLÈLE IP20 IES disponible SPOT III

230V/190 mA ALIM dimmable 230 V - 8,5W ALIM





ANTI ÉBLOUISSEMENT TECHNOLOGIE DIAMANT

Technologie « Optique diamant »

Toujours à la recherche de solutions innovantes, Europole vous propose une optique révolutionnaire anti-éblouissement.

La technologie « Optique diamant » avec ses centaines de facettes qui agissent comme autant de miroirs, permet d'obtenir un faisceau lumineux plus diffus sans pour autant perdre en efficacité d'éclairage.

La ressource énergétique est la même mais la lumière est plus largement et uniformément répartie pour un résultat plus confortable pour l'œil humain.

ENCASTRE LED'UP 8.5W

PRODUITS

- Nouveauté 2014: optique DIAMANT anti éblouissement
- Module LED TBT 8.5W = Equivalence 50W halogène - 2700K/660Lm
- Convertisseur DIMMABLE début et fin de phase avec double bornier rapide pour repiquage
- Optique brevetée: rendu lumineux comparable à une dichroïque halogène
- Entièrement pré-câblé et connectique rapide
- Spots à bague 1/4 tour BE BETTER - Recouvrement important
- Emballage en boîte individuelle
- Durée de vie 30 000 H

ANTI ÉBLOUISSEMENT TECHNOLOGIE DIAMANT

FIXE

ENCASTRE LED'UP 8.5W - spot ¼ tour fixe
Aluminium - Fixation de la lampe par bague 1/4 tour

Prêts à installer

CODE	LUMIERE	LUMEN		CARACTÉRISTIQUES			PRIX HT
408130	LED CREE 2700 K	Lumen = 660Lm - 80Lm/W	Candela: 1232Cd	IRC:82	Faisceau 38°	Collerette Blanche	69,90 €
408131	LED CREE 4000 K	Lumen = 745Lm - 88Lm/W	Candela: 1397Cd				
408230	LED CREE 2700 K	Lumen = 660Lm - 80Lm/W	Candela: 1232Cd			Collerette Chromée mat	74,90 €
408231	LED CREE 4000 K	Lumen = 745Lm - 88Lm/W	Candela: 1397Cd				



PLAFOND CE F FAIBLE CONSO PARALLÈLE 38° 8,5W 230V/190 IES disponible

ALIM dimmable 230 V SPOT III ALIM IP20

ORIENTABLE

ENCASTRE LED'UP 8.5W - spot ¼ tour orientable
Aluminium - Fixation de la lampe par bague 1/4 tour

Prêts à installer

CODE	LUMIERE	LUMEN		CARACTÉRISTIQUES			PRIX HT
408330	LED CREE 2700 K	Lumen = 660Lm - 80Lm/W	Candela: 1232Cd	IRC:82	Faisceau 38°	Collerette Blanche	74,90 €
408331	LED CREE 4000 K	Lumen = 745Lm - 88Lm/W	Candela: 1397Cd				
408430	LED CREE 2700 K	Lumen = 660Lm - 80Lm/W	Candela: 1232Cd			Collerette Chromée mat	79,90 €
408431	LED CREE 4000 K	Lumen = 745Lm - 88Lm/W	Candela: 1397Cd				



PLAFOND CE F FAIBLE CONSO PARALLÈLE 38° 8,5W 230V/190 IES disponible

ALIM dimmable 230 V SPOT III ALIM IP20

ENCASTRE LED'UP 8.5W

PRODUITS

- Nouveauté 2014: optique DIAMANT anti éblouissement
- Module LED TBT 8.5W = Equivalence 50W halogène - 2700K/660Lm
- Convertisseur DIMMABLE début et fin de phase avec double bornier rapide pour repiquage
- Optique brevetée: rendu lumineux comparable à une dichroïque halogène
- Entièrement pré-câblé et connectique rapide
- Spots étanche IP44 & IP65
- Emballage en boîte individuelle
- Durée de vie 30 000 H

ANTI ÉBLOUISSEMENT TECHNOLOGIE DIAMANT

SPOT IP44

Participe à la réduction des fuites d'air pour une meilleure maîtrise énergétique

IP44

ENCASTRE LED'UP 8.5W - spot IP44
Aluminium - Fixation de la lampe par bague 1/4 tour

Prêts à installer

CODE	LUMIERE	LUMEN		CARACTÉRISTIQUES			PRIX HT
408530	LED CREE 2700 K	Lumen = 660Lm - 80Lm/W	Candela: 1232Cd	IRC:82	Faisceau 38°	Collerette Blanche	72,90 €
408531	LED CREE 4000 K	Lumen = 745Lm - 88Lm/W	Candela: 1397Cd				
408630	LED CREE 2700 K	Lumen = 660Lm - 80Lm/W	Candela: 1232Cd			Collerette Chromée mat	77,90 €
408631	LED CREE 4000 K	Lumen = 745Lm - 88Lm/W	Candela: 1397Cd				



PLAFOND CE F FAIBLE CONSO PARALLÈLE 38° 8,5W 230V/190 IES disponible

ALIM dimmable 230 V SPOT III ALIM IP44

IP65

ENCASTRE LED'UP 8.5W - spot IP65
Aluminium - Fixation de la lampe par ressort

Prêts à installer

CODE	LUMIERE	LUMEN		CARACTÉRISTIQUES			PRIX HT
408730	LED CREE 2700 K	Lumen = 660Lm - 80Lm/W	Candela: 1232Cd	IRC:82	Faisceau 38°	Collerette Blanche	77,90 €
408731	LED CREE 4000 K	Lumen = 745Lm - 88Lm/W	Candela: 1397Cd				
408830	LED CREE 2700 K	Lumen = 660Lm - 80Lm/W	Candela: 1232Cd			Collerette Chromée mat	82,90 €
408831	LED CREE 4000 K	Lumen = 745Lm - 88Lm/W	Candela: 1397Cd				



PLAFOND CE F FAIBLE CONSO PARALLÈLE 38° 8,5W 230V/190 IES disponible

ALIM dimmable 230 V SPOT III ALIM IP65



ENCASTRE LED'UP DECO 8.5W

ANTI ÉBLOUISSEMENT TECHNOLOGIE DIAMANT

PRODUITS

- Nouveauté 2014: optique DIAMANT anti éblouissement
- Module LED TBT 8.5W = Equivalence 50W halogène - 2700K/660Lm
- Convertisseur dimmable début et fin de phase avec double bornier rapide pour repiquage
- Optique brevetée: rendu lumineux comparable à une dichroïque halogène
- Entièrement pré-câblé et connectique rapide
- Spots architectural ALU 16 - Recouvrement important
- Emballage en boîte individuelle
- Durée de vie 30 000 H

ENCASTRE LED'UP 8.5W - spot rond
Aluminium - Fixation de la lampe par ressort

Prêts à installer
Câblé 60cm



CODE	LUMIERE	LUMEN	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
408900	LED CREE 2700 K	Lumen = 660Lm - 80Lm/W	Candela: 1232Cd	Collerette Alu brossé	82,90 €
408901	LED CREE 4000 K	Lumen = 745Lm - 88Lm/W	Candela: 1397Cd	IRC:82	
408910	LED CREE 2700 K	Lumen = 660Lm - 80Lm/W	Candela: 1232Cd	Collerette Blanche mat	87,90 €
408911	LED CREE 4000 K	Lumen = 745Lm - 88Lm/W	Candela: 1397Cd		

PLAFOND CE F FAIBLE CONSO PARALLÈLE 38° 8,5W 230V/190 IES disponible

ALIM dimmable 230 V SPOT III ALIM IP20

ENCASTRE LED'UP 8.5W - spot carré
Aluminium - Fixation de la lampe par ressort

Prêts à installer
Câblé 60cm



CODE	LUMIERE	LUMEN	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
408920	LED CREE 2700 K	Lumen = 660Lm - 80Lm/W	Candela: 1232Cd	Collerette Alu brossé	82,90 €
408921	LED CREE 4000 K	Lumen = 745Lm - 88Lm/W	Candela: 1397Cd	IRC:82	
408930	LED CREE 2700 K	Lumen = 660Lm - 80Lm/W	Candela: 1232Cd	Collerette Blanche mat	87,90 €
408931	LED CREE 4000 K	Lumen = 745Lm - 88Lm/W	Candela: 1397Cd		

PLAFOND CE F FAIBLE CONSO PARALLÈLE 38° 8,5W 230V/190 IES disponible

ALIM dimmable 230 V SPOT III ALIM IP20

blanc

aluminium



hauteur d'encastrement
avec lampe montée 80 mm

ENCASTRE LED'UP 2 x 8.5W - spot 2 points lumineux
Aluminium - Fixation de la lampe par ressort



hauteur d'encastrement
avec patère 100 mm

Prêts à installer
Câblé 60cm

CODE	LUMIERE	LUMEN	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
408940	LED CREE 2700 K	Lumen = 2x 660Lm - 80Lm/W	Candela: 2x 1232Cd	Collerette Alu brossé	167,90 €
408941	LED CREE 4000 K	Lumen = 2x 745Lm - 88Lm/W	Candela: 2x 1397Cd		
408950	LED CREE 2700 K	Lumen = 2x 660Lm - 80Lm/W	Candela: 2x 1232Cd	Collerette Blanche mat	172,90 €
408951	LED CREE 4000 K	Lumen = 2x 745Lm - 88Lm/W	Candela: 2x 1397Cd		

IRC:82

PLAFOND CE F FAIBLE CONSO PARALLÈLE 38° 2 X 8,5W 230V/190 IES disponible

ALIM dimmable 230 V SPOT III ALIM IP20



hauteur d'encastrement avec lampe montée 80 mm

ENCASTRE LED'UP 3 x 8.5W - spot 3 points lumineux
Aluminium - Fixation de la lampe par ressort

hauteur d'encastrement
avec patère 100 mm



Prêts à installer
Câblé 60cm

CODE	LUMIERE	LUMEN	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
408960	LED CREE 2700 K	Lumen = 3x 660Lm - 80Lm/W	Candela: 3x 1232Cd	Collerette Alu brossé	249,90 €
408961	LED CREE 4000 K	Lumen = 3x 745Lm - 88Lm/W	Candela: 3x 1397Cd		
408970	LED CREE 2700 K	Lumen = 3x 660Lm - 80Lm/W	Candela: 3x 1232Cd	Collerette Blanche mat	254,90 €
408971	LED CREE 4000 K	Lumen = 3x 745Lm - 88Lm/W	Candela: 3x 1397Cd		

IRC:82

PLAFOND CE F FAIBLE CONSO PARALLÈLE 38° 3 X 8,5W 230V/190 IES disponible

ALIM dimmable 230 V SPOT III ALIM IP20



LED CREE 13 W = 960LM - DOWNLIGHT FLUOCOMPACTE 2x18W

MODULE LED'UP 13W

PRODUITS

- Nouveauté 2014: optique DIAMANT anti éblouissement
- Module LED TBT 13W = DOWNLIGHT FLUOCOMPACTE 2x18W - 2700K/960Lm
- Convertisseur DIMMABLE début et fin de phase avec double bornier pour repiquage
- Optique brevetée: rendu lumineux comparable à une dichroïque halogène
- Entièrement pré-câblé et connectique rapide
- Compatible avec les spots encastrés BE BETTER - Recouvrement important
- Emballage en boîte individuelle
- Durée de vie 30 000 H

double bornier

capot clipsage rapide

MODULE LED'UP 13W - sans spot

CODE	LUMIERE LED	CARACTÉRISTIQUES				PRIX HT
		LUMEN	CANDELA	IRC	FAISCEAU	
413020	LED CREE 2700 K	960 Lm - 74 Lm/W	3306 Cd	IRC: 82	24°	89,90 €
413030			1608 Cd		38°	
413060			855 Cd		60°	
413021	LED CREE 4000 K	1104 Lm - 85 Lm/W	3521 Cd		24°	
413031			1748 Cd		38°	
413061			970 Cd		60°	

CE F FAIBLE CONSO PARALLÈLE IES disponible SPOT III

230V/280 mA ALIM dimmable 230 V - 13W IP20 ALIM





ANTI ÉBLOUISSEMENT TECHNOLOGIE DIAMANT

Technologie « Optique diamant »

Toujours à la recherche de solutions innovantes, Europole vous propose une optique révolutionnaire anti-éblouissement.

La technologie « Optique diamant » avec ses centaines de facettes qui agissent comme autant de miroirs, permet d'obtenir un faisceau lumineux plus diffus sans pour cela perdre en efficacité d'éclairage.

La ressource énergétique est la même mais la lumière est plus largement et uniformément répartie pour un résultat plus confortable pour l'œil humain.

ENCASTRE LED'UP 13W

ANTI ÉBLOUISSEMENT TECHNOLOGIE DIAMANT

PRODUITS

- Nouveauté 2014: optique DIAMANT anti éblouissement
- Module LED TBT 13W = DOWNLIGHT FLUOCOMPACTE 2x18W - 2700K/960Lm
- Convertisseur DIMMABLE début et fin de phase avec double bornier pour repiquage
- Optique brevetée: rendu lumineux comparable à une dichroïque halogène
- Entièrement pré-câblé et connectique rapide
- Spots à bague 1/4 tour BE BETTER - Recouvrement important
- Emballage en boîte individuelle
- Durée de vie 30 000 H

FIXE

ENCASTRE LED'UP 13W - spot ¼ tour fixe
Aluminium - Fixation de la lampe par bague 1/4 tour

Prêts à installer

CODE	LUMIERE	LUMEN		CARACTÉRISTIQUES			PRIX HT
413130	LED CREE 2700 K	Lumen = 960 Lm - 74 Lm/W	Candela: 1608 Cd	IRC:82	Faisceau 38°	Collerette Blanche	99.90 €
413131	LED CREE 4000 K	Lumen = 1104 Lm - 85 Lm/W	Candela: 1748 Cd				
413230	LED CREE 2700 K	Lumen = 960 Lm - 74 Lm/W	Candela: 1608 Cd			Collerette Chromée mat	104.90 €
413231	LED CREE 4000 K	Lumen = 1104 Lm - 85 Lm/W	Candela: 1748 Cd				



PLAFOND CE F FAIBLE CONSO PARALLÈLE 38° 13W 230V/280 IES disponible

ALIM dimmable 230 V SPOT III ALIM IP20

ORIENTABLE

ENCASTRE LED'UP 13W - spot ¼ tour orientable
Aluminium - Fixation de la lampe par bague 1/4 tour

Prêts à installer

CODE	LUMIERE	LUMEN		CARACTÉRISTIQUES			PRIX HT
413330	LED CREE 2700 K	Lumen = 960 Lm - 74 Lm/W	Candela: 1608 Cd	IRC:82	Faisceau 38°	Collerette Blanche	104.90 €
413331	LED CREE 4000 K	Lumen = 1104 Lm - 85 Lm/W	Candela: 1748 Cd				
413430	LED CREE 2700 K	Lumen = 960 Lm - 74 Lm/W	Candela: 1608 Cd			Collerette Chromée mat	109.90 €
413431	LED CREE 4000 K	Lumen = 1104 Lm - 85 Lm/W	Candela: 1748 Cd				



PLAFOND CE F FAIBLE CONSO PARALLÈLE 38° 13W 230V/280 IES disponible

ALIM dimmable 230 V SPOT III ALIM IP20

ENCASTRE LED'UP 13W

PRODUITS

- Nouveauté 2014: optique DIAMANT anti éblouissement
- Module LED TBT 13W = DOWNLIGHT FLUOCOMPACTE 2x18W - 2700K/960Lm
- Convertisseur DIMMABLE début et fin de phase avec double bornier pour repiquage
- Optique brevetée: rendu lumineux comparable à une dichroïque halogène
- Entièrement pré-câblé et connectique rapide
- Spots étanche IP44 & IP65
- Emballage en boîte individuelle
- Durée de vie 30 000 H

ANTI ÉBLOUISSEMENT TECHNOLOGIE DIAMANT

SPOT IP44

Participe à la réduction des fuites d'air pour une meilleure maîtrise énergétique

IP44

ENCASTRE LED'UP 13W - spot IP44
Aluminium - Fixation de la lampe par bague 1/4 tour

Prêts à installer

CODE	LUMIERE	LUMEN		CARACTÉRISTIQUES			PRIX HT
413530	LED CREE 2700 K	Lumen = 960 Lm - 74 Lm/W	Candela: 1608 Cd	IRC:82	Faisceau 38°	Collerette Blanche	102.90 €
413531	LED CREE 4000 K	Lumen = 1104 Lm - 85 Lm/W	Candela: 1748 Cd				
413630	LED CREE 2700 K	Lumen = 960 Lm - 74 Lm/W	Candela: 1608 Cd			Collerette Chromée mat	107.90 €
413631	LED CREE 4000 K	Lumen = 1104 Lm - 85 Lm/W	Candela: 1748 Cd				



PLAFOND CE F FAIBLE CONSO PARALLÈLE 38° 13W 230V/280 IES disponible

ALIM dimmable 230 V SPOT III ALIM IP44

IP65

ENCASTRE LED'UP 13W - spot IP65
Aluminium - Fixation de la lampe par ressort

Prêts à installer

CODE	LUMIERE	LUMEN		CARACTÉRISTIQUES			PRIX HT
413730	LED CREE 2700 K	Lumen = 960 Lm - 74 Lm/W	Candela: 1608 Cd	IRC:82	Faisceau 38°	Collerette Blanche	107.90 €
413731	LED CREE 4000 K	Lumen = 1104 Lm - 85 Lm/W	Candela: 1748 Cd				
413830	LED CREE 2700 K	Lumen = 960 Lm - 74 Lm/W	Candela: 1608 Cd			Collerette Chromée mat	112.90 €
413831	LED CREE 4000 K	Lumen = 1104 Lm - 85 Lm/W	Candela: 1748 Cd				



PLAFOND CE F FAIBLE CONSO PARALLÈLE 38° 13W 230V/280 IES disponible

ALIM dimmable 230 V SPOT III ALIM IP65

ENCASTRE LED'UP DECO 13W

ANTI ÉBLOUISSEMENT TECHNOLOGIE DIAMANT

PRODUITS

- Nouveauté 2014: optique DIAMANT anti éblouissement
- Module LED TBT 13W = DOWNLIGHT FLUOCOMPACTE 2x18W - 2700K/960Lm
- Convertisseur DIMMABLE début et fin de phase avec double bornier pour repiquage
- Optique brevetée: rendu lumineux comparable à une dichroïque halogène
- Entièrement pré-câblé et connectique rapide
- Spots architectural ALU 16 - Recouvrement important
- Emballage en boîte individuelle
- Durée de vie 30 000 H

ENCASTRE LED'UP 13W - spot rond
Aluminium - Fixation de la lampe par ressort

Prêts à installer
Câblé 60cm



CODE	LUMIERE	LUMEN	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
413900	LED CREE 2700 K	Lumen = 960Lm - 74Lm/W	Candela: 1608Cd	Collerette Alu brossé	112,90 €
413901	LED CREE 4000 K	Lumen = 1104Lm - 85Lm/W	Candela: 1748Cd		
413910	LED CREE 2700 K	Lumen = 960Lm - 74Lm/W	Candela: 1608Cd	Collerette Blanche mat	117,90 €
413911	LED CREE 4000 K	Lumen = 1104Lm - 85Lm/W	Candela: 1748Cd		

IRC:82

PLAFOND CE F FAIBLE CONSO PARALLÈLE 38° 13W 230V/280 IES disponible

ALIM dimmable 230 V SPOT III ALIM IP20

ENCASTRE LED'UP 13W - spot carré
Aluminium - Fixation de la lampe par ressort

Prêts à installer
Câblé 60cm



CODE	LUMIERE	LUMEN	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
413920	LED CREE 2700 K	Lumen = 960Lm - 74Lm/W	Candela: 1608Cd	Collerette Alu brossé	112,90 €
413921	LED CREE 4000 K	Lumen = 1104Lm - 85Lm/W	Candela: 1748Cd		
413930	LED CREE 2700 K	Lumen = 960Lm - 74Lm/W	Candela: 1608Cd	Collerette Blanche mat	117,90 €
413931	LED CREE 4000 K	Lumen = 1104Lm - 85Lm/W	Candela: 1748Cd		

IRC:82

PLAFOND CE F FAIBLE CONSO PARALLÈLE 38° 13W 230V/280 IES disponible

ALIM dimmable 230 V SPOT III ALIM IP20

blanc

aluminium



hauteur d'encastrement
avec lampe montée 110 mm

ENCASTRE LED'UP 2 x 13W - spot 2 points lumineux
Aluminium - Fixation de la lampe par ressort

Prêts à installer
Câblé 60cm



hauteur d'encastrement
avec patère 100 mm

CODE	LUMIERE	LUMEN	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
413940	LED CREE 2700 K	Lumen = 2x 960Lm - 74Lm/W	Candela: 2x 1608Cd	IRC:82 Collerette Alu brossé	197,90 €
413941	LED CREE 4000 K	Lumen = 2x 1104Lm - 85Lm/W	Candela: 2x 1748Cd		
413950	LED CREE 2700 K	Lumen = 2x 960Lm - 74Lm/W	Candela: 2x 1608Cd	IRC:82 Collerette Blanche mat	202,90 €
413951	LED CREE 4000 K	Lumen = 2x 1104Lm - 85Lm/W	Candela: 2x 1748Cd		

PLAFOND CE F FAIBLE CONSO PARALLÈLE 38° 2 X 13W 230V/280 IES disponible

ALIM dimmable 230 V SPOT III ALIM IP20



hauteur d'encastrement avec lampe montée 110 mm

ENCASTRE LED'UP 3 x 13W - spot 3 points lumineux
Aluminium - Fixation de la lampe par ressort

Prêts à installer
Câblé 60cm

hauteur d'encastrement
avec patère 100 mm



CODE	LUMIERE	LUMEN	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
413960	LED CREE 2700 K	Lumen = 3x 960Lm - 74Lm/W	Candela: 3x 1608Cd	IRC:82 Collerette Alu brossé	279,90 €
413961	LED CREE 4000 K	Lumen = 3x 1104Lm - 85Lm/W	Candela: 3x 1748Cd		
413970	LED CREE 2700 K	Lumen = 3x 960Lm - 74Lm/W	Candela: 3x 1608Cd	IRC:82 Collerette Blanche mat	284,90 €
413971	LED CREE 4000 K	Lumen = 3x 1104Lm - 85Lm/W	Candela: 3x 1748Cd		

PLAFOND CE F FAIBLE CONSO PARALLÈLE 38° 3 X 13W 230V/280 IES disponible

ALIM dimmable 230 V SPOT III ALIM IP20

> GAMME DOWNLIGHT LED & TRACKLED

MUR | PLAFOND

GAMME

- TRACKLED: rail 3 allumages
- Optique DIAMANT anti éblouissement
- Large choix d'optique: 20° / 24° / 38° / 60° / 90°
- Indice de Rendu des Couleurs 90
- 3 niveaux de puissance: 15W - 25W - 45W
- DIMMABLE (sauf puissance 45W)
- Emballage en boîte individuelle
- Durée de vie 30 000 H

MUR | PLAFOND

>GAMME DOWNLIGHT LED & TRACKLED

	Premium plus						
	Gamme DOWNLIGHT LED		Gamme TRACKLED				
	DOWNLIGHT LED 25W	**DOWNLIGHT LED 50W**	**SWING TRACK 15W**	**SWING TRACK 25W**	**SWING TRACK 45W**	**BLADE TRACK 12W**	**BLADE TRACK 25W**
Prix	299.90 € HT	399.90 € HT	249.90 € HT	349.90 € HT	449.90 € HT	249.90 € HT	349.90 € HT
Alimentation	230V		230V				
Puissance	25W	50W	15W	25W	45W	12W	25W
Dimmable	•		•			•	
Couleurs LED	● ●		● ●				
Type optique	Optique DIAMANT anti-éblouissement & homogénéité de la lumière		Optique DIAMANT anti-éblouissement & homogénéité de la lumière				
Optiques disponibles	24° - 38° - 60° - 90°		24° - 38° - 60° - 90°				
Lumen	LED 2700K = 1580Lm LED 4000K = 1620Lm	LED 2700K = 3330Lm LED 4000K = 3600Lm	LED 3000K = 1035Lm LED 4000K = 1087Lm	LED 3000K = 1739Lm LED 4000K = 1887Lm	LED 3000K = 3380Lm LED 4000K = 3740Lm	LED 3000K = 889Lm LED 4000K = 935Lm	LED 3000K = 1739Lm LED 4000K = 1887Lm
Lm/W	LED 2700K = 63.5Lm/W LED 4000K = 65Lm/W	LED 2700K = 66.6Lm/W LED 4000K = 72Lm/W	LED 3000K = 69Lm/W LED 4000K = 72.5Lm/W	LED 3000K = 69.6Lm/W LED 4000K = 75.5Lm/W	LED 3000K = 75Lm/W LED 4000K = 83Lm/W	LED 3000K = 74Lm/W LED 4000K =78Lm/W	LED 3000K = 69.6Lm/W LED 4000K = 75.5Lm/W
IRC	90		90				
Candela (Optique 38°)	LED 3000K = 2372Cd LED 4000K = 2475Cd	LED 3000K = 4923Cd LED 4000K =5323Cd	LED 2700K = 1917Cd LED 4000K = 1955Cd	LED 2700K = 2389Cd LED 4000K = 2576Cd	LED 2700K = 4350Cd LED 4000K = 4892Cd	LED 2700K = 1668Cd LED 4000K = 1810Cd	LED 2700K = 2389Cd LED 4000K = 2576Cd
Fixe / Orientable	Fixe		Orientable				
Finition	Blanc		Blanc - Noir				
IP	IP20		IP20				

Pages	350	351	352	352	353	354	355

DOWNLIGHT LED'UP

PRODUITS

- Optique DIAMANT anti éblouissement
- Large choix d'optique: 24° / 38° / 60° / 90°
- Indice de Rendu des Couleurs 90
- 2 niveaux de puissance: 25W - 50W
- DOWNLIGHT LED'UP 25W DIMMABLE
- Emballage en boîte individuelle
- Durée de vie 30 000 H

25W

DOWNLIGHT LED'UP

FINITION BLANCHE

CODE	LUMIERE LED	CARACTÉRISTIQUES			PRIX HT
470020	LED CREE 3000 K	Lumen: 1580Lm 63.5 Lm/W IRC: 90	Candela: 3936Cd	24°	299,90 €
470030			Candela: 2372Cd	38°	
470060			Candela: 1390Cd	60°	
470090			Candela: 860Cd	90°	
470021	LED CREE 4000 K	Lumen: 1620Lm 65 Lm/W IRC: 90	Candela: 4133Cd	24°	
470031			Candela: 2475Cd	38°	
470061			Candela: 1440Cd	60°	
470091			Candela: 900Cd	90°	

PLAFOND CE F IES disponible SPOT III

FAIBLE CONSO PARALLÈLE IP20 ALIM dimmable 230 V - 25W ALIM



50W

DOWNLIGHT LED'UP

FINITION BLANCHE

CODE	LUMIERE LED	CARACTÉRISTIQUES			PRIX HT
471020	LED CREE 3000 K	Lumen: 3330Lm 66.6 Lm/W IRC: 90	Candela: 6825Cd	24°	399,90 €
471030			Candela: 4923Cd	38°	
471060			Candela: 2910Cd	60°	
471090			Candela: 1785Cd	90°	
471021	LED CREE 4000 K	Lumen: 3600Lm 72 Lm/W IRC: 90	Candela: 7380Cd	24°	
471031			Candela: 5323Cd	38°	
471061			Candela: 3146Cd	60°	
471091			Candela: 1930Cd	90°	

PLAFOND CE F IES disponible SPOT III

FAIBLE CONSO PARALLÈLE IP20 ALIM 230 V - 50W ALIM



SWING TRACK

PRODUITS

- TRACKLED: rail 3 allumages
- Optique DIAMANT anti éblouissement
- Large choix d'optique: 20° / 24° / 38° / 60° / 90°
- Indice de Rendu des Couleurs 90
- 3 niveaux de puissance: 15W - 25W - 45W
- DIMMABLE (sauf puissance 45W)
- Emballage en boîte individuelle
- Durée de vie 30 000 H

15W

SWING TRACK

FINITION BLANCHE

FINITION NOIRE



CODE		LUMIERE LED	CARACTÉRISTIQUES			PRIX HT
490020	490120	LED CREE 3000 K	Lumen: 1035Lm 69 Lm/W IRC: 90	Candela: 3970Cd	20°	249,90 €
490030	490130			Candela: 1917Cd	38°	
490060	490160			Candela: 918Cd	60°	
490021	490121	LED CREE 4000 K	Lumen: 1087Lm 72.5 Lm/W IRC: 90	Candela: 4318Cd	20°	
490031	490131			Candela: 1955Cd	38°	
490061	490161			Candela: 1020Cd	60°	

MUR PLAFOND CE F 360° IES disponible

FAIBLE CONSO PARALLÈLE IP20 ALIM dimmable 230 V - 15W

25W

SWING TRACK

FINITION BLANCHE

FINITION NOIRE



CODE		LUMIERE LED	CARACTÉRISTIQUES			PRIX HT
491020	491120	LED CREE 3000 K	Lumen: 1739Lm 69.6 Lm/W IRC: 90	Candela: 3970Cd	24°	349,90 €
491030	491130			Candela: 2389Cd	38°	
491060	491160			Candela: 1335Cd	60°	
491090	491190			Candela: 900Cd	90°	
491021	491121	LED CREE 4000 K	Lumen: 1887Lm 75.5 Lm/W IRC: 90	Candela: 4332Cd	24°	
491031	491131			Candela: 2576Cd	38°	
491061	491161			Candela: 1598Cd	60°	
491091	491191			Candela: 1050Cd	90°	

MUR PLAFOND CE F 360° IES disponible

FAIBLE CONSO PARALLÈLE IP20 ALIM dimmable 230 V - 25W

45W

SWING TRACK



FINITION BLANCHE

FINITION NOIRE

CODE		LUMIERE LED	CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
492020	492120	LED CREE 3000 K	Lumen: 3380Lm 75 Lm/W IRC: 90	Candela: 6100Cd 24°	449,90 €
492030	492130			Candela: 4350Cd 38°	
492060	492160			Candela: 2570Cd 60°	
492090	492190			Candela: 1577Cd 90°	
492021	492121	LED CREE 4000 K	Lumen: 3740Lm 83 Lm/W IRC: 90	Candela: 6860Cd 24°	
492031	492131			Candela: 4892Cd 38°	
492061	492161			Candela: 2890Cd 60°	
492091	492191			Candela: 1773Cd 90°	

MUR PLAFOND CE F 360° IES disponible

FAIBLE CONSO PARALLÈLE IP20 ALIM 230 V - 45W

BLADE TRACK

PRODUITS

- TRACKLED: rail 3 allumages universel
- Optique DIAMANT anti éblouissement
- Large choix d'optique: 20° / 24° / 38° / 60° / 90°
- Indice de Rendu des Couleurs 90
- 2 niveaux de puissance: 15W - 25W
- DIMMABLE
- Emballage en boîte individuelle
- Durée de vie 30 000 H

ANTI ÉBLOUISSEMENT TECHNOLOGIE DIAMANT

IRC 90 FIDÉLITÉ DES COULEURS

12W

BLADE TRACK



FINITION BLANCHE

FINITION NOIRE

CODE		LUMIERE LED	CARACTÉRISTIQUES			PRIX HT
480020	480120	LED CREE 3000 K	Lumen: 889Lm 74 Lm/W IRC: 90	Candela: 3749Cd	20°	249,90 €
480030	480130			Candela: 1668Cd	38°	
480060	480160			Candela: 850Cd	60°	
480021	480121	LED CREE 4000 K	Lumen: 935Lm 78 Lm/W IRC: 90	Candela: 3825Cd	20°	
480031	480131			Candela: 1810Cd	38°	
480061	480161			Candela: 867Cd	60°	

MUR PLAFOND CE F 360° IES disponible

FAIBLE CONSO PARALLÈLE IP20 ALIM dimmable 230 V - 12W

25W

BLADE TRACK

FINITION BLANCHE

FINITION NOIRE

CODE		LUMIERE LED		CARACTÉRISTIQUES		PRIX HT
481020	481120	LED CREE 3000 K	Lumen: 1739Lm 69,6 Lm/W IRC: 90	Candela: 3970Cd	24°	349,90 €
481030	481130			Candela: 2389Cd	38°	
481060	481160			Candela: 1335Cd	60°	
481090	481190			Candela: 900Cd	90°	
481021	481121	LED CREE 4000 K	Lumen: 1887Lm 75,5 Lm/W IRC: 90	Candela: 4332Cd	24°	
481031	481131			Candela: 2576Cd	38°	
481061	481161			Candela: 1598Cd	60°	
481091	481191			Candela: 1050Cd	90°	



MUR PLAFOND CE F 360° IES disponible

FAIBLE CONSO PARALLÈLE IP20 ALIM dimmable 230 V - 25W

ACCESSOIRES
TRACKLED

PRODUITS

- TRACKLED: rail 3 allumages universel
- 2 versions de rail: pose rapportée ou pose encastrée
- Accessoires compatibles avec les rails TRACKLED POSE RAPPORTEE ou ENCASTREE
- Disponibles en 2 ou 3 finitions suivant les versions
- Les rails trackled peuvent être coupés
- Pré-percé pour fixation direct au mur ou au plafond

RAILS

RAIL TRACKLED POSE RAPPORTEE
aluminium/plastique





	BLANC	ARGENT	NOIR	
	CODE			PRIX HT
1m	510B	510A	510N	49,90 €
2m	520B	520A	520N	99,90 €
3m	530B	530A	530N	149,90 €

MUR PLAFOND CE F

PARALLÈLE IP20 230 V - 16A Max.

RAIL TRACKLED POSE ENCASTREE
aluminium/plastique





	BLANC	ARGENT	
	CODE		PRIX HT
1m	511B	511A	59,90 €
2m	521B	521A	119,90 €
3m	531B	531A	179,90 €

MUR PLAFOND CE F

PARALLÈLE IP20 230 V - 16A Max.

Fixation RAIL TRACKLED POSE ENCASTREE

- Par vis dans un caisson d'intégration prévu à cet effet
- Par suspension avec les kits de suspension sur filin ou tige

ACCESSOIRES

MUR PLAFOND CE F

PARALLÈLE IP20 230 V - 16A Max.



Connecteur d'alimentation
plastique

	BLANC	ARGENT	NOIR	
TERRE		CODE		PRIX HT
à gauche	540B	540A	540N	19,90 €
à droite	541B	541A	541N	



Connecteur d'alimentation centrale
plastique

BLANC	ARGENT	NOIR	
	CODE		PRIX HT
500B	500A	500N	39,90 €



Connecteur inter-rail
avec continuité électrique - plastique

BLANC	ARGENT	NOIR	
	CODE		PRIX HT
501B	501A	501N	14,90 €



Connecteur à 90°
plastique

	BLANC	ARGENT	NOIR	
TERRE		CODE		PRIX HT
à gauche	550B	550A	550N	39,90 €
à droite	551B	551A	551N	



Connecteur inter-rail
sans continuité électrique - plastique

BLANC	ARGENT	NOIR	
	CODE		PRIX HT
502B	502A	502N	9,90 €



Connecteur en X
plastique

BLANC	ARGENT	NOIR	
	CODE		PRIX HT
503B	503A	503N	69,90 €



Connecteur en T
plastique

	BLANC	ARGENT	NOIR	
TERRE		CODE		PRIX HT
à gauche	560B	560A	560N	59,90 €
à droite	561B	561A	561N	



Connecteur souple
plastique

BLANC	ARGENT	NOIR	
	CODE		PRIX HT
504B	504A	504N	49,90 €

Embout de finition
plastique

BLANC	ARGENT	NOIR	
	CODE		PRIX HT
505B	505A	505N	2,90 €

Kit de suspension sur tige
6mmx1m

BLANC	ARGENT	NOIR	
	CODE		PRIX HT
506B	506A	506N	39,90 €

Kit de suspension sur filin
1.5m

BLANC	ARGENT	NOIR	
	CODE		PRIX HT
507B	507A	507N	24,90 €

Clip pour suspension

BLANC	ARGENT	NOIR	
	CODE		PRIX HT
508B	508A	508N	9,90 €

Une installation modulable pour vos spots

TRACKLED

... la solution rail 3 allumages EUROPOLE
moduler votre éclairage en fonction de vos aménagements

TRACKLED - Raccordement électrique

Schéma de câblage en monophasé

En raccordement au monophasé 230V, l'intensité totale ne doit pas dépasser 16A Max. Soit une puissance de 3680W répartis sur les 3 circuits.



Schéma de câblage en triphasé

En raccordement au triphasé 230V, l'intensité totale ne doit pas dépasser 16A Max. Soit une puissance de 11040W (3x3680W) répartis sur les 3 circuits.



1 Structure TRACKLED avec connecteur alimentation terre A GAUCHE



2 Structure TRACKLED avec connecteur alimentation terre A DROITE



TRACKLED - Choix des accessoires

Accessoires avec terre à gauche ou terre à droite

Les accessoires permettent d'assurer la continuité électrique et la mise à la terre sur l'ensemble de la structure. Le fil de mise à la terre étant en position latéral, certains connecteurs sont disponible en version terre à gauche ou terre à droite (Voir schéma ci-dessus pour exemples)

> GAMME ARCHITECTURALE

ALU 111 - 25500
p.363 - dès 44,90 €

ALU 16 - 26200
p.364 - dès 19,90 €

ALU SOFT - 25200
p.365 - dès 34,90 €

MODULO - 26300
p.366 - dès 24,90 €

MODULO - 26410
p.367 - dès 44,90 €

MODULO - 26510
p.367 - dès 69,90 €

IRIS 16
p.368 - dès 49,90 €

IRIS 111
p.370 - dès 69,90 €

ISIS 16
p.374 - dès 69,90 €

ISIS 111
p.376 - dès 94,90 €

IDRIS 16
p.380 - dès 49,90 €

IDRIS 111
p.382 - dès 74,90 €

BRICK
p.386 - dès 49,90 €

OPT R
p.388 - dès 169,90 €

OPT W
p.390 - dès 149,90 €

OPT S
p.392 - dès 269,90 €

BOX
p.394 - dès 259,90 €

CUBIC
p.396 - dès 159,90 €

QUA
p.398 - dès 119,90 €

LUNA LED
p.400 - dès 599,90 €

LUNO LED
p.402 - dès 349,90 €

MUSCADE LED
p.404 - dès 299,90 €

MOI LED
p.406 - dès 299,90 €

BEEP LED
p.408 - dès 349.90 €

60.80 W
p.410 - dès 309,90 €

60.80 K
p.412 - dès 279,90 €

60.80 S
p.414 - dès 279,90 €

60.80 Z
p.416 - dès 309,90 €

LINE K
p.418 - dès 409,90 €

THINY
p.420 - dès 249,90 €

LUMARTHOME
p.422 - dès 1490,90 €

blanc aluminium

ALU 111

PRODUITS

- Encastrés aluminium
- Livré avec 2 douilles : G53 & GU10
- Recouvrement important – grande ergonomie de pose
- Orientable
- Livré sans lampe

SOLUTION ECONOMIQUE

SPOT



CODE	LUMIERE	CARACTERISTIQUES	PRIX HT
25500	Halogène / LED	Embase Alu brossé Collerette Alu Poli	44,90 €
25510	Halogène / LED	Finition Blanc Mat	49,90 €

PLAFOND CE F 850°C IP20 | GU10 AR111 max 50W 230V | G53 AR111 max 50W 12V

SPOT



CODE	LUMIERE	CARACTERISTIQUES	PRIX HT
25501	Halogène / LED	Embase Alu brossé Collerette Alu Poli	44,90 €
25511	Halogène / LED	Finition Blanc Mat	49,90 €

PLAFOND CE F 850°C IP20 | GU10 AR111 max 50W 230V | G53 AR111 max 50W 12V

SPOT 2 points lumineux



CODE	LUMIERE	CARACTERISTIQUES	PRIX HT
25502	Halogène / LED	Embase Alu brossé Collerette Alu Poli	79,90 €
25512	Halogène / LED	Finition Blanc Mat	84,90 €

PLAFOND CE F 850°C IP20 | GU10 AR111 max 2x50W 230V | G53 AR111 max 2x50W 12V

SPOT 3 points lumineux



CODE	LUMIERE	CARACTERISTIQUES	PRIX HT
25503	Halogène / LED / Fluo	Embase Alu brossé Collerette Alu Poli	119,90 €
25513	Halogène / LED / Fluo	Finition Blanc Mat	124,90 €

PLAFOND CE F 850°C IP20 | GU10 AR111 max 3x50W 230V | G53 AR111 max 3x50W 12V

blanc aluminium

ALU 16

PRODUITS

- Encastrés aluminium
- Livré avec 2 douilles : GU5.3 & GU10
- Recouvrement important – grande ergonomie de pose
- Orientable
- Livré sans lampe

SOLUTION ECONOMIQUE

SPOT

CODE	LUMIERE	CARACTERISTIQUES	PRIX HT
26200	Halogène / LED	Embase Alu brossé Collerette Alu Poli	19,90 €
26210	Halogène / LED	finition blanc mat	24,90 €

hauteur d'encastrement avec patère 100 mm



PLAFOND CE IP20 | GU10 MR16 max 50W 230V | GU5.3 MR16 max 50W 12V

SPOT



CODE	LUMIERE	CARACTERISTIQUES	PRIX HT
26201	Halogène / LED	Embase Alu brossé Collerette Alu Poli	19,90 €
26211	Halogène / LED	finition blanc mat	24,90 €

hauteur d'encastrement avec patère 100 mm



PLAFOND CE IP20 | GU10 MR16 max 50W 230V | GU5.3 MR16 max 50W 12V

SPOT 2 points lumineux



CODE	LUMIERE	CARACTERISTIQUES	PRIX HT
26202	Halogène / LED	Embase Alu brossé Collerette Alu Poli	39,90 €
26212	Halogène / LED	finition blanc mat	44,90 €

hauteur d'encastrement avec patère 100 mm



PLAFOND CE IP20 | GU10 MR16 2 x 50W 230V | GU5.3 MR16 2 x 50W 12V

SPOT 3 points lumineux



CODE	LUMIERE	CARACTERISTIQUES	PRIX HT
26203	Halogène / LED	Embase Alu brossé Collerette Alu Poli	59,90 €
26213	Halogène / LED	finition blanc mat	64,90 €

hauteur d'encastrement avec patère 100 mm



PLAFOND CE IP20 | GU10 MR16 3 x 50W 230V | GU5.3 MR16 3 x 50W 12V

blanc aluminium

ALU SOFT

PRODUITS

- Encastrés aluminium
- Livré avec 2 douilles : GU5.3 & GU10
- Recouvrement important – grande ergonomie de pose
- Basse luminance
- Livré sans lampe

SOLUTION ECONOMIQUE

SPOT



CODE	LUMIERE	CARACTERISTIQUES	PRIX HT
25200	Halogène / LED	Embase Alu brossé Collerette Alu Poli	34,90 €
25210	Halogène / LED	finition blanc mat	39,90 €

hauteur d'encastrement avec patère 120 mm

PLAFOND CE F IP20 | GU10 MR16 max 50W 230V | GU5.3 MR16 max 50W 12V

SPOT



CODE	LUMIERE	CARACTERISTIQUES	PRIX HT
25201	Halogène / LED	Embase Alu brossé Collerette Alu Poli	34,90 €
25211	Halogène / LED	finition blanc mat	39,90 €

hauteur d'encastrement avec patère 120 mm



PLAFOND CE F IP20 | GU10 MR16 max 50W 230V | GU5.3 MR16 max 50W 12V

SPOT 2 points lumineux



CODE	LUMIERE	CARACTERISTIQUES	PRIX HT
25202	Halogène / LED	Embase Alu brossé Collerette Alu Poli	64,90 €
25212	Halogène / LED	finition blanc mat	69,90 €

hauteur d'encastrement avec patère 120 mm



PLAFOND CE F IP20 | GU10 MR16 - 2 x 50W 230V | GU5.3 MR16 - 2 x 50W 12V

SPOT 3 points lumineux

CODE	LUMIERE	CARACTERISTIQUES	PRIX HT
25203	Halogène / LED	Embase Alu brossé Collerette Alu Poli	99,90 €
25213	Halogène / LED	finition blanc mat	104,90 €

hauteur d'encastrement avec patère 120 mm



PLAFOND CE F IP20 | GU10 MR16 - 3 x 50W 230V | GU5.3 MR16 - 3 x 50W 12V

blanc

MODULO

PRODUITS

- encastré 26300 MODULABLE
- livré avec 2 douilles : GU5.3 et GU10 (douille GX10 en option)
- compatible lampes halogène, LED et iodure
- corps en aluminium
- orientable
- livré sans lampe

Lampe MR16/GU10
Max 50W

SPOT CARRE ORIENTABLE

CODE	LUMIERE	CARACTERISTIQUES		PRIX HT
26300	Halogène / LED	Livré avec 2 douilles GU10 & GU5.3	Blanc mat	24,90 €

PLAFOND FAIBLE CONSO

PARALLÈLE IP20 Max. 50W

GU 10 GU5.3





SPOTS →	MODULABLES AVEC
26300	26300
26400	26400 et 26500
26500	26400 et 26500



livré avec 2 douilles

DOUILLE SUR PATERE

pour le montage de lampes iodures

CODE	CARACTERISTIQUES	PRIX HT
DGX10	Douille GX10 montée sur patère pour encastrés MODULO	6,90 €

MODULO



blanc

PRODUITS

- encastrés 26400 et 26500 MODULABLES
- livré avec 2 douilles: G53 et GU10 (sauf 26500 & 26510)
- compatible lampes halogène, LED, fluo et iodure
- orientable
- livré sans lampe
- corps en aluminium

SPOT ROND ORIENTABLE

Lampe AR111 - Max 50W

CODE	LUMIERE	CARACTERISTIQUES		PRIX HT
26410	Halogène / LED	Livré avec 2 douilles G53 & GU10	Blanc mat	44,90 €

PLAFOND CE FAIBLE CONSO

PARALLÈLE IP20 Max. 50W

GU 10 | G53



168 mm

SPOT CARRE ORIENTABLE

CODE	LUMIERE	CARACTERISTIQUES		PRIX HT
26400	Halogène / LED	Livré avec 2 douilles G53 & GU10	Blanc mat	44,90 €

PLAFOND CE FAIBLE CONSO

PARALLÈLE IP20 Max. 50W

GU 10 | G53



172 x 172 mm

MODULABLES

SPOT ROND ORIENTABLE

Lampe Iodure Metallique - Max 70W

CODE	LUMIERE	CARACTERISTIQUES		PRIX HT
26510	Iodure métallique	Livré avec douille G12	Blanc mat	69,90 €

PLAFOND CE FAIBLE CONSO

PARALLÈLE IP20 Max. 70W



168 mm

SPOT CARRE ORIENTABLE

CODE	LUMIERE	CARACTERISTIQUES		PRIX HT
26500	Iodure métallique	Livré avec douille G12	Blanc mat	69,90 €

PLAFOND CE FAIBLE CONSO

PARALLÈLE IP20 Max. 70W



172 x 172 mm

MODULABLES

IRIS 16

SOLUTION ECONOMIQUE

- Gamme spots encastrables
- Grande ergonomie de pose
- Corps en aluminium
- Orientable
- Livré sans lampe

ENCASTRES aluminium

CODE	LUMIERE		CARACTERISTIQUES	PRIX HT
260010	LED / halogène	● gris argent	max. 1 x 50 W 106 x 106 mm	49,90 €
260011		○ blanc mat		
260012		● noir mat		
260020	LED / halogène	● gris argent	max. 2 x 50 W 211 x 106 mm	79,90 €
260021		○ blanc mat		
260022		● noir mat		
260030	LED / halogène	● gris argent	max. 3 x 50 W 303 x 106 mm	109,90 €
260031		○ blanc mat		
260032		● noir mat		







PLAFOND CE F 0-30° III IP20 MR16 Gx5.3 max 50 W - 12 V

ACCESSOIRES

	CODE	CARACTERISTIQUES	PRIX HT
	26000	Vitre Claire	4,90 €
	26001	Vitre Sablée	
	26002	Grid	
	26003	Cone	

CE



IRIS 111

SOLUTION ECONOMIQUE

- Gamme spots encastrables
- Grande ergonomie de pose
- Corps en aluminium
- Orientable
- Livré sans lampe

ENCASTRES aluminium

CODE	LUMIERE	CARACTERISTIQUES		PRIX HT
260210	LED / halogène	● gris argent	max. 1 x 100 W 169 x 165 mm	69,90 €
260211		○ blanc mat		
260212		● noir mat		
260220	LED / halogène	● gris argent	max. 2 x 100 W 335 x 165 mm	109,90 €
260221		○ blanc mat		
260222		● noir mat		
260230	LED / halogène	● gris argent	max. 3 x 100 W 487 x 165 mm	149,90 €
260231		○ blanc mat		
260232		● noir mat		



PLAFOND CE F 0-30° III IP20 AR111 G53 max 100 W - 12 V

ACCESSOIRES

	CODE	CARACTERISTIQUES	PRIX HT
	26010	Vitre Claire	
	26011	Vitre Sablée	4,90 €
	26012	Grid	

fixation Isis

SCHEMA D'INSTALLATION

Voir page 373

CE

SCHEMA D'INSTALLATION gamme IRIS 111

Montage :



Démontage :

ISIS 16

SOLUTION ECONOMIQUE

- Gamme spots encastrables sans collerette apparente
- Grande ergonomie de pose
- Corps en aluminium
- Orientable
- Livré sans lampe

ENCASTRES aluminium

CODE	LUMIERE	CARACTERISTIQUES		PRIX HT
261010	LED / halogène	● gris argent	max. 1 x 50 W 104 x 104 mm	69,90 €
261011		○ blanc mat		
261012		● noir mat		
261020	LED / halogène	● gris argent	max. 2 x 50 W 209 x 104 mm	99,90 €
261021		○ blanc mat		
261022		● noir mat		
261030	LED / halogène	● gris argent	max. 3 x 50 W 301 x 104 mm	129,90 €
261031		○ blanc mat		
261032		● noir mat		





PLAFOND CE F 0-30° III IP20 MR16 Gx5.3 max 50 W - 12 V

ACCESSOIRES

	CODE	CARACTERISTIQUES	PRIX HT
	26000	Vitre Claire	4,90 €
	26001	Vitre Sablée	
	26002	Grid	
	26003	Cone	

SCHEMA D'INSTALLATION

CE

Voir page 379

ISIS 111

SOLUTION ECONOMIQUE

- Gamme spots encastrables sans collerette apparente
- Grande ergonomie de pose
- Corps en aluminium
- Orientable
- Livré sans lampe

ENCASTRES aluminium

CODE	LUMIERE	CARACTERISTIQUES		PRIX HT
261210	LED / halogène	● gris argent	max. 1 x 100 W 164 x 164 mm	94,90 €
261211		○ blanc mat		
261212		● noir mat		
261220	LED / halogène	● gris argent	max. 2 x 100 W 330 x 164 mm	134,90 €
261221		○ blanc mat		
261222		● noir mat		
261230	LED / halogène	● gris argent	max. 3 x 100 W 482 x 164 mm	174,90 €
261231		○ blanc mat		
261232		● noir mat		

PLAFOND CE F 0-30° III IP20 AR111 G53 max 100 W - 12 V

ACCESSOIRES

	CODE	CARACTERISTIQUES	PRIX HT
	26010	Vitre Claire	4,90 €
	26011	Vitre Sablée	
	26012	Grid	

SCHEMA D'INSTALLATION
Voir page 379

CE

SCHEMA D'INSTALLATION gamme ISIS











IDRIS 16

SOLUTION ECONOMIQUE

- Gamme spots encastrables sans collerette apparente
- Intégration totale dans le faux **PLAFOND**
- Corps en aluminium
- Orientable
- Livré sans lampe

ENCASTRES aluminium

CODE	LUMIERE	CARACTERISTIQUES		PRIX HT
262010	LED / halogène	● gris argent	max. 1 x 50 W	49,90 €
262011		○ blanc mat		
262012		● noir mat		
262020	LED / halogène	● gris argent	max. 2 x 50 W	79,90 €
262021		○ blanc mat		
262022		● noir mat		
262030	LED / halogène	● gris argent	max. 3 x 50 W	109,90 €
262031		○ blanc mat		
262032		● noir mat		

PLAFOND CE F 0-30° III IP20 MR16 Gx5.3 max 50 W - 12 V

CAISSONS ENCASTRES

CODE	CARACTERISTIQUES		PRIX HT
262001	Simple	130 x 130 mm	19,90 €
262002	Double	229 x 130 mm	24,90 €
262003	Triple	329 x 130 mm	34,90 €



CE

ACCESSOIRES

	CODE	CARACTERISTIQUES	PRIX HT
	26000	Vitre Claire	4,90 €
	26001	Vitre Sablée	
	26002	Grid	
	26003	Cone	

SCHEMA D'INSTALLATION CE

Voir page 385

IDRIS 111

SOLUTION ECONOMIQUE

- Gamme spots encastrables sans collerette apparente
- Intégration totale dans le faux **PLAFOND**
- Corps en aluminium
- Orientable
- Livré sans lampe

ENCASTRES aluminium

CODE	LUMIERE	CARACTERISTIQUES		PRIX HT
262210	LED / halogène	● gris argent	max. 1 x 100 W	74,90 €
262211		○ blanc mat		
262212		● noir mat		
262220	LED / halogène	● gris argent	max. 2 x 100 W	114,90 €
262221		○ blanc mat		
262222		● noir mat		
262230	LED / halogène	● gris argent	max. 3 x 100 W	154,90 €
262231		○ blanc mat		
262232		● noir mat		

PLAFOND CE F 0-30° III IP20 AR111 G53 max 100 W - 12 V

CAISSONS ENCASTRES

CODE	CARACTERISTIQUES		PRIX HT
262101	Simple	191 x 191 mm	29,90 €
262102	Double	351 x 191 mm	39,90 €
262103	Triple	511 x 191 mm	49,90 €



CE

ACCESSOIRES

	CODE	CARACTERISTIQUES	PRIX HT
	26010	Vitre Claire	4,90 €
	26011	Vitre Sablée	
	26012	Grid	

SCHEMA D'INSTALLATION

Voir page 385

CE

SCHEMA D'INSTALLATION gamme IDRIS



SCHEMA DIMENSIONS CAISSONS POUR PLAQUISTE



GAMME	CARACTERISTIQUES	L	W	H	L1	W1
IDRIS 16	1 x 50 W	102	106	99	92	63
	2 x 50 W	201	106	99	149	63
	3 x 50 W	301	106	99	248	63
IDRIS 111	1 x 100 W	163	168	128	150	103
	2 x 100 W	323	168	128	260	103
	3 x 100 W	483	168	128	415	103

SOLUTION ECONOMIQUE

BRICK

- Installation rapide
- Corps en aluminium
- Filtre en option
- Livré sans lampe

APPLIQUE aluminium

CODE	LUMIERE	CARACTERISTIQUES		PRIX HT
375000	halogène	● gris argent	max. 1 x 40 W L 110 x ℓ 110 x H 117 mm 104 x 104 mm	49,90 €
375001		○ blanc mat		
375002		● noir mat		



MUR CE F IP20 H-PIN G9 max 40 W - 230 V

ACCESSOIRES

CODE	CARACTERISTIQUES	PRIX HT
3710	● gris argent	9,90 €
3711	○ blanc mat	
3712	● noir mat	
3720	● gris argent	9,90 €
3721	○ blanc mat	
3722	● noir mat	
3730	● gris argent	9,90 €
3731	○ blanc mat	
3732	● noir mat	
3700	● gris argent	9,90 €
3701	○ blanc mat	
3702	● noir mat	

CE

OPT R

PRODUITS

- gamme complète d'encastrés
- orientable
- classe III
- fabrication européenne
- sur-mesure possible : finitions RAL

ENCASTRES aluminium

	CODE	LUMIERE	CARACTERISTIQUES		PRIX HT
	2630001	LED / halogène	aluminium anodisé poli	1 x 50 W L 206 x ℓ 206 x H 110 mm 187 x 187 mm	169,90 €
	2630010		noir mat		199,90 €
	2630011		blanc mat		
	2630015		rouge coquelicot		
	2630101	LED / halogène	aluminium anodisé poli	2 x 50 W L 374 x ℓ 206 x H 110 mm 355 x 187 mm	219,90 €
	2630110		noir mat		249,90 €
	2630111		blanc mat		
	2630115		rouge coquelicot		
	2630201	LED / halogène	aluminium anodisé poli	3 x 50 W L 542 x ℓ 206 x H 110 mm 523 x 187 mm	259,90 €
	2630210		noir mat		299,90 €
	2630211		blanc mat		
	2630215		rouge coquelicot		
	2630301	LED / halogène	aluminium anodisé poli	ligne 4 x 50 W L 710 x ℓ 206 x H 110 mm 691 x 187 mm	309,90 €
	2630310		noir mat		349,90 €
	2630311		blanc mat		
	2630315		rouge coquelicot		
	2630401	LED / halogène	aluminium anodisé poli	carré 4 x 50 W L 374 x ℓ 374 x H 110 mm 355 x 355 mm	309,90 €
	2630410		noir mat		349,90 €
	2630411		blanc mat		
	2630415		rouge coquelicot		

PLAFOND CE 850°C IP20 QR111 max 50 W 12 V

FINITIONS STANDARD

aluminium anodisé poli

noir mat


blanc mat

rouge coquelicot

COULEURS SUR-MESURE

Choisissez votre finition RAL

OPT W

PRODUITS

- sans cadres visibles
- orientable
- classe III
- fabrication européenne
- sur-mesure possible : finitions RAL

ENCASTRES aluminium

	CODE	LUMIERE	CARACTERISTIQUES		PRIX HT
	2631001	LED / halogène	aluminium anodisé poli	1 x 50 W L 170 x ℓ 170 x H 110 mm 175 x 175 mm	149,90 €
	2631010		noir mat		169,90 €
	2631011		blanc mat		
	2631015		rouge coquelicot		
	2631101	LED / halogène	aluminium anodisé poli	2 x 50 W L 340 x ℓ 170 x H 110 mm 345 x 175 mm	189,90 €
	2631110		noir mat		219,90 €
	2631111		blanc mat		
	2631115		rouge coquelicot		
	2631201	LED / halogène	aluminium anodisé poli	3 x 50 W L 510 x ℓ 170 x H 110 mm 515 x 175 mm	239,90 €
	2631210		noir mat		269,90 €
	2631211		blanc mat		
	2631215		rouge coquelicot		
	2631301	LED / halogène	aluminium anodisé poli	4 x 50 W L 680 x ℓ 170 x H 110 mm 685 x 175 mm	279,90 €
	2631310		noir mat		329,90 €
	2631311		blanc mat		
	2631315		rouge coquelicot		

PLAFOND CE 850°C III IP20 QR111 max 50 W 12 V

FINITIONS STANDARD

aluminium anodisé poli

noir mat

blanc mat

rouge coquelicot

COULEURS SUR-MESURE

Choisissez votre finition RAL

OPT S

PRODUITS

- orientable
- convertisseur dimmable intégré
- fabrication européenne
- sur-mesure possible : finitions RAL

PLAFONNIER aluminium - livré avec une alimentation 12VAC

	CODE	LUMIERE	CARACTERISTIQUES		PRIX HT
	3852001	LED / halogène	aluminium anodisé poli	1 x 50 W L 198 x ℓ 198 x H 110 mm	269,90 €
	3852010		noir mat		309,90 €
	3852011		blanc mat		
	3852015		rouge coquelicot		
	3852101	LED / halogène	aluminium anodisé poli	2 x 50 W L 374 x ℓ 198 x H 110 mm	359,90 €
	3852110		noir mat		409,90 €
	3852111		blanc mat		
	3852115		rouge coquelicot		
	3852201	LED / halogène	aluminium anodisé poli	3 x 50 W L 547 x ℓ 198 x H 110 mm	449,90 €
	3852210		noir mat		519,90 €
	3852211		blanc mat		
	3852215		rouge coquelicot		
	3852301	LED / halogène	aluminium anodisé poli	ligne 4 x 50 W L 724 x ℓ 198 x H 110 mm	539,90 €
	3852310		noir mat		619,90 €
	3852311		blanc mat		
	3852315		rouge coquelicot		
	3852401	LED / halogène	aluminium anodisé poli	carré 4 x 50 W L 374 x ℓ 374 x H 110 mm	539,90 €
	3852410		noir mat		619,90 €
	3852411		blanc mat		
	3852415		rouge coquelicot		

PLAFOND CE 850°C IP20 QR111 max 50 W ALIM dimmable 230 V - 12 V

FINITIONS STANDARD

aluminium anodisé poli

noir mat


blanc mat

rouge coquelicot

COULEURS SUR-MESURE

Choisissez votre finition RAL

BOX

PRODUITS

- installation rapide
- gamme complète 1 à 4 sources
- orientable
- convertisseur 230/12 V integré
- fabrication européenne
- sur-mesure possible : finitions RAL

finition aluminium en stock
couleurs sur commande

PLAFONNIER aluminium - livré avec une alimentation 12VAC

	CODE	LUMIERE	CARACTERISTIQUES		PRIX HT
	3852501	LED / halogène	aluminium anodisé poli	1 x 50 W L 166 x ℓ 166 x H 100 mm	259,90 €
	3852510		noir mat		299,90 €
	3852511		blanc mat		
	3852515		rouge coquelicot		
	3852601	LED / halogène	aluminium anodisé poli	2 x 50 W L 314 x ℓ 166 x H 100 mm	349,90 €
	3852610		noir mat		399,90 €
	3852611		blanc mat		
	3852615		rouge coquelicot		
	3852701	LED / halogène	aluminium anodisé poli	3 x 50 W L 461 x ℓ 166 x H 100 mm	439,90 €
	3852710		noir mat		499,90 €
	3852711		blanc mat		
	3852715		rouge coquelicot		
	3852801	LED / halogène	aluminium anodisé poli	4 x 50 W L 609 x ℓ 166 x H 100 mm	529,90 €
	3852810		noir mat		609,90 €
	3852811		blanc mat		
	3852815		rouge coquelicot		

PLAFOND CE 850°C IP20 QR111 max 50 W ALIM dimmable 230 V - 12 V

PLAFONNIER aluminium - livré avec une alimentation 12VAC

	CODE	LUMIERE	CARACTERISTIQUES		PRIX HT
	3851501	LED / halogène	aluminium anodisé poli	1 x 50 W Ø 140 x H 100 mm	189,90 €
	3851510		noir mat		219,90 €
	3851511		blanc mat		
	3851515		rouge coquelicot		

PLAFOND CE 850°C IP20 QR111 max 50 W ALIM dimmable 230 V - 12 V

FINITIONS STANDARD

aluminium anodisé poli

noir mat

blanc mat

rouge coquelicot

COULEURS SUR-MESURE

Choisissez votre finition RAL

CUBIC

PRODUITS

- installation rapide
- alimentation directe 230 V
- fabrication européenne
- sur-mesure possible : finitions RAL

finition aluminium en stock
couleurs sur commande

PLAFONNIER aluminium - diffuseur en verre sablé - IP44 possible

CODE	LUMIERE	CARACTERISTIQUES		PRIX HT
3851301	Halogène	● aluminium anodisé poli	L 100 x ℓ 100 x H 80 mm	159,90 €
3851310		● noir mat*		179,90 €
3851311		○ blanc mat*		
3851315		● rouge coquelicot*		

PLAFOND CE 850°C IP20 G9 max 60 W 230 V *max 40 W 230 V

SUSPENSION aluminium - diffuseur en verre sablé

CODE	LUMIERE	CARACTERISTIQUES		PRIX HT
3855201	Halogène	● aluminium anodisé poli	L 100 x ℓ 100 x H max 1500 mm	249,90 €
3855210		● noir mat*		289,90 €
3855211		○ blanc mat*		
3855215		● rouge coquelicot*		

PLAFOND CE 850°C IP20 G9 max 60 W 230 V *max 40 W 230 V

APPLIQUE aluminium -
Livré avec un verre sablé et un diffuseur triple - IP44 possible

CODE	LUMIERE	CARACTERISTIQUES		PRIX HT
3753001	Halogène	● aluminium anodisé poli	L 100 x ℓ 100 H 80 mm	169,90 €
3753010		● noir mat*		189,90 €
3753011		○ blanc mat*		
3753015		● rouge coquelicot*		

CODE	DIFFUSEURS	PRIX HT
25250	verre sablé	23,90 €
2020	diffuseur fermé	
2021	diffuseur simple	
2022	diffuseur double	
2023	diffuseur triple	

MUR CE 850°C IP20 G9 max 60 W 230 V *max 40 W 230 V

FINITIONS STANDARD

aluminium anodisé poli

noir mat


blanc mat

rouge coquelicot

COULEURS SUR-MESURE

Choisissez votre finition RAL

QUA

PRODUITS

- installation rapide
- installation directe 230 V
- fabrication européenne
- sur-mesure possible : finitions RAL

finition aluminium en stock
couleurs sur commande

PLAFONNIER aluminium

CODE	LUMIERE	CARACTERISTIQUES		PRIX HT
3851401	LED / halogène	● aluminium anodisé poli	Ø 60 x H 120 mm	109,90 €
3851410		● noir mat		119,90 €
3851411		○ blanc mat		
3851415		● rouge coquelicot		

PLAFOND CE 850°C IP20 GU10 PAR16 max 50 W - 230 V

SUSPENSION aluminium

CODE	LUMIERE	CARACTERISTIQUES		PRIX HT
3855301	LED / halogène	● aluminium anodisé poli	Ø 60 x H 200/1500 mm	189,90 €
3855310		● noir mat		219,90 €
3855311		○ blanc mat		
3855315		● rouge coquelicot		

PLAFOND CE 850°C IP20 GU10 PAR16 max 50 W - 230 V

APPLIQUE aluminium

CODE	LUMIERE	CARACTERISTIQUES		PRIX HT
3753101	LED / halogène	● aluminium anodisé poli	Ø 60 x ℓ 110 x H 200 mm	189,90 €
3753110		● noir mat		209,90 €
3753111		○ blanc mat		
3753115		● rouge coquelicot		

MUR CE 850°C IP20 GU10 PAR16 max 2 x 50 W - 230 V

FINITIONS STANDARD

aluminium
anodisé poli



noir mat



blanc mat

rouge coquelicot

COULEURS SUR-MESURE

Choisissez votre finition RAL



LUNA LED

PRODUITS

- Convertisseur dimmable intégré
- LED 32W - 1820Lm
- Indice de rendu des couleurs 90
- Fabrication Européenne
- Sur-mesure possible: finition RAL

PLAFONNIER aluminium

CODE	LUMIERE	CARACTERISTIQUES		PRIX HT
38541	LED 3000 K	1820Lm - IRC90	Finition blanc mat	599,90 €

MUR **PLAFOND** CE F IP20 32W 230V dimmable



PLAFONNIER aluminium

CODE	LUMIERE	CARACTERISTIQUES		PRIX HT
38540	LED 3000 K	1820Lm - IRC90	Finition blanc mat	799,90 €

MUR **PLAFOND** CE F IP20 32W 230V dimmable





LUNO LED

PRODUITS

- Convertisseur dimmable intégré
- LED 13W - 1050Lm
- Indice de rendu des couleurs 90
- Fabrication Européenne
- Sur-mesure possible: finition RAL

PLAFONNIER aluminium

CODE	LUMIERE	CARACTERISTIQUES		PRIX HT
38551	LED 3000 K	1050Lm - IRC90	Finition blanc mat	349,90 €

MUR **PLAFOND** CE F IP20 13W 230V dimmable

PLAFONNIER aluminium

CODE	LUMIERE	CARACTERISTIQUES		PRIX HT
38550	LED 3000 K	1050Lm - IRC90	Finition blanc mat	349,90 €

MUR **PLAFOND** CE F IP20 13W 230V dimmable



MUSCADE LED

PRODUITS

- Convertisseur intégré
- LED 6.5W - 429Lm
- Indice de rendu des couleurs 90
- Fabrication Européenne
- Sur-mesure possible: finition RAL



APPLIQUE aluminium

CODE	LUMIERE	CARACTERISTIQUES		PRIX HT
37590	LED 3000 K	429 Lm - IRC90	Finition aluminium anodisé poli	299,90 €
37591			Finition noir mat	
37592			Finition blanc mat	
37593			Finition rouge coquelicot	

MUR PLAFOND IP20 6,5W 230V





MOI LED

PRODUITS

- Optique réglable: 15-50°
- Convertisseur intégré
- LED 7W - 517Lm
- Indice de rendu des couleurs 90
- Fabrication Européenne
- Sur-mesure possible: finition RAL

SUSPENSION aluminium

CODE	LUMIERE	CARACTERISTIQUES		PRIX HT
38560	LED 3000 K	517 Lm - IRC90	Finition aluminium anodisé poli	299,90 €
38561			Finition noir mat	
38562			Finition blanc mat	
38563			Finition rouge coquelicot	

PLAFOND IP20 7W 230V



BEEP LED

PRODUITS

- Convertisseur intégré
- LED 13W - 1050Lm
- Indice de rendu des couleurs 90
- Fabrication Européenne
- Sur-mesure possible: finition RAL

PLAFONNIER aluminium

CODE	LUMIERE	CARACTERISTIQUES		PRIX HT
38555	LED 3000 K	1050Lm - IRC90	Finition noir mat / jaune	349,90 €

MUR **PLAFOND** IP65 13W 230V



60.80 W

PRODUITS

sur commande

- longueur possible jusqu'à 6 m continus
- diffuseur soft ou perfect au choix
- pas de cadre visible
- alimentation incluse
- fabrication européenne
- sur-mesure possible : toutes les longueurs - finitions RAL - IP44

REGLETTE ENCASTRABLE aluminium - alimentation incluse

CODE		LUMIERE	CARACTERISTIQUES		PRIX HT		
diffuseur perfect	diffuseur soft				diffuseur perfect	diffuseur soft	
800124001	800124101	● aluminium anodisé poli	1 x T5 max 14/24 W	L 615 x ℓ 90 x H 80 mm 595 x 70 mm	359,90 €	309,90 €	L 615 mm
800124010	800124110	● noir mat			409,90 €	349,90 €	
800124011	800124111	○ blanc mat					
800124015	800124115	● rouge coquelicot					
800139001	800139101	● aluminium anodisé poli	1 x T5 max 21/39 W	L 915 x ℓ 90 x H 80 mm 895 x 70 mm	379,90 €	319,90 €	L 915 mm
800139010	800139110	● noir mat			429,90 €	369,90 €	
800139011	800139111	○ blanc mat					
800139015	800139115	● rouge coquelicot					
800154001	800154101	● aluminium anodisé poli	1 x T5 max 28/54 W	L 1215 x ℓ 90 x H 80 mm 1195 x 70 mm	489,90 €	429,90 €	L 1215 mm
800154010	800154110	● noir mat			559,90 €	499,90 €	
800154011	800154111	○ blanc mat					
800154015	800154115	● rouge coquelicot					
800180001	800180101	● aluminium anodisé poli	1 x T5 max 35/49 W	L 1515 x ℓ 90 x H 80 mm 1495 x 70 mm	549,90 €	539,90 €	L 1515 mm
800180010	800180110	● noir mat			629,90 €	619,90 €	
800180011	800180111	○ blanc mat					
800180015	800180115	● rouge coquelicot					
800224001	800224101	● aluminium anodisé poli	2 x T5 max 2 x 14/24 W	L 615 x ℓ 90 x H 80 mm 595 x 70 mm	359,90 €	309,90 €	L 615 mm
800224010	800224110	● noir mat			409,90 €	349,90 €	
800224011	800224111	○ blanc mat					
800224015	800224115	● rouge coquelicot					
800239001	800239101	● aluminium anodisé poli	2 x T5 max 2 x 21/39 W	L 915 x ℓ 90 x H 80 mm 895 x 70 mm	379,90 €	319,90 €	L 915 mm
800239010	800239110	● noir mat			429,90 €	369,90 €	
800239011	800239111	○ blanc mat					
800239015	800239115	● rouge coquelicot					
800254001	800254101	● aluminium anodisé poli	2 x T5 max 2 x 28/54 W	L 1215 x ℓ 90 x H 80 mm 1195 x 70 mm	489,90 €	429,90 €	L 1215 mm
800254010	800254110	● noir mat			559,90 €	499,90 €	
800254011	800254111	○ blanc mat					
800254015	800254115	● rouge coquelicot					
800280001	800280101	● aluminium anodisé poli	2 x T5 max 2 x 35/49 W	L 1515 x ℓ 90 x H 80 mm 1495 x 70 mm	549,90 €	539,90 €	L 1515 mm
800280010	800280110	● noir mat			629,90 €	619,90 €	
800280011	800280111	○ blanc mat					
800280015	800280115	● rouge coquelicot					

MUR **PLAFOND** CE 850°C IP20 T5 230 V



diffuseur perfect

diffuseur soft

IP STANDARD

IP20

IP SUR-MESURE possible

IP44

LONGUEURS STANDARD

L 615 mm
L 915 mm
L 1215 mm
L 1515 mm

LONGUEURS SUR-MESURE possible

FINITIONS STANDARD

aluminium anodisé poli

noir mat



blanc mat

rouge coquelicot

COULEURS SUR-MESURE

Choisissez votre finition RAL

60.80 K

PRODUITS

sur commande

- longueur possible jusqu'à 6 m continus
- diffuseur soft ou perfect au choix
- alimentation incluse
- fabrication européenne
- sur-mesure possible : toutes les longueurs - finitions RAL - IP44

APPLIQUE fluorescent
aluminium - alimentation incluse

CODE diffuseur perfect	CODE diffuseur soft	LUMIERE		CARACTERISTIQUES		PRIX HT diffuseur perfect	PRIX HT diffuseur soft	
810124000	810124100	fluo	aluminium anodisé poli	1 x T5 max 14/24 W	L 588 x ℓ 60 x H 80 mm	359,90 €	279,90 €	L 588 mm
810124010	810124110	fluo	noir mat	1 x T5 max 14/24 W	L 588 x ℓ 60 x H 80 mm	409,90 €	329,90 €	L 588 mm
810124011	810124111	fluo	blanc mat	1 x T5 max 14/24 W	L 588 x ℓ 60 x H 80 mm	409,90 €	329,90 €	L 588 mm
810124015	810124115	fluo	rouge coquelicot	1 x T5 max 14/24 W	L 588 x ℓ 60 x H 80 mm	409,90 €	329,90 €	L 588 mm
810139000	810139100	fluo	aluminium anodisé poli	1 x T5 max 21/39 W	L 878 x ℓ 60 x H 80 mm	349,90 €	299,90 €	L 878 mm
810139010	810139110	fluo	noir mat	1 x T5 max 21/39 W	L 878 x ℓ 60 x H 80 mm	389,90 €	339,90 €	L 878 mm
810139011	810139111	fluo	blanc mat	1 x T5 max 21/39 W	L 878 x ℓ 60 x H 80 mm	389,90 €	339,90 €	L 878 mm
810139015	810139115	fluo	rouge coquelicot	1 x T5 max 21/39 W	L 878 x ℓ 60 x H 80 mm	389,90 €	339,90 €	L 878 mm
810154000	810154100	fluo	aluminium anodisé poli	1 x T5 max 28/54 W	L 1178 x ℓ 60 x H 80 mm	449,90 €	399,90 €	L 1178 mm
810154010	810154110	fluo	noir mat	1 x T5 max 28/54 W	L 1178 x ℓ 60 x H 80 mm	509,90 €	459,90 €	L 1178 mm
810154011	810154111	fluo	blanc mat	1 x T5 max 28/54 W	L 1178 x ℓ 60 x H 80 mm	509,90 €	459,90 €	L 1178 mm
810154015	810154115	fluo	rouge coquelicot	1 x T5 max 28/54 W	L 1178 x ℓ 60 x H 80 mm	509,90 €	459,90 €	L 1178 mm
810180000	810180100	fluo	aluminium anodisé poli	1 x T5 max 35/49 W	L 1478 x ℓ 60 x H 80 mm	549,90 €	499,90 €	L 1478 mm
810180010	810180110	fluo	noir mat	1 x T5 max 35/49 W	L 1478 x ℓ 60 x H 80 mm	619,90 €	569,90 €	L 1478 mm
810180011	810180111	fluo	blanc mat	1 x T5 max 35/49 W	L 1478 x ℓ 60 x H 80 mm	619,90 €	569,90 €	L 1478 mm
810180015	810180115	fluo	rouge coquelicot	1 x T5 max 35/49 W	L 1478 x ℓ 60 x H 80 mm	619,90 €	569,90 €	L 1478 mm
810224000	810224100	fluo	aluminium anodisé poli	2 x T5 max 2 x 14/24 W	L 588 x ℓ 60 x H 80 mm	329,90 €	279,90 €	L 588 mm
810224010	810224110	fluo	noir mat	2 x T5 max 2 x 14/24 W	L 588 x ℓ 60 x H 80 mm	379,90 €	329,90 €	L 588 mm
810224011	810224111	fluo	blanc mat	2 x T5 max 2 x 14/24 W	L 588 x ℓ 60 x H 80 mm	379,90 €	329,90 €	L 588 mm
810224015	810224115	fluo	rouge coquelicot	2 x T5 max 2 x 14/24 W	L 588 x ℓ 60 x H 80 mm	379,90 €	329,90 €	L 588 mm
810239000	810239100	fluo	aluminium anodisé poli	2 x T5 max 2 x 21/39 W	L 878 x ℓ 60 x H 80 mm	349,90 €	299,90 €	L 878 mm
810239010	810239110	fluo	noir mat	2 x T5 max 2 x 21/39 W	L 878 x ℓ 60 x H 80 mm	389,90 €	339,90 €	L 878 mm
810239011	810239111	fluo	blanc mat	2 x T5 max 2 x 21/39 W	L 878 x ℓ 60 x H 80 mm	389,90 €	339,90 €	L 878 mm
810239015	810239115	fluo	rouge coquelicot	2 x T5 max 2 x 21/39 W	L 878 x ℓ 60 x H 80 mm	389,90 €	339,90 €	L 878 mm
810254000	810254100	fluo	aluminium anodisé poli	2 x T5 max 2 x 28/54 W	L 1178 x ℓ 60 x H 80 mm	449,90 €	399,90 €	L 1178 mm
810254010	810254110	fluo	noir mat	2 x T5 max 2 x 28/54 W	L 1178 x ℓ 60 x H 80 mm	509,90 €	459,90 €	L 1178 mm
810254011	810254111	fluo	blanc mat	2 x T5 max 2 x 28/54 W	L 1178 x ℓ 60 x H 80 mm	509,90 €	459,90 €	L 1178 mm
810254015	810254115	fluo	rouge coquelicot	2 x T5 max 2 x 28/54 W	L 1178 x ℓ 60 x H 80 mm	509,90 €	459,90 €	L 1178 mm
810280000	810280100	fluo	aluminium anodisé poli	2 x T5 max 2 x 35/49 W	L 1478 x ℓ 60 x H 80 mm	549,90 €	499,90 €	L 1478 mm
810280010	810280110	fluo	noir mat	2 x T5 max 2 x 35/49 W	L 1478 x ℓ 60 x H 80 mm	619,90 €	569,90 €	L 1478 mm
810280011	810280111	fluo	blanc mat	2 x T5 max 2 x 35/49 W	L 1478 x ℓ 60 x H 80 mm	619,90 €	569,90 €	L 1478 mm
810280015	810280115	fluo	rouge coquelicot	2 x T5 max 2 x 35/49 W	L 1478 x ℓ 60 x H 80 mm	619,90 €	569,90 €	L 1478 mm

MUR CE 850°C IP20 T5 230 V

IP STANDARD → IP20

IP SUR-MESURE possible → IP44

LONGUEURS STANDARD →
L 588 mm
L 878 mm
L 1178 mm
L 1478 mm

LONGUEURS SUR-MESURE possible



DIFFUSEURS



diffuseur perfect

diffuseur soft

FINITIONS STANDARD

aluminium anodisé poli

noir mat

blanc mat

rouge coquelicot

COULEURS SUR-MESURE

Choisissez votre finition RAL



60.80 S

PRODUITS

sur commande

- possibilité de longueur continus jusqu'à 6 m
- diffuseur soft ou perfect au choix
- alimentation incluse
- fabrication européenne
- sur-mesure possible : toutes les longueurs - finitions RAL - IP44

PLAFONNIER/APPLIQUE fluorescent
aluminium - alimentation incluse

CODE		LUMIERE		CARACTERISTIQUES		PRIX HT		
diffuseur perfect	diffuseur soft					diffuseur perfect	diffuseur soft	
830124000	830124100	fluo	● aluminium anodisé poli	1 x T5 max 14/24 W	L 588 x ℓ 60 x H 80 mm	329,90 €	279,90 €	L 588 mm
830124010	830124110	fluo	● noir mat			379,90 €	329,90 €	
830124011	830124111	fluo	○ blanc mat					
830124015	830124115	fluo	● rouge coquelicot					
830139000	830139100	fluo	● aluminium anodisé poli	1 x T5 max 21/39 W	L 878 x ℓ 60 x H 80 mm	349,90 €	299,90 €	L 878 mm
830139010	830139110	fluo	● noir mat			399,90 €	339,90 €	
830139011	830139111	fluo	○ blanc mat					
830139015	830139115	fluo	● rouge coquelicot					
830154000	830154100	fluo	● aluminium anodisé poli	1 x T5 max 28/54 W	L 1178 x ℓ 60 x H 80 mm	449,90 €	399,90 €	L 1178 mm
830154010	830154110	fluo	● noir mat			519,90 €	459,90 €	
830154011	830154111	fluo	○ blanc mat					
830154015	830154115	fluo	● rouge coquelicot					
830180000	830180100	fluo	● aluminium anodisé poli	1 x T5 max 35/49 W	L 1478 x ℓ 60 x H 80 mm	509,90 €	499,90 €	L 1478 mm
830180010	830180110	fluo	● noir mat			579,90 €	569,90 €	
830180011	830180111	fluo	○ blanc mat					
830180015	830180115	fluo	● rouge coquelicot					
830224000	830224100	fluo	● aluminium anodisé poli	2 x T5 max 2 x 14/24 W	L 588 x ℓ 60 x H 80 mm	329,90 €	279,90 €	L 588 mm
830224010	830224110	fluo	● noir mat			379,90 €	329,90 €	
830224011	830224111	fluo	○ blanc mat					
830224015	830224115	fluo	● rouge coquelicot					
830239000	830239100	fluo	● aluminium anodisé poli	2 x T5 max 2 x 21/39 W	L 878 x ℓ 60 x H 80 mm	349,90 €	299,90 €	L 878 mm
830239010	830239110	fluo	● noir mat			399,90 €	339,90 €	
830239011	830239111	fluo	○ blanc mat					
830239015	830239115	fluo	● rouge coquelicot					
830254000	830254100	fluo	● aluminium anodisé poli	2 x T5 max 2 x 28/54 W	L 1178 x ℓ 60 x H 80 mm	449,90 €	399,90 €	L 1178 mm
830254010	830254110	fluo	● noir mat			519,90 €	459,90 €	
830254011	830254111	fluo	○ blanc mat					
830254015	830254115	fluo	● rouge coquelicot					
830280000	830280100	fluo	● aluminium anodisé poli	2 x T5 max 2 x 35/49 W	L 1478 x ℓ 60 x H 80 mm	509,90 €	569,90 €	L 1478 mm
830280010	830280110	fluo	● noir mat			579,90 €		
830280011	830280111	fluo	○ blanc mat					
830280015		fluo	● rouge coquelicot					

MUR PLAFOND CE 850°C IP20 T5 230 V

IP STANDARD → IP20

IP SUR-MESURE possible → IP44

LONGUEURS STANDARD →
L 588 mm
L 878 mm
L 1178 mm
L 1478 mm

LONGUEURS SUR-MESURE possible



DIFFUSEURS



diffuseur perfect

diffuseur soft

FINITIONS STANDARD

aluminium anodisé poli

noir mat

blanc mat

rouge coquelicot

COULEURS SUR-MESURE

Choisissez votre finition RAL



60.80 Z

PRODUITS

sur commande

- installation rapide
- longueur possible jusqu'à 6 m continus
- diffuseur soft ou perfect au choix
- alimentation incluse
- fabrication européenne
- sur-mesure possible : toutes les longueurs - finitions RAL - IP44

SUSPENSION fluorescent
aluminium - alimentation incluse

CODE		LUMIERE		CARACTERISTIQUES		PRIX HT		
diffuseur perfect	diffuseur soft					diffuseur perfect	diffuseur soft	
820124000	820124100	fluo	aluminium anodisé poli	1 x T5 max 14/24 W	L 588 x ℓ 60 x H 80/1500 mm	359,90 €	309,90 €	L 588 mm
820124010	820124110		noir mat			409,90 €	349,90 €	
820124011	820124111		blanc mat					
820124015	820124115		rouge coquelicot					
820139000	820139100	fluo	aluminium anodisé poli	1 x T5 max 21/39 W	L 878 x ℓ 60 x H 80/1500 mm	379,90 €	319,90 €	L 878 mm
820139010	820139110		noir mat			429,90 €	369,90 €	
820139011	820139111		blanc mat					
820139015	820139115		rouge coquelicot					
820154000	820154100	fluo	aluminium anodisé poli	1 x T5 max 28/54 W	L 1178 x ℓ 60 x H 80/1500 mm	489,90 €	429,90 €	L 1178 mm
820154010	820154110		noir mat			559,90 €	499,90 €	
820154011	820154111		blanc mat					
820154015	820154115		rouge coquelicot					
820180000	820180100	fluo	aluminium anodisé poli	1 x T5 max 35/49 W	L 1478 x ℓ 60 x H 80/1500 mm	549,90 €	539,90 €	L 1478 mm
820180010	820180110		noir mat			629,90 €	619,90 €	
820180011	820180111		blanc mat					
820180015	820180115		rouge coquelicot					
820224000	820224100	fluo	aluminium anodisé poli	2 x T5 max 2 x 14/24 W	L 588 x ℓ 60 x H 80/1500 mm	359,90 €	309,90 €	L 588 mm
820224010	820224110		noir mat			409,90 €	349,90 €	
820224011	820224111		blanc mat					
820224015	820224115		rouge coquelicot					
820239000	820239100	fluo	aluminium anodisé poli	2 x T5 max 2 x 21/39 W	L 878 x ℓ 60 x H 80/1500 mm	379,90 €	319,90 €	L 878 mm
820239010	820239110		noir mat			429,90 €	369,90 €	
820239011	820239111		blanc mat					
820239015	820239115		rouge coquelicot					
820254000	820254100	fluo	aluminium anodisé poli	2 x T5 max 2 x 28/54 W	L 1178 x ℓ 60 x H 80/1500 mm	489,90 €	429,90 €	L 1178 mm
820254010	820254110		noir mat			559,90 €	499,90 €	
820254011	820254111		blanc mat					
820254015	820254115		rouge coquelicot					
820280000	820280100	fluo	aluminium anodisé poli	2 x T5 max 2 x 35/49 W	L 1478 x ℓ 60 x H 80/1500 mm	549,90 €	539,90 €	L 1478 mm
820280010	820280110		noir mat			629,90 €	619,90 €	
820280011	820280111		blanc mat					
820280015	820280115		rouge coquelicot					

PLAFOND CE 850°C IP20 T5 230 V



diffuseur perfect

diffuseur soft

IP STANDARD

IP20

IP SUR-MESURE possible

IP44

LONGUEURS STANDARD

L 588 mm
L 878 mm
L 1178 mm
L 1478 mm

LONGUEURS SUR-MESURE possible

FINITIONS STANDARD

aluminium anodisé poli

noir mat



blanc mat

rouge coquelicot

COULEURS SUR-MESURE

Choisissez votre finition RAL

LINE K

PRODUITS

sur commande

- installation rapide
- sans vis apparentes
- plusieurs puissances de 24 W à 2 x 80 W
- plusieurs longueurs standard de 600 à 1500 mm
- lumière directe et indirecte
- alimentation incluse
- fabrication européenne
- sur-mesure possible : finitions RAL - IP44

APPLIQUE fluorescent
aluminium - alimentation incluse

CODE		LUMIERE		CARACTERISTIQUES		PRIX HT		
diffuseur perfect	diffuseur soft					diffuseur perfect	diffuseur soft	
812124001	812124101	fluo	aluminium anodisé poli	1 x T5 max 2x14/24 W	L 583 mm x ℓ 95 x H 100 mm	459,90 €	409,90 €	L 583 mm
812124010	812124110	fluo	noir mat			519,90 €	469,90 €	
812124011	812124111	fluo	blanc mat					
812124015	812124115	fluo	rouge coquelicot					
812139001	812139101	fluo	aluminium anodisé poli	1 x T5 max 21/39 W	L 883 mm x ℓ 95 x H 100 mm	499,90 €	449,90 €	L 883 mm
812139010	812139110	fluo	noir mat			569,90 €	519,90 €	
812139011	812139111	fluo	blanc mat					
812139015	812139115	fluo	rouge coquelicot					
812154001	812154101	fluo	aluminium anodisé poli	1 x T5 max 28/54 W	L 1183 mm x ℓ 95 x H 100 mm	579,90 €	529,90 €	L 1183 mm
812154010	812154110	fluo	noir mat			659,90 €	609,90 €	
812154011	812154111	fluo	blanc mat					
812154015	812154115	fluo	rouge coquelicot					
812180001	812180101	fluo	aluminium anodisé poli	1 x T5 max 35/49 W	L 1483 mm x ℓ 95 x H 100 mm	669,90 €	619,90 €	L 1483 mm
812180010	812180110	fluo	noir mat			769,90 €	719,90 €	
812180011	812180111	fluo	blanc mat					
812180015	812180115	fluo	rouge coquelicot					
812224001	812224101	fluo	aluminium anodisé poli	2 x T5 max 2 x 14/24 W	L 583 mm x ℓ 95 x H 100 mm	459,90 €	409,90 €	L 583 mm
812224010	812224110	fluo	noir mat			519,90 €	469,90 €	
812224011	812224111	fluo	blanc mat					
812224015	812224115	fluo	rouge coquelicot					
812239001	812239101	fluo	aluminium anodisé poli	2 x T5 max 2 x 21/39 W	L 883 mm x ℓ 95 x H 100 mm	499,90 €	449,90 €	L 883 mm
812239010	812239110	fluo	noir mat			569,90 €	519,90 €	
812239011	812239111	fluo	blanc mat					
812239015	812239115	fluo	rouge coquelicot					
812254001	812254101	fluo	aluminium anodisé poli	2 x T5 max 2 x 28/54 W	L 1183 mm x ℓ 95 x H 100 mm	579,90 €	529,90 €	L 1183 mm
812254010	812254110	fluo	noir mat			659,90 €	609,90 €	
812254011	812254111	fluo	blanc mat					
812254015	812254115	fluo	rouge coquelicot					
812280001	812280101	fluo	aluminium anodisé poli	2 x T5 max 2 x 35/49 W	L 1483 mm x ℓ 95 x H 100 mm	659,90 €	619,90 €	L 1483 mm
812280010	812280110	fluo	noir mat			769,90 €	719,90 €	
812280011	812280111	fluo	blanc mat					
812280015	812280115	fluo	rouge coquelicot					

MUR CE 850°C IP20 T5 230 V

IP STANDARD → IP20

IP SUR-MESURE possible → IP44



DIFFUSEURS



diffuseur perfect

diffuseur soft

FINITIONS STANDARD

aluminium anodisé poli

noir mat

blanc mat

rouge coquelicot

COULEURS SUR-MESURE

Choisissez votre finition RAL



THINY

PRODUITS

- installation rapide
- alimentation incluse
- fabrication européenne
- sur-mesure possible : finitions RAL

sur commande

APPLIQUE aluminium - diffuseur PVC - alimentation incluse

CODE	LUMIERE	CARACTERISTIQUES		PRIX HT	
811124001	fluo	● aluminium anodisé poli	1 x T5 max 14/24 W L 583 x ℓ 77 x H 37 mm	249,90 €	L 583 mm
811124010		● noir mat		289,90 €	
811124011		○ blanc mat			
811124015		● rouge coquelicot			
811139001	fluo	● aluminium anodisé poli	1 x T5 max 21/39 W L 883 x ℓ 77 x H 37 mm	279,90 €	L 883 mm
811139010		● noir mat		319,90 €	
811139011		○ blanc mat			
811139015		● rouge coquelicot			
811154001	fluo	● aluminium anodisé poli	1 x T5 max 28/54 W L 1183 x ℓ 77 x H 37 mm	299,90 €	L 1183 mm
811154010		● noir mat		349,90 €	
811154011		○ blanc mat			
811154015		● rouge coquelicot			
811180001	fluo	● aluminium anodisé poli	1 x T5 max 35/49 W L 1483 x ℓ 77 x H 37 mm	329,90 €	L 1483 mm
811180010		● noir mat		379,90 €	
811180011		○ blanc mat			
811180015		● rouge coquelicot			

MUR CE 850°C IP20 T5 230 V

FINITIONS STANDARD

aluminium anodisé poli

noir mat


blanc mat

rouge coquelicot

COULEURS SUR-MESURE

Choisissez votre finition RAL

Lumart home



PRODUITS

- éclairage uniforme et diffus sur toute la surface
- 2 versions : Dalle lumineuse / Tissu fibre optique
- faible profondeur d'encastrement 50mm
- variation et choix des couleurs du cycling RGB
- large choix de dimensions
- IP44: installation en zone humide possible
- aucun dégagement de chaleur

PANNEAUX LUMINEUX MULTICOUCHES

Durée de vie 30 000 H

CODE	LUMIERE LED	DIMENSIONS LONGUEUR x LARGEUR		PRIX HT
909030	RGB	900 mm	300 mm	Tarification sur demande
912030		1200 mm		
918030		1800 mm		
924030		2400 mm		
909060		900 mm	600 mm	Tarification sur demande
912060		1200 mm		
918060		1800 mm		
924060		2400 mm		

MUR PLAFOND CE FAIBLE CONSO ® modèle déposé IP44 230 V

PANNEAUX LUMINEUX FIBRE OPTIQUE

Durée de vie 30 000 H

CODE	LUMIERE LED	DIMENSIONS LONGUEUR x LARGEUR		PRIX HT
809030	RGB	900 mm	300 mm	1 490,00 €
812030		1200 mm		1 990,00 €
818030		1800 mm		2 490,00 €
824030		2400 mm		2 990,00 €
809060		900 mm	600 mm	2 390,00 €
812060		1200 mm		2 690,00 €
818060		1800 mm		3 590,00 €
824060		2400 mm		3 990,00 €

MUR PLAFOND CE FAIBLE CONSO ® modèle déposé IP44 230 V

DIMENSIONS ET DÉCORS SUR-MESURE sur demande

INTÉGRATION DESIGN

Installation facile
Mur, plafond, faible épaisseur,
multi-formats

Possible en pièces humides
Spa, hammam, sauna,
salle de bains…

Répond à toutes les contraintes
Neuf & rénovation

UTILISATION SIMPLE

Décoratif et design,
personnalisez votre éclairage
Mariage des technologies du tissage
de la fibre optique et de la LED

Simplicité d'utilisation
Signal radio, commande à distance,
variation de lumière

Intégration à l'habitat
Adaptation en fonction des goûts
et des besoins

DONNÉES TECHNIQUES

- Dimensions :
  hauteur de 600 à 2400 mm
  largeur de 100 à 600 mm
- Faible encastrement :
  50 mm maximum
- IP44 (adapté aux pièces humides)
- Gestion automatique ou individuelle
- Dimmable (variations d'intensités)
- Choix de scénario de couleurs

> GAMME DECO

WAVE

37560
p.425 - 249,90 €

37561
p.425 - 149,90 €

OMEGA

37531
p.426 - 99,90 €

37533
p.426 - 39,90 €

KORT



37521
p.427 - 109,90 €



37570
p.427 - 99,90 €

37571
p.427 - 249,90 €

CARINA



37526
p.429 - 199,90 €



37528
p.429 - 199,90 €

375300
p.429 - 109,90 €

LUCOMO

38580
p.430 - 229,90 €

38581
p.430 - 229,90 €

38582
p.430 - 199,90 €

37580
p.431 - 229,90 €

38590
p.431 - 259,90 €

38591
p.431 - 399,90 €

FLYER

p.432 - dès 239,90 €

MICRO STICK

p.433 - dès 239,90 €

WAVE

PRODUITS

- produits en plâtre : matière 100 % naturelle et non combustible
- possibilité de peindre à la couleur souhaitée
- fabrication européenne

sur commande

APPLIQUE plâtre blanc - livré sans lampe

CODE	LUMIERE	PRIX HT
37560	fluo	249,90 €

MUR CE 850°C

IP20 E27 max 2 x 23 W 230 V



APPLIQUE plâtre blanc - livré sans lampe

CODE	LUMIERE	PRIX HT
37561	fluo	149,90 €

MUR CE 850°C

IP20 850°C E27 max 23 W 230 V



sur commande

OMEGA

PRODUITS

- produits en plâtre : matière 100 % naturelle et non combustible
- possibilité de peindre à la couleur souhaitée
- fabrication européenne

APPLIQUE plâtre/verre blanc - livré sans lampe

CODE	LUMIERE	PRIX HT
37531	fluo	99,90 €

MUR CE 850°C IP20 E27 max 23 W 230 V



APPLIQUE céramique blanche - livré sans lampe

CODE	LUMIERE	PRIX HT
37533	incandescent	39,90 €

MUR CE 850°C

IP20 E14 max 60 W 230 V



sur commande

KORT

PRODUITS

- produits en plâtre : matière 100 % naturelle et non combustible
- possibilité de peindre à la couleur souhaitée
- fabrication européenne

APPLIQUE MURALE aluminium

CODE	LUMIERE	CARACTERISTIQUES	PRIX HT
37521	Halogène	non anodisé	109,90 €

MUR CE F 850°C

IP20 G9 40W 230 V



APPLIQUE plâtre/verre - finition blanche - livré sans lampe

CODE	LUMIERE	PRIX HT
37570	incandescent	99,90 €

MUR CE 850°C

IP20 E27 max 40 W 230 V



APPLIQUE plâtre/verre - finition blanche
livré avec ballast électronique - livré sans lampe

CODE	LUMIERE	PRIX HT
37571	fluo	249,90 €

MUR CE 850°C 230 V

IP20 PL-L 2G11 max 24 W



CARINA

PRODUITS

- alimentation directe 230V
- économique
- fabrication européenne

sur commande

SUSPENSION

suspension acier

CODE	LUMIERE	CARACTERISTIQUES	PRIX HT
37526	Halogène / LED / Fluo	blanc	199,90 €
37527	Halogène / LED / Fluo	argent brillant	

PLAFOND CE F M M 500

IP20 E27 3x23W 230 V



PLAFONNIER

applique murale - aluminium

CODE	LUMIERE	CARACTERISTIQUES	PRIX HT
37528	Halogène / LED / Fluo	blanc	199,90 €
37529	Halogène / LED / Fluo	argent brillant	

PLAFOND CE M M 500

IP20 E27 3x23W 230 V



APPLIQUE

applique murale - acier - longueur 500 mm

CODE	LUMIERE	PRIX HT
375300	blanc	109,90 €
37518	argent brillant	

MUR CE M M 500

IP20 E27 23W 230 V



LUCOMO

PRODUITS

- possibilité de finition placage ci-contre
- fabrication européenne
- source fluo - économie d'énergie

PLAFONNIER
contre-plaqué wengé/verre - livré sans lampe

CODE	LUMIERE	PRIX HT
38580	fluo	229,90 €

PLAFOND IP20 E27

max 2 x 23 W 230 V



PLAFONNIER
contre-plaqué wengé/verre - livré sans lampe

CODE	LUMIERE	PRIX HT
38581	fluo	229,90 €

PLAFOND IP20 E27

max 3 x 23 W 230 V



PLAFONNIER
contre-plaqué wengé/verre - livré sans lampe

CODE	LUMIERE	PRIX HT
38582	fluo	199,90 €

PLAFOND IP20 E27

max 2 x 23 W 230 V



pin

hêtre

zebrano

meranti

Finition sur commande

Pour les finitions autres que Wengé, ajoutez les sigles à la fin du code

FINITIONS	CODE	PRIX HT EUROS
pin	p	00.00
hêtre	h	00.00
zebrano	z	00.00
meranti	m	00.00

APPLIQUE

contre-plaqué wengé/verre - livré sans lampe

CODE	LUMIERE	PRIX HT
37580	fluo	229,90 €

MUR CE IP20 E27

max 2 x 23 W 230 V



SUSPENSION

contre-plaqué wengé / verre - livré sans lampe

CODE	LUMIERE	PRIX HT
38590	fluo	259,90 €

PLAFOND CE IP20 E27

max 3 x 23 W 230 V



SUSPENSION

contre-plaqué wengé/verre - livré sans lampe

CODE	LUMIERE	PRIX HT
38591	fluo	399,90 €

PLAFOND CE IP20 E27

max 5 x 23 W 230 V



FLYER

PRODUITS

- lampe complète design
- économie d'énergie
- réglable en hauteur

89217



89216

SUSPENSION A LED

alimentation par câbles conducteurs en acier
suspension à LED en profil aluminium PDS-O
diffuseur opaline
longueurs sur-mesure possibles

CODE	LUMIERE LED	CARACTERISTIQUES	PRIX HT
89211	875 Lm/m	règlette LED	239,90 €
89216		support plafond L 18 mm	29,90 €
89217		support mural L 73 mm	69,90 €
89218		câble acier diam 1mm, le mètre	3,99 €

MUR PLAFOND CE F FAIBLE CONSO 750°C III IP20 ® modèle déposé 13.5W

MICRO STICK

PRODUITS

- réglette design en profil aluminium PDS-O
- dimensions réduites
- longueurs sur-mesure possibles





REGLETTE A LED

réglette à LED en profil aluminium PDS-O
diffuseur opaline
tiges cintrées
longueurs sur-mesure possibles

CODE	LUMIERE LED	PRIX HT
89215	875 Lm/m	239,90 €

PLAFOND CE FAIBLE CONSO 750°C ® modèle déposé

III 13.5W IP20

> APPLIQUES SALLE DE BAIN IP44

LOOK
p.435 - dès 39,90 €

LONDON
p.435 - dès 34,90 €

37550
p.436 - dès 49,90 €

37551
p.436 - dès 49,90 €

37553
p.436 - dès 39,90 €

APPLIQUES

PRODUITS

- adapté aux environnements humides
- IP44
- raccordement direct 230 V
- lampe incluse
- plusieurs types de fixation : à plat, mural, miroir

APPLIQUE

structure métal chromé
verre blanc satiné
livré avec une lampe

CODE	LUMIERE	PRIX HT
LOOK	Halogène	39,90 €

MUR **MEUBLE** 850°C IP44

G9 40 W 230 V



APPLIQUE

structure métal chromé
verre blanc satiné
livré avec une lampe

CODE	LUMIERE	PRIX HT
LONDON	Halogène	34,90 €

MEUBLE 850°C IP44

G9 40 W 230 V



APPLIQUES

PRODUITS

- décoratif et fonctionnel
- IP44
- raccordement direct 230 V
- verres opales non éblouissants

APPLIQUE

acier/verre -finition acier poli
livré avec un câble de 200 mm - livré sans lampe

CODE	LUMIERE	PRIX HT
37550	Halogène	49,90 €

MUR CE 850°C IP44 G9

max 25 W 230 V



APPLIQUE

acier/verre - finition acier poli
livré avec un câble de 150 mm - livré sans lampe

CODE	LUMIERE	PRIX HT
37551	Halogène	49,90 €

MUR CE 850°C IP44 G9

max 25 W 230 V



APPLIQUE

acier/verre - inition chromée
livré avec un câble de 290 mm - livré sans lampe

CODE	LUMIERE	PRIX HT
37553	Halogène	39,90 €

MUR CE 850°C IP44 G9

max 25 W 230 V